


販売品 [SALE item]

事務所周辺用品

Supplies related to construction site offices

工事現場などの「プレハブハウス、ユニットハウス」周りで使用する安全掲示板や旗、消火器、掃除用品、ライト・テントなどがあります。



INDEX

システムボード	P.150-151	投光器・ライト	P.165
掲示板	P.152-155・158	消火器関連備品	P.166-167
イメージアップ	P.156-157	各種テント	P.168
ホワイトボード	P.159	電工ドラム	P.169
旗類	P.160-161	草薙関連商品	P.170
ハウス関連備品	P.162-164		

507

コンパクト掲示板 サイズ:H900×W1200mm 材質:スチール製

CP掲示板101 1010

CP掲示板102 1020

CP掲示板103 1030

CP掲示板1 0010

CP掲示板4 0040


CP掲示板5 0050

CP掲示板6 0060

〈附属品〉

- 黒・赤マーカー(各1本) ラール(1個)
- 数字板マグネット50枚付(0~9各5枚) サイズ:H40×W25mm

【拡大図】



505

安全掲示板

(無災害記録・緑十字・安全スローガン)
鉄板とマグネットシートでのワンタッチ式

安全掲示板A 0010 H900×W1800mm

安全掲示板AA 0020 H900×W1800mm

安全掲示板A
安全掲示板AA } 共通仕様

掲示板(本体)

サイズ	H900×W1800mm(脚なし)
材質	カラー鉄板・木枠組立
厚み	55mm(ダンボール入)
屋根	組立て式(両袖を含む)
緑部分	黒板式

マグネット板 (下記商品)

安全スローガン	10枚(上記明細通り)
数字板	50枚(H110×W60mm)
作業主任者用白板	12枚(H50×W140mm)
安全当番用白板	5枚(H40×W100mm)

※安全掲示板A Aには作業主任者用の白板12枚は入っていません

安全スローガン標語:10枚1組

1 労働・作業の安全防止	6 職場・設備の損壊防止
2 衛生・安全の確保	7 車両・機械の故障・整備
3 防火・防煙の対策	8 電気設備の安全
4 高圧電圧の危険・電圧防止	9 警報・注意
5 高圧電圧の危険・電圧防止	10 高圧電圧の危険・電圧防止

安全掲示板A
安全掲示板AA } の無地版もあります

507

アンゼンミニ掲示板

AMK-A 9401

AMK-B 9402

掲示板に必要なものをセットにしたミニ掲示板です。コンパクトサイズだから場所を取らずに設置できます。水性マーカーで書き消してきて便利!!

掲示板サイズ	屋根サイズ	掲示板材質
H900×W1200mm	H120×W1200mm	ガルバリウム鋼板
付属品		
屋根、取付金具セット、マグネット		
今週 時間数字・日付数字		

システム
ボード

掲示板

イメージ
アップホワイト
ボード

旗類

ハウス関連
備品投光器・
ライト消火器関連
備品

各種テント

電工ドラム

草刈
関連商品


モラル 10 0100

オリジナルカスタマイズ システムパネル

■ 4連結見本(連結はいくつでも可能です)



パネルサイズ	一枚あたり W900mm×H2000mm×D30mm
シート	無反射
付属品	フック金具、連結金具



Sアロイ枠(脚なし) サブロクパネル 安価版タイプ

シルバーアロイ枠仕様の
システムパネルが登場しました!

縦のサイズが
1800mm
となっております!



■ 通常仕様

サイズ	W900mm×H1800mm
付属品	J金具 4個付 テクスビス仕様
オプション	※フラット仕様(両面テープ貼)も可 ・UVラミネート加工 ・ホワイトボードラミネート加工



シルバーアロイ枠
※脚なし

J金具
(4個付)

システム
ボード

掲示板

イメージ
アップホワイト
ボード

旗類

ハウス関連
備品投光器・
ライト消火器関連
備品

各種テント

電工ドラム

草刈
関連商品

既発のシステムパネルと
同じサイズのマグネットです!

システムパネルに貼るとこんなイメージになります



システムパネル サubroクパネル ミニ

通常のシステムパネル・サubroクパネルを
横使いにしたミニ版が登場です!



	通常使用	オプション	UV	WB (ホワイトボード加工)	その他
システムパネル ミニ	パネルサイズ W2000×H900×D30mm	付属金具 フック金具、 連結金具	○	○	
サubroクパネル ミニ	W1800×H900mm (Sアロイ枠 脚なし) ※テクスビス仕様(両面テープ貼)も可	J金具	○	○	※フラット仕様 (両面テープ貼)も可



501

オーダー掲示板



現場に合わせたパーツをお選び頂き、自由に組み合わせできます。

仕様/木枠鉄板製・W1000×H2000連結式(連結穴3箇所・連結ボルト付)

基本色
空

組合せ例 3連/W3000×H2000 5101

左上から A-01
A-02中上から B-05
B-11
A-03右上から A-05
A-04

Point/1

ホワイトカラーのアルミアングルで
厚み部分まで木枠を
覆っています。

Point/2

ホワイトボード加工により、
マーカーペンで書き消しが可能です。
※ホワイトボード加工無しでも作成可能

Point/3

表面が鉄板製で、
マグネット貼り付けが可能です。

パーツ選択方法・組み込み例

A-01	B-05	A-05
	B-11	
A-02	A-03	A-04

- ① 本体の基本色をお選びください。
- ② 点線を参考にパーツをお選びください。
- ③ 付属品(別売(必要な場合))をお選びください。

パーツのみで販売の場合

サイズ (コンパネ用)	Aサイズ:W890×H880 Bサイズ:W890×H440
色	下地白/パーツ青
板	鉄板・マグネット・PP板 ※PP板の場合マグネット使用不可 ※裏面両面テープ付

基本色
ログ

組合せ例 3連/W3000×H2000 1013941

左上から B-19
B-05
B-09
B-11中上から A-05
B-26
B-03右上から A-06
B-04
B-24基本色
葉

組合せ例 3連/W3000×H2000 5104

左上から B-01
B-02
A-03中上から A-05
B-05
B-11右上から A-06
B-06
B-04基本色
緑/白

組合せ例 2連/W2000×H2000 5103

左上から B-14
B-24
A-03右上から B-05
A-05
B-04基本色
青/白

組合せ例 4連/W4000×H2000 5102

左上から B-05
B-09
B-01
B-02左中上から A-05
A-19右中上から A-20
B-25
B-23右上から A-06
A-04

システム

ボード

掲示板

イメージ

アップ

ホワイト

ボード

旗類

ハウス関連

備品

投光器・

ライト

消火器関連

備品

各種テント

電工ドラム

草刈

関連商品

アートサイン



仮囲いのイメージアップに最適なステッカー・マグネットです。
「フラットパネル」「フラットウォール」専用サイズにてラインナップ!



オールアイビー・グラスシイズ共通サイズ

1枚から
購入可能

フラットパネルタイプ	
ASS-01 と ASS-24	サイズ W490×H650
ASR-01 と ASR-04	サイズ W490×H1300
仕 様	再剥離ステッカー (UVラミ加工) マグネットシート (UVラミ加工)

フラットウォールタイプ			
ASS-01 と ASS-24	サイズ	W630用	W620×H650
ASR-01 と ASR-04	サイズ	W630用	W620×H1300
		W600用	W590×H1300
仕 様	再剥離ステッカー (UVラミ加工)		


※特注サイズの御見積り承ります。
※再剥離ステッカーは剥離後の再利用はできません。



下地柄/白無地
[H650]
ASS-01



下地柄/白無地
[H1300]
ASR-01




下地柄/木目調
[H1300]
ASR-02



下地柄/木目調
[H650]
ASS-02



下地柄/木目調
[H650]
ASS-03



下地柄/レンガ調
[H1300]
ASR-03



下地柄/レンガ調
[H650]
ASS-04



下地柄/レンガ調
[H650]
ASS-05

システム
ボード

掲示板

イメージ
アップ

ホワイト
ボード

旗類

ハウス関連
備品

投光器・
ライト

消火器関連
備品

各種テント

電工ドラム

草刈
関連商品

515

アートサイン



不許複製・不許転載 Copyright © 2020 BISO, Inc. All Rights Reserved.

壁面
緑化

グラスシース

※これらの商品は、下地柄/木目調のみの販売となります。

Point!

イラストが芝生柄！
多彩な組合せにより
自由にデザインできます。

貼付イメージ/フラットパネル (W500×H2000)

木/ケヤキ
ASS-10木/杉
ASS-11ヤシの木
ASS-12葉
ASS-13レンガ
ASS-14格子
ASS-15木目調無地
ASS-03芝無地[H650]
ASS-16コアラ
ASS-17うさぎ
ASS-18あひる
ASS-19しか
ASS-20くま
ASS-21りす
ASS-22くじら
ASS-23フラミンゴ
ASS-24芝無地[H1300]
ASR-04

アートサインスタンダード



貼付イメージ/フラットウォール (W630×H2000)

フラットパネルタイプ		フラットウォールタイプ	
貼付けスペース6スパン(12枚1組)		貼付けスペース5スパン(10枚1組)	
サイズ	W480×H640(12枚1組)	サイズ	W630用 W610×H640(10枚1組) W600用 W580×H640(10枚1組)
仕様	再剥離ステッカー(UVラミ加工) マグネットシート(UVラミ加工)	仕様	再剥離ステッカー(UVラミ加工)

※再剥離ステッカーは剥離後の再利用はできません。

※ご注意 フラットパネルタイプとフラットウォールタイプでは
組枚数が異なりますのでご注意ください。アートサイン L-50 (リーフ)
2310 2300アートサイン L-52 (フォレストアニマル)
2312 2302アートサイン L-54 (ラベンダー)
2314 2304アートサイン L-51 (海)
2311 2301アートサイン L-53 (リバーアニマル)
2313 2303アートサイン L-55 (カラシ菜)
2315 2305システム
ボード

掲示板

イメージ
アップホワイト
ボード

旗類

ハウス関連
備品投光器・
ライト消火器関連
備品

各種テント


電工ドラム

草刈
関連商品

507

ビニール掲示板


- 特長：パソコン等でオリジナルの文書を作成してポケットに入れることで簡単に掲示板が作成できます
・軽くて丈夫なビニール製なので丸めて簡単に持ち運びが可能です
- 材質：ビニール製、透明ポケット、ハトメ穴4ヶ所
上下パイプ入り、吊り下げヒモ付、上部タイトル板・下部社名用白無地板（P.P製、厚み1mm）付



ビニール掲示板1 4261

(A4タテ×4枚タイプ)


- サイズ: 約H920×W580mm
タイトル板(H87×W490mm)
社名用板(H43×W297mm)



ビニール掲示板2 4262

(A4ヨコ×4枚タイプ)


- サイズ: 約H790×W760mm
タイトル板(H87×W490mm)
社名用板(H43×W297mm)



ビニール掲示板3 4263

(A3ヨコ×4枚タイプ)


- サイズ: 約H970×W930mm
タイトル板(H87×W490mm)
社名用板(H43×W297mm)



ビニール掲示板4 4264

(A4ヨコ×6枚タイプ)


- サイズ: 約H1030×W760mm
タイトル板(H87×W490mm)
社名用板(H43×W297mm)



ビニール掲示板5 4265

(A3ヨコ×2枚・A4ヨコ×3枚タイプ)


- サイズ: 約H1060×W900mm
タイトル板(H87×W490mm)
社名用板(H43×W297mm)



ビニール掲示板6 4266

(A4ヨコ×8枚タイプ)

- サイズ: 約H1350×W750mm
タイトル板(H87×W490mm)
社名用板(H43×W297mm)



ビニール掲示板7 4267

(A4ヨコ×4枚タイプ)

- サイズ: 約H1350×W450mm
タイトル板(H87×W350mm)
社名用板(H43×W297mm)

ビニール掲示板用スタンド

ビニール掲示板をワンタッチ脱着
収納も折りたたみだけのらくらくスタンド

- 材質: スチール・ナイロン ●質量: 約3.5kg ●カラー: 黒

スタンドA
1014001

オプションバー


一度に2枚のビニール掲示板を
掲出できる便利なもの

- 材質: スチール ●質量: 690g
●付属品: 連結ステー×2本
取付ボルト×4個

オプションバー 1014002

施工体系図

材質: ホワイトボード製




5090510

ホワイトボード831

- サイズ: H900×W1200mm
(マーカー、消し具、受皿付)

材質: クリーンエコボード製



HA10 4370100

- サイズ: H900×W600mm

HA10S 4370109

- サイズ: H600×W450mm

材質: クリーンエコボード製




HA11B 4370112

- サイズ: H600×W900mm

HA11S 4370119

- サイズ: H450×W600mm



4378112

HA11B用補助板

- サイズ: H600×W155mm

会社名	
工事内容	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	年 月 日～年 月 日

貼り替え用ステッカー

(10枚1組)

材質: テトロンステッカー

HA11B用ステッカー

4379112

- サイズ: H114×W152mm

HA11S用ステッカー

4379119

- サイズ: H87×W103mm

会社名	
工事内容	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	年 月 日～年 月 日

貼り替え用ステッカー

(10枚1組)


材質: ユボ(再ハクリステッカー)

4379300

HA30用ステッカー

- サイズ: H60×W85mm

材質: クリーンエコボード製



HA30

- サイズ: H600×W900mm

4370300



HA30用補助板 4378300

- サイズ: H600×W300mm

(※HA30の空欄は無地ですので、HA30用ステッカーを貼って使用して下さい。全部貼るのに5組必要です)

会社名	
安全衛生責任者	
主任技術者	
専門技術者	
担当工事内容	
工期	年 月 日～年 月 日

(例)

HA30用ステッカーA

4379301


- サイズ: H60×W85mm

(写真欄: H30×W25mm)

511

旗

- 材質：布製(天竺木綿)
- サイズ：特大 1300×1950mm 大 H1000×W1500mm 中 H900×W1250mm 小 H700×W1000mm




安全旗
特大/0012 大/0011
中/0013 小/0010



安全衛生旗 ※特大はございません
大/0051 中/0053
小/0050



衛生旗 ※特大はございません
大/0031 中/0033
小/0030



日章旗
特大/0102 大/0101
中/0103 小/0100

※各種社旗も製作します

吹き流し/吹き流し標識



吹き流しL 5115030 ●材質：ポリエステルタフタ ●サイズ：H650φ×W2150mm



吹き流しS 5115040 ●材質：ポリエステルタフタ ●サイズ：H470φ×W1500mm




吹き流しSS 5115050 ●材質：ポリエステルタフタ ●サイズ：H300φ×W1200mm

5115500

ねじれ防止金具

吹き流しのねじれ防止に



重量 (g)	参考使用荷重 (kg)	(kN)
46	30	0.29

5115510

吹き流し用金具



- 風向きに応じて金具が回転するので、吹き流しが絡まることなく安定した風量確認ができます
- ヨコ方向の回転に加えてタテ方向へも回転する二軸回転式です。吹き流しの絡まり防止と取り付けロープのねじれを同時に防止します
- ねじれ防止金具の追加購入が不要です
- 市販の 48.6φ単管に差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管の好きな位置に取り付けが可能です
- 絡まりによる吹き流しの擦れを防止。吹き流しの寿命を延ばせます

5115530

吹き流しキャップ

- 吹き流しの取付金具です
- φ48.6単管パイプにかぶせて使います
- サビに強いドブメッキ仕上
- 吹き流しがねじれないスイベルフック付(フック破断荷重：340kg)


型式	PC-F
仕上	本体：ドブメッキ フック：クロームメッキ
重量	1.2kg
入数	1個入

※吹き流しは別途お求めください



511

アルミポールA



- 1人で設置でき、工具なしで伸縮できます
- ポールはアルミ合金製、キャップとクリートはステンレス製ですのでサビません
- 旗以外を全てセット

標準セット 7010

ポール(キャップ付)×1 クリート×1 自在クランプ×2
ゴムスペーサー×2 クレモナロープ10M×1

杭付セット 7020

標準セット×1 鋼管杭×1

3段伸縮6m

- 材質：アルミ

5117050

プーリーキャップAセット

単管プーリーキャップ 5117100

- 単管を旗竿に
- 材質：ステンレス製
- 重量：470g



ロープ 5117070

- 掲揚用ロープ
- 材質：ナイロン製
- サイズ：6φ×10m



クリート 5117060

- ロープ掛け
- 材質：ステンレス製

システム

ボード

掲示板

イメージ

アップ

ホワイト

ボード

旗類

ハウス関連

備品

投光器・

ライト

消火器関連

備品

各種テント

電工ドラム

草刈

関連商品

7299010

単管用 フラッグハンガー 伸縮タイプ

社旗・安全旗は現場の顔です
風がなくてもスッキリときれいに！



■特長

- 風が無くても垂れません
- 雨で濡れてもポールにまとわりつきません
- ポールでしっかりと止めるだけで簡単に取付けられます
- 社旗・安全旗の大・中・小の3サイズに対応できます

●材質：本体・下部固定リング：スチール製
扁平球：プラスチック製（ABS樹脂）

フラッグハンガー
上下2段使用例

上段・下段とも1タイプ
兼用で取付け可能

レンタル始めました！

5117220

SHOW THE FLAG (旗竿支持棒) 上下段兼用



対応旗幅
1000 (小)
1300 (中)
1500 (大)
大・中・小 上下兼用使用例



1箱セット内容

- ①キャップ 1個
- ②本体 1本
- ③伸縮用バー 1本
- ④下部紐結束部品 1個



■特長

- ピン付、ピン無し両方の単管に使えます！
- 旗の大・中・小に対応でき、キャップ無しで下段に可能！
- ボルト4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に！
- 旗との結合部分に丸みをもたせて切れにくくしました！

●材質：本体・伸縮用バー・下部固定用金具
＝スチール製
キャップ＝ステンレス製

5110006

回転式フラッグキーパー（伸縮タイプ）



担架・担架箱

担架

◎スタンダード型


5192010

OS-107

白、スチールパイプ メラミン焼付仕上
サイズ 巾540mm(内寸) 全長2100mm
重量 6.5kg



■OS-107の仕様図



◎脚付デラックス型

5192020

OS-103

防水帆布折込 スチールパイプ ラッカー仕上
サイズ 巾540mm 全長2100mm
重量 7.5kg



◎折畳式スーパーデラックス型

5192030

OS-106



担架格納箱/担架格納袋

担架格納箱

5192510

材質 メラミン樹脂塗装鉄板製
間口…280mm
高さ…2300mm
奥行…200mm
(ダンボール入)

1台にスタンダード型が2台収納
できます

担架格納袋


5192520

材質 ターポリン製
サイズ 全長2300mm
マジックテープ縫込みにより開閉
自在です
担架スタンダード型を1台収納で
きます



四つ折式担架格納箱

5192530



四つ折式担架格納箱

材質 メラミン樹脂塗装 鉄板製
サイズ 間口340mm 高さ1200mm 奥行200mm

バスケット式担架

7576050




サイズ W610×L2160mm
材質 高密度ポリエチレン
重量 12kg

パタット担架

5192000



緊急マット担架



●収納時(収納袋付)

普段はコンパクトに収納。
緊急時は担架として救助に活躍

(財)化学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター

材質 本体:塩ビ ターポリン0.35mm
内側:スポンジ20mm
サイズ 使用時:約600×1850mm
折畳時:約600×600mm
重量 超軽量 約1.6kg
強度 最大100kg試験合格品

システム
ボード

掲示板

イメージ
アップホワイト
ボード

旗類

ハウス関連
備品投光器・
ライト消火器関連
備品

各種テント

電工ドラム

草刈
関連商品

519

非常持出袋




非常持出袋 A 3507

●材質：綿帆布製 ナップ
ザック式
●サイズ：約 H480×
W430mm



非常持出袋 B 3508

●防災協会認定品
●材質：難燃性繊維(カネカ
ロン製) ナップザック式
●サイズ：約 H500×
W430mm



非常持出袋 D 3509

●防災協会認定品
●材質：アルミックス製
リュック型
●サイズ：約 H405× W410
× D70mm
化粧箱入

トンネル用避難袋セット

ナップザック
6939920

●暗い場所で光る
蓄光テープ付き
※予告なく内容が
変更になる
場合がございます

避難袋
5ヶ入ケース
6939910

525

エコポケットS

一般ゴミ
0140

●材質：
ダンボール製

かん・びん
0150

●材質：
ダンボール製

6970068

ピットナルⅢ

2音の違いがわかりやすい電子音笛！



単4が2本の電池ボックス

メインスイッチと2音切替スイッチ

「ピットナル®」は2音切替式。
A・B2つの音色がワンタッチで選べます。

※防犯、防災、警告用としてもご利用いただけます。

●サイズ：長さ13cm×幅3.6cm×高さ3.6cm[自重：80g(電池含)]
「カラーをご指定ください」100=赤・700=青 ●材質=ABS樹脂 ●音量：
120dB(スピーカーより10cmの距離で計測) ●2音切替式 ●使用電源=単4
乾電池 ●付属品=ストラップ、乾電池(2本) ●PAT ●ROC

5210042

防滴スーパーワイヤレスメガホン

ワイヤレスチューナーを1台内蔵
ボディは耐候性に優れたASA
樹脂を採用



TWB-300

●電池：単1乾電池
●通達距離
音声：約800m
ホイッスル
：約1000m

521

ハンドマイク

アクティブなメッセージをベストサウンドで！



TR-215A 0010

●使用電池：単3/6個
●最大出力：10W
●重量：約630g



サイレン付

TR-215SA 0020

●使用電池：単3/6個
●最大出力：10W
●重量：約630g



ホイッスル付

JR対応型
TR-215WA 0030

●使用電池：単3/6個
●最大出力：10W
●重量：約630g



サイレン付

充電式6W防滴サイレン付メガホン
TR-215CS 0060

●最大出力：10W
●重量：約810g
●充電器仕様
使用電源：DC9.6V 重量：355g

5180110

特定小電力トランシーバー デミトス UBZ-LP20

世界が認めた基本性能と通話品質
信頼と安心のベストセラー
「DEMITOSS(デミトス)」
幅広いビジネスシーンで
愛用されています



■特長

●レジャーからビジネスまで多彩な
シーンで気軽に使えるモデル
●市販のアルカリ乾電池3本で最長
100時間の利用が可能
●臨機応変に回転アンテナが使える
電波メータを搭載
●防塵・防水機能IP54を搭載
●屋外でも聞き取りやすい大出力を
実現(400mW)
●ゆとりの20ch対応
●ハンズフリーで運用可能(VOX
機能・PTTホルド機能)
●混信を防止して快適に通話できる
グループモード搭載
●残りの通話量を一目で確認できる
バッテリー表示機能

■仕様

●サイズ：W55.5×H103.9×D26.0mm(突起部含まず)
●重量：約180g(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
●カラー：ブラック・イエロー・レッド・シルバー

付属品

●ベルトフック ●取扱説明書 ●保証書

オプション

UBC-4
シングル
チャージャーUPB-5N
充電式ニッケル水素
バッテリーパックHMC-3(G)
ヘッドセット
(VOX/PTT付き)

1個入：5180000 2個入：5180001

ハンズフリー通話システム BONX GRIP



登録・免許不要！距離無制限！

仕組み



Step1 スマホを用意
Step2 アプリをダウンロード
Step3 BONX とスマホをペアリング
Step4 通話開始

各通信機を比較

	BONX	LINE電話	トランシーバー
常時接続	○	○	○
VOX機能	○	○	○
PTT機能	○	○	○

VOX 機能…発話時のみ通信を行う

PTT 機能…ボタンを押している時に通信を行う

連続通話時間	約7時間(通信間隔による)
防塵防水性能	IPX5
充電方式	マイクロUSB

システム

ボード

掲示板

イメージ

アップ

ホワイト

ボード

旗類

ハウス関連

備品

投光器・

ライト

消火器関連

備品

各種テント

電工ドラム

草刈

関連商品

5210120

防滴型ワイヤレスアンプ

ビジネスから、イベント、式典などに対応する
使いやすい高機能をコンパクトに搭載



ワイヤレスチューナーを1台内蔵。追加で2台増設することで、最大3本のワイヤレスマイクが同時使用できます。有線マイク1台も使用可能。CDプレーヤーユニットとSDレコーダーユニットを増設することができ、どこでもスピーディーにイベント・会議・式典・セールなどを演出します。WA-372はユニット無しの商品となりますが、CDプレーヤー(SD/USB対応)付、CDプレーヤー+SD/USBレコーダー付もございます

519

ラジオ体操CDカセット



ラジオ
体操CD 5010



ラジオ体操
カセットテープ
5020

5193010


提案箱

メラミン焼付鉄板製
鍵付・提案用紙(100枚)付



提案箱

●寸法 H250×W300×D120mm



提案用紙(100枚付)

QC・TQC運動の一環として…
職場の合理化・効率増進・アイデアの提起
を通じて作業環境を改善して全社の活性化を図ろう

1013560

アルコールチェッカー



わずかな量でも見逃さない
デジタルと5段階のレベルで測定結果
を表示。体内のアルコールが抜けるま
で、お休みいただけるようにアラーム
付時計で管理。

測定範囲	0.00~0.95mg/L BRAC
電源	単4乾電池2本 LR-44ボタン電池

521

アルコールチェッカー



■特徴

- ※デジタル表示タイプ
- ※息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることが可能
- ※測定後は自動的に電源がオフになります
- ※ALC-D1は電池交換表示機能付きです
- ※ALC-D2は時計アラーム機能・タイマー機能・温度計付きです

ALC-D1 / 5010
ALC-D2 / 5011

657

ローリータンク

NL-200

NL-500

NL-1000



品名	品番	サイズ(H×W×D)	容量(ℓ)
ローリータンク NL-200 1インチバルブ空気抜ドレン抜付	NL-200 0052	650×800×610mm	200
ローリータンク NL-500 1インチバルブ空気抜ドレン抜付	NL-500 0074	920×1030×800mm	500
ローリータンク NL-1000 1.5インチバルブ空気抜ドレン抜付	NL-1000 0102	1080×1400×1030mm	1000

※各種サイズ取り揃えております

6550750

雨ダス君



■セット内容

- メモリ付き
ポリバケツ…1個
(重しモルタル
仕込み済み)

- 「浮き」スチロール
シート…2枚
- 使用説明書…1枚



■特徴

- 簡単におよその雨量が測れます
- 防災の意識向上になります
- 少しくらいの風では飛ばないように重しが付いております
- 常時はバケツとしてお使いいただけます

5191000

朝礼台MG-1B



朝礼台 MG-1B
踏さめ間隔:270mm

■特長

- 最大使用重量 450kg
- ※階段部分は最大使用重量150kgです
- 支柱角部を丸くし、安全性を配慮した朝礼台
- 各ベースにはアンカー用穴(φ12)付き

型式	天端の高さ(m)	段数	天端寸法(mm)	設置寸法(mm)	重量(kg)
MG-1B	0.8	3	1256 ; 正面幅 ; 奥行	1256 ; 昇降面 ; 奥行	35.9

601

コアケース



12個用
2020

6個用 2010

5198420


タンポポマット



大:1050×600mm
中:450×750mm
小:360×600mm

519

キャビテナー



<赤・青から選択>

キャビテナー-150

●サイズ:
H255mm×W425×D745
赤 / 3501 青 / 3502

キャビテナー-200

●サイズ:
H300mm×W420×D780
赤 / 3503 青 / 3504

5190110

ストライクアラート



雷鳴が聞こえる前に雷の接近が分かる
60km以内の雷を検知し、
距離・移動・方向を確認

- 電源:単4電池×2本
- 寸法:H51×W70×D21mm
- 重量:75g(電池含む)
- 大型クリップ付
- 防滴

519

プラ舟



プラ舟 40

■特長

- 優れた物性に、あらゆる用途に対応します。PP(耐衝撃性 ポリプロピレン)製
- モルタル、接着材等の混練に使いやすいです。

※各種サイズ取り揃えております

商品名	上部外寸 横×縦×高さmm	内寸 横×縦×高さmm	底寸mm	容量 ℓ	重量 kg
プラ舟 25 8511	630×370×140	590×330×132	561×329	23	1.3
プラ舟 40 8512	610×468×185	560×418×174	505×352	36	1.9
プラ舟 60 8513	866×522×207	792×480×197	733×423	60	3.0

システム
ボード

掲示板

イメージ
アップホワイト
ボード

旗類

ハウス関連
備品投光器・
ライト消火器関連
備品

各種テント


電工ドラム

草刈
関連商品

1014036

ロードプロジェクターミニ

- 文字を投射し、現場事務所の防犯や歩行者通路、段差危険箇所の注意喚起に
- 単管や安全鋼板に簡単に設置可能
- ソーラー電源で使用場所も選びません



●文字の種類 歩行者通路 防犯カメラ作動中 段差あり

電源	100V&ソーラー
■ソーラー	
二次電池	ニッケル水素
使用時間	約30時間
充電時間	約18時間
■仕様	
輝度	3W
点滅	1秒点灯⇔1.5秒消灯
発光色	赤
スイッチ	ON/OFF 夜間自動点滅装置付

※投射文字は1台につき1種類のみです

519

キープガード

800万画素の生態の防犯調査用カメラ

簡単に取付でき、アルカリ電池使用で約半年間使用が可能です



KG-680V 0150

- 本体カラー
- ・Green (深緑)
- ・Camo (迷彩)
- ※Camo (迷彩) は受注生産です



防犯カメラとして昼夜を問わずに動画・静止画の撮影が可能です！



KG-560PB 0151

- 本体カラー
- ・Green (深緑)
- ・Camo (迷彩)
- ※Camo (迷彩) は受注生産です

■セキュリティケース 0152



録画目安(SDカード4GB)

録画モード	録画サイズ	トータル録画時間/枚数
静止画	8 M	約 3200 枚
	5 M	約 3600 枚
	3 M	約 5900 枚
動画	H720 × W480	約 180 分
	H640 × W480	約 240 分
	H320 × W240	約 480 分

※使用環境や設定、記憶媒体などによって異なります

録画目安(SDカード4GB)

録画モード	録画サイズ	トータル録画時間/枚数
静止画	5 M	約 3600 枚
	3 M	約 5900 枚
	H720 × W480	約 180 分
動画	H640 × W480	約 240 分
	H320 × W240	約 480 分

※使用環境や設定、記憶媒体などによって異なります

5190130

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

配線不要・撮影から録画までこのセット1つで解決



■特長

- 見通し最大300mの距離で送受信可能
- 遠隔地からスマホで閲覧確認
- 最大4台までカメラ増設
- 200万画素フルハイビジョン監視
- 防塵防水性能 IP66準拠



暗視カメラモード

■特長

	カメラ	モニター
解像度	約200万画素	約61万画素
暗視撮影距離	最長約10m	
電波送信距離	最大300m(見通し)	
サイズ	55φ×100mm	255×173×38mm
重量	約340g	約820g



動態検知撮影

■セット内容

- カメラ ●モニター
- アンテナ (カメラ用・モニター用)
- アダプター (カメラ用・モニター用)
- リモートコントローラー
- ネジ・アンカーセット
- LANケーブル 1.5m
- カメラ用取付器具 ●取扱説明書

101

ダミーカメラ 防雨型

手軽で効果的な防犯対策に。屋内外で便利に使えます。

人を感じると赤色LEDを点滅させながら約30秒間カメラが左右に動きます。不審者の侵入を防ぐ防犯用として、玄関やベランダ、駐車場等にお使いください。



サイズ	178×79×190mm
材質	ABS樹脂
重量	256g (電池別)
付属品	プラスチックアンカー・ネジ各2本

※単3電池2個使用 (電池は別売)

ダミーカメラ
防雨型
3990

防犯カメラ・セキュリティシステム作動中 標識・ステッカー

■標識

材質	クリーンエコボード製 (穴4スミ)
サイズ	450×300mm



BH1 3991



BH2 3992



BH3 3993



BH4 3994

■ステッカー

材質	ステッカー製
サイズ	200×120mm



BH5 3995

BH6 3996

サイズ 120×200mm



BH7 3997

BH8 3998



BH5 3995

BH6 3996

サイズ 120×200mm



BH7 3997

BH8 3998


5290062

スタイリッシュマルチライト

2000ルーメン 多機能トリプルヘッドライト



■360度回転するサイドライトは取り外し可能で、使い方が色々
■高輝度・低輝度・点滅フラッシュ個別スイッチ付き
■電池のいない充電式
■特徴
充電タイプでは稀にみる強力な2000ルーメンのLEDライトを備えています。両端のサイドライトは上下360度、左右180度と自由に動かせます。
自由に取り外せるサイドライトは単独でも5Wと強力なLEDライトとして活用できます。
ライトは底面に磁石が付いており電源内蔵。取り外しも可能なので様々な作業にお使いいただけます。投光器本体からスマホの充電も可能です。



仕様

セット内容	充電型リチウム電池内蔵スタンド型LED投光器(本体)、充電専用USBケーブル
本体サイズ	幅280mm × 高さ263mm × 奥行155mm
重量	1.6kg
明るさ	2000ルーメン
消費電力	メイン10W、サイド5W
点灯時間	高輝度:約4時間・低輝度:約10時間・点滅:約12時間
充電時間	約8~9時間以内
USB出力ポート	電源用2個口(5V/1A合計)
防塵防滴	IP44
電池寿命	約500回

529

LEDスマートライト



DJ-40-A5R(連結用) 7041 DJ-40-A(単独用) 7040

連結時に使用可能

(連結本数:最大20本まで)

LED ランプ	昼光色	定格入力電圧 (V)	90~240
全光束 (lm)	2400	定格入力電流 (A)	0.08~0.18
定格消費電力 (W)	24	定格寿命 (H)	40000
周波数 (Hz)	50/60	配光 (度)	140

529

充電式LED投光器サンダービーム



3210

特長

- 連続点灯時間/約4時間
- バッテリー寿命/約500回充電可能
- 充電時間7.5時間(AC電源使用時)
- 持ち運び&吊り下げに便利なハンドル付き!!
- 角度調節OK 可角度前/60° 後90°
- ワンタッチスイッチ
- 底部強力マグネット仕様

529

スタイリッシュハンディライト


0013 充電器セット
0015 本体のみ

特長

- コンパクトなボディに多彩な機能を搭載
- ACアダプタ、シガーソケット同梱
- 重量 660g
- 材質 ABSプラスチック
- 明るさ 800ルーメン(両面点灯時)
20ルーメン(懐中電灯として使用時)
- 充電時間 6~8時間
- 点灯時間 両面使用:約4時間、
片面使用:約8時間
懐中電灯使用:約20時間
赤色非常灯:約48時間

101

ソーラー式LED防犯センサーライト電球色/昼光色



LSL-SBSN-400 3561

LSL-SBTN-800 3562

- 人の動きを検知して自動的に点灯・点滅
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます
- 明るさ切り替:強/弱(強の半分の明るさ)
- 設置場所:屋内/屋外(防まつ型:IP44)
- 点灯時間:約5秒~5分設定可能
帰宅モード威嚇点灯:約60秒固定
防犯モード威嚇点滅:10秒固定

529

投光器

- 300W (100V)
・5mコード 3010
・10mコード 3050
・5mコードアース付 3070
・10mコードアース付 3090
- 500W (100V)
・5mコード 3020
・10mコード 3060
・5mコードアース付 3080 ※各種200V
・10mコードアース付 3100 もございます



投光器球のみの販売
もあります(300W・500W)
4010 4020

529

LED投光器



0002

特長

- 省エネルギー仕様!!
- 高効率LEDで明るさが違う!!
- 広い範囲を明るく照射できる!!
- 2芯・3芯兼用型
オレピンプラグ採用!!

5216110

カメラ付LED防犯ライト

人や車を感知すると
自動で、点灯・警報・記録!

カラー撮影 90万画素 カメラ搭載
録画時間.....20秒
写真.....60枚連写/20秒
(SDカード1GBに動画 約60回・写真 約6000枚)

※保存されるデータ量はファイルの大きさによって異なります。
あくまでも目安ですので誤差がある場合があります。


仕様

電源電圧	100V
周波数	50/60Hz
定格光束	560Lm
消費電力	12.5W
サイズ	W159×D143× H322mm
重量	1.4kg
電源コード	3m
付属品	本体取付用クランプ L字金具 アンカーボルトセット×2 (M4×25タッピング) SDカード・六角レンチ



ライト首フリ
調節角度

センサー首フリ
調節角度


システム
ボード

掲示板

イメージ
アップ

ホワイト
ボード

旗類

ハウス関連
備品

投光器・
ライト

消火器関連
備品

各種テント

電工ドラム

草刈
関連商品

522

消火器(アルミ製蓄圧式)

リサイクルシール付



MEA4
重量:約2.0kg
1030

MEA6
重量:約2.9kg
1031

MEA10
重量:約4.1kg
1032

MEA20
重量:約8.1kg
1033

522

消火器(加圧式)

リサイクルシール付



EFC10
重量:約5.1kg
1036

EFC20D
重量:約9.9kg
1037

522

水消火器

クリーンミスト



WS3
重量:約5.0kg
0025

WS8
重量:約12.2kg
0026

522

強化液消火器

リサイクルシール付



LF3
1008

LF6
1009

冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮

品名	強化液消火器	
器種	LF3	LF6
型式番号	消第27~35号	消第27~37号
薬剤量	強化液3.0L	強化液6.0L
重量	約6.7kg	約12.2kg
全高	約530mm	約655mm
全幅	約220mm	約235mm
奥行	約127mm	約155mm
放射距離(+20℃)	6~8m	6~8m
放射時間(+20℃)	約30秒	約58秒
能力単位	A-1・B-1・C	A-2・B-1・C
使用温度範囲	-20~+40℃	-20~+40℃

522

自動車用消火器

リサイクルシール付
ブラケット付



CA5DC
1101

型式番号	消(自)第23~128号
薬剤量	粉末(ABC)1.8kg
重量	約3.3kg
全高	約415mm
全幅	約200mm
奥行	約97.4mm
放射距離(+20℃)	3~6m
放射時間(+20℃)	約14秒
能力単位	A-1・B-3・C
使用温度範囲	-20~+40℃

522

屋外用消火器BOX(屋根付)

屋外用

●材質:メラミン焼付塗装鉄板製
<屋根付高級タイプ>



消火器 BOX
10型 1本入
2000
高さ:600mm
間口:255mm
奥行:175mm


消火器 BOX
10型 2本入
2010
高さ:600mm
間口:480mm
奥行:175mm

消火器 BOX
20型 1本入
2020
高さ:750mm
間口:300mm
奥行:250mm

消火器 BOX
20型 2本入
2030
高さ:750mm
間口:550mm
奥行:250mm

522

消火器置場(消火器は別売です)



[1本入]
●大サイズ
2530
高さ:750mm
間口:275mm
奥行:240mm

●小サイズ
2510
高さ:700mm
間口:230mm
奥行:200mm

[2本入]
●大サイズ
2540
高さ:800mm
間口:500mm
奥行:230mm

●小サイズ
2520
高さ:700mm
間口:400mm
奥行:200mm

764

消火器ハンガー(フック式・クランプ式)

現場等で6型・10型の消火器を単管に設置する際に使用する金具です



[フック式] 0610
●高さ:650mm ●スチール製 ●530g

[クランプ式] 0710
●高さ:360mm ●スチール製 ●900g

5222110

消火器カースタンド

- ユニークな消火器安全受台です
- 組立式でダンボール入り
- デパート・スーパー・病院・マンション・学校等に最適
- プラスチック製で美麗、軽量、消火器の薬剤の防湿にも効果あり



カースタンド(白)

カースタンド(赤)

523

すいがら入れ



すいがら入れB型セット
1110
すいがら入れB型用 足
0110

すいがら入れ用 フタ
0010
すいがら入れ用 缶
0050

単管取付型すいがら入れセット
1120
単管取付型すいがら入れ用金具
0120
●サイズ:265×296mm

5231130

消火器設置型すいがら入れM型セット



6型・10型を設置することが
できます
※消火器は別売になります

523

すいがら収集缶・消火バケツ



すいがら収集缶
●サイズ:
295φ×223mm
0210

消火バケツ
●サイズ:
200φ×300mm
0220

523

ポケット灰皿



ポケット灰皿 サイフ式
0310

ポケット灰皿 丸型
0320

5250013

クリーンカー (C) 折りたたみ式



組立てカンタン。
コンパクトで
持ち運びも楽々!!
※キャスター付です。

サイズ:H770mm×W890mm×D640mm

5250010

クリーンスタンド 折りたたみ式



サイズ:H750mm×W450mm×D500mm

525

くずかご

丸型



No.1(A) 0131
●サイズ:
600mm×400φmm

グラント式角型



No.9(白・黄・緑) 0132
●サイズ:
730mm×460mm×360mm

525

清掃用品



自由ぼうき
2011

竹ぼうき
2020

文化ちりとり
2029

庭ぼうき
2012

6532040 ロンテナー入: 6530000

トイレ凍結防止液 メタレッター

【商品特徴】
凍結温度 -63℃まで対応できるので、冬場の仮設トイレの凍結を防ぎ、タンク破損を防ぎます。また天然成分を使用している為環境にも配慮しています。これ一本で凍結防止効果+香料・消臭剤・除菌剤の全てを兼ねています。

【容量】20L



※200L(ドラム缶)もあります

1013585

防獣ネット

動物の侵入を防ぐためのフェンス

■特徴

- イノシシ等の動物の侵入を防ぐ
- 金網と専用支柱11本の簡単セット

■仕様

材質	【金網】スチール、PVCコート
【支柱】スチール	
網目	縦10cm×横5cm

規格/タイプ	サイズ(m)
アニマルフェンス (支柱付)	1.0×20
	1.2×20
	1.5×15
	2.0×20
アニマルフェンス用 門扉支柱セット	1.0m用
	1.2m用
	1.5m用
L型斜め支え (6本入)	1.8用

■セット内容

- 金網
- 支柱
- 金網用フック



使用例

519

ウルフピー

猪・鹿・猿・熊など鳥獣被害の対策に。

オオカミの尿100%の動物よけリキッド。野生の動物は、テリトリーにマーキングをして互いの存在を知らせる習性があります。このマーキング習性を利用して、獣害となる動物を寄せ付けないのがウルフピーです。



33日ディスペンサー
(6個入)
4607



ウルフピー
340g
4608

ウルフピー 1ガロン
(3.78L)
4609



NEXCO 中日本での使用例

SA周辺の山に複数の猿の群れが生息し、SA内や車道に猿の侵入があり、車との接触事故やSA内のゴミ箱を漁る被害が多発。設置後3ヶ月後には、猿が鉄柵内に侵入してこなくなった。実験的な導入が大きな効果をあげたため、法面全域2kmにわたり設置。

長野県りんご園での使用例

設置前までは、2日おきくらいに熊の足跡が発見され、りんごの食べ残しが発見されたが、設置後は侵入の形跡が無く、非常に高い効果があった。

システム
ボード

掲示板

イメージ
アップホワイト
ボード

旗類

ハウス関連
備品投光器・
ライト消火器関連
備品

各種テント

電工ドラム

草刈
関連商品

1010686

現場用日よけテント2.5



日よけテントと一緒に
折り畳みベンチもどうぞ！

4本脚の正方形タイプ

サイズ	テント本体	約W250cm×D250cm×高さ3段階調整 (先端)約2.9m・3.0m・3.1m (テント脚)約2.1m・2.2m・2.3m
	収納時	約W22cm×D23cm×H158cm
重量	約20kg	
材質	フレーム:スチール焼付塗装天幕カラー:青色	
内容	天幕1枚、天幕支柱1本、本体フレーム1台、 収納バッグ1枚、鉄製ベグ8本	

527

イージーUPテントVISTA《ビスタ シリーズ》




パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ。

VISTA 《ビスタ シリーズ》

ビスタシリーズは、個人やファミリー向けのシンプルなテントです。190デニールの薄手ながら、撥水性・UVカット性の高い天幕生地を使用。使い勝手の良さをとことん追求した軽量コンパクトタイプで、一家に1本、常備していただきたい基本モデルです。いつでもどこでもどなたにでも手軽にセットアップでき、アウトドアで大活躍します。

DMJ29
●2.9×2.9m
0046

DMJ35
●3.5×3.5m
0047



フレーム寸法	トラス 断面図	支柱上部 mm 径/肉厚	支柱下部 mm 径/肉厚	支柱下部設置プレート mm 肉厚/穴直径	重量 kg 天幕/フレーム
DMJ29	楕 円	25×25/0.8	20×20/0.8	2/12	0.9/11.7
DMJ35					1.4/14.3

527

イージーUPテントDREAM《ドリーム シリーズ》




オールユーザー対応でコストパフォーマンスの高い個性派。

DREAM 《ドリーム シリーズ》

ドリームシリーズは、プロから個人までオールユーザー仕様の価値あるテントです。高性能でリーズナブルな価格は、抜群のコストパフォーマンスを発揮。開口は広く奥行きは浅いユニークなゆとりサイズは、野外店舗やブース、祭りイベントなどにぴったり。多人数から少人数まで、ターゲットやシーンを選ばず幅広くご利用いただけます。

DR30
●3.0×3.0m
0048

DR37
●2.5×3.7m
0049



フレーム寸法	トラス 断面図	支柱上部 mm 径/肉厚	支柱下部 mm 径/肉厚	支柱下部設置プレート mm 肉厚/穴直径	重量 kg 天幕/フレーム
DR30	長方形	28×28/1.0	23×23/1.0	3/9(2ヶ)	3.0/21.5
DR37		32×32/1.0	26×26/1.0	3/9(2ヶ)	4.5/27.5

527

イージーUPテントDELUXE《デラックス シリーズ》



フレーム(スチールorアルミ)が選べる最上級大型モデル。

DELUXE 《デラックス シリーズ》


デラックスシリーズは、手軽さと頑丈さを両立させた高品質の本格派テントです。天幕には500デニールの厚手生地を採用。防水性・防炎性・UVカット性にすぐれ、耐久性の高さを実感していただけます。プロユースのニーズにお応えて、オリジナルプリントはもちろん、天幕・横幕などのオプションも多彩にご用意しました。

DX25 9336
●2.5×2.5m
9337

DX30 9338
●3.0×3.0m
9339

DX45 9340
●3.0×4.5m
9341

DX60 9342
●3.0×6.0m
9343



フレーム寸法	トラス 断面図	支柱上部 mm 径/肉厚	支柱下部 mm 径/肉厚	支柱上部設置プレート mm 肉厚/穴直径	重量 kg 天幕/フレーム
DX25 DXA25	楕 円	32×32/1.0	26×26/1.0	3/9(2ヶ) 6/9(3ヶ)	3.0/22 3.0/16
DX30 DXA30					4.0/26 4.0/19
DX45 DXA45					6.0/33 6.0/24
DX60					7.0/46
DXA60					7.0/33

529

電工ドラム



販売品

事務所周辺用品




ハタヤサンタイガーレインボーリールは
作業現場の安全性向上に貢献します

建設現場では風雨、塵埃などの悪環境下で使用されることが多く、正しい方法により使用しないと感電、火災等の労働災害・事故につながる危険性があります。本製品はこれらの作業環境に対する5つの安全対応を備えており、労働災害・事故の防止のお役に立てると考えております。

建設業労働災害防止協会推薦品

■特長 雨中でも安心の安全防雨構造設計

ドラム内で止水する保護等級IP55の性能を有する最新の防雨構造です。ドラム前面に配置された漏電遮断器はスケルトンカバー付で動作状況が一目で確認できます。



型式	電線仕様		コンセント仕様		電源 パイロット ランプ	漏電 遮断器	温度 センサー	重量 (kg)	梱包 (台)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・ 心数(C)	定格	形状× 個数					
BX-301K 0190	30	VCTソフトムケーブル2.0×3	2P・15A・125V接地付	11×3	●	過負荷保護 兼用型	●	8	3



BG-301KXS 0083

コンセント
11×4

- VCTソフトムケーブル2.0mm×3心
- コンセント定格/2P・15A・125V接地付
- 漏電遮断器/過負荷付
- 電源パイロットランプ
- 温度センサー機能/手動
- 重量/8.1kg



GX-501K 0210

コンセント
11×3

- VCTソフトムケーブル2.0mm×3心
- コンセント定格/2P・15A・125V接地付
- 電源パイロットランプ
- 重量/11.5kg



ST-30KS 0082

コンセント
11×4

- VCT2.0mm×3心
- コンセント定格/2P・15A・125V接地付
- 電源パイロットランプ
- 温度センサー機能/手動
- 重量/7.1kg



BN-30K 0170

コンセント
11×3

- VCT2.0mm×3心
- コンセント定格/2P・15A・125V接地付
- 漏電遮断器/地絡
- 電源パイロットランプ
- 重量/7.9kg



325

ガーネット

草刈り作業の飛散ガード



写真はHBE-1827K

ネット：素材＝ポリエチレン・目合＝2mm



写真は
HBE-1827K

半分に折り畳んだ
状態



- 道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
- HBE-1827Kは幅270cm高さ180cm高さ150cmのコンパクトタイプなので狭い場所で便利です。
- アルミ製で軽量なので楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできるので持ち運びや収納に便利です。
- キャスター付きなので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
- ネットは簡単に交換できるので、とても経済的です。

寸法	
HBE-1827K(キャスター付) 5331	幅270cm×高さ180cm 重量6.6kg(折り畳み時は幅135cm)
HBE-1521K(キャスター付) 5330	幅210cm×高さ150cm 重量5.2kg(折り畳み時は幅105cm)

5171400

スーパーカルマーPRO



スーパーカルマーPRO
Rotary Scissors

**草刈りの安全を追求した
プロフェッショナルツール**

飛散を抑え安全!!
「上下刃逆回転ハサミ刈り方式」により石などの飛散が抑制され、人のいる所や建物、道路周辺などで効率よく草刈りできます。

キックバックを抑え安全!!
刈刃が障害物に触れても跳ね返り(キックバック)が少なく安全です。水田の水キワ除草も安全でスムーズに行えます。

ブレーキ機能で安全!!
スロットルレバーを戻すと刈刃が瞬時に停止するギヤ構造設計なので、万が一転倒しても安全。

これが安全のメカニズム!!

減速&回転ハサミ
駆動ギヤシステム

エンジン回転入力
11,000rpmとすると...

この部分で
3,300rpmに減速

さらに
500rpmに減速

上下刃逆回転だから
低速でも草が刈れる

地面に置いて滑らせ
ラクラク草刈り!!

刈刃が地面に接触しても安全

システム
ボード

掲示板

イメージ
アップ

ホワイト
ボード

旗類

ハウス関連
備品

投光器・
ライト

消火器関連
備品

各種テント

電工ドラム

草刈
関連商品

517

上級 シルクチップソー

業務用上級チップソー
売れ筋 No.1!!

強力斜め埋め込み、全面研磨した超硬チップで、切れ味抜群！超軽量でラクラク！

- 業務用仕様の為、ポリ袋包装になります
- 日農工規格適合

品名	サイズ・刃数
上級 シルクチップソー-230 1401	230×36P
上級 シルクチップソー-255 1402	255×40P

517

石飛び低減チップソー（強い日本刀チップソー）

石飛び飛散低減＝石飛事故低減！

造園業者や道路管理業者様に最適！！

特殊台金形状により、飛石飛び低減と軽い切れ味を実現しました！

品名	サイズ・刃数
強い日本刀チップソー-230 1405	230×32P
強い日本刀チップソー-255 1406	255×36P

693

ワンダー防塵メガネ・安全メガネ

メガネをかけたまま使える
USA安全規格
ANSI Z87適合品

品名		
替シールド 透明 3150	No.2730 防塵メガネ	No.2731 安全メガネ
替シールド アルミ強化透明 3151		

681

ワンダーヘルメット用ジャンボメッシュプロテクター・ジャンボ透明プロテクター

シールドの高さ3段階

汗を拭くときに便利！



品名	
① ヘルメット用ジャンボプロテクター 透明 4372	
② ヘルメット用ジャンボプロテクター メッシュ 4373	
③ ヘルメット用 超安全プロテクター本体 4374	

517

竹刈番長

チドリ刃 竹・葉・雑木などに！！
山林下刈用の決定版

強力斜め埋め込み、チドリ刃採用で切クスの排出がよく、切れ味抜群！超軽量でラクラク！

- 日農工規格適合

品名	サイズ・刃数
竹刈番長230 1403	230×56P
竹刈番長255 1404	255×60P

517

極鞭 業務用ナイロンコード2.4mm

一掃感がちがう

刈払機 草刈機用 ナイロンコード 極鞭



品名・サイズ	
① 極鞭スタンダード四角2.4mm×30M 1407	
② 極鞭スタンダード四角2.4mm×50M 1408	
③ 極鞭スタンダード四角2.4mm×90M 1409	

5171410

巻き付き防止刃

つる草などの巻き付き防止に



品名
巻き付き防止刃

681

ワンダー 替シールド


用途に応じ、5種類のシールドで使い分け



- USA安全規格 ANSI Z87.1合格品

品名	
① 替シールド 透明 4375	
② 替シールド メッシュ 4376	
③ 替シールド ジャンボ透明 4377	
④ 替シールド ジャンボメッシュ 4378	
⑤ 替シールド アルミ強化透明 4379	

アルミ強化 透明
替シールド

システム
ボード

掲示板

イメージ
アップホワイト
ボード

旗類

ハウス関連
備品投光器・
ライト消火器関連
備品

各種テント

電工ドラム

草刈
関連商品