


販売品 [SALE item]

マンガ標識・許可板

Illustration signs and signboards showing applicable ordinances and permits

法令表示板、ご近隣看板や安全表示板をはじめトンネル工事などでの注意喚起として、建設現場を和ませるマンガ標識類も揃えております。



建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
監理技術者の氏名	専任の有無
資格名	資格取得状況
一般建設業又は特定建設業の別	
許可を受けた建設業	
許可番号	許可()第 号
許可年月日	平成 年 月 日

記入欄	入坑者一覧表

(注意)

1. 名札を回転させる時は指先で押して下さい
2. 入坑時には各自の名札を白札にすること
3. 出坑時には各自の名札を赤札にすること

INDEX

法令表示板	P.206
法令表示板・取付ベース・金具	P.207
ご近隣看板・事務所用掲示物	P.208-209
許可証・電気関係標識ステッカー	P.210-211
建設現場のイラスト標識	P.212-218
入坑者一覧表・重機取扱い標識	P.220-221
建設機械標識	P.222-223
作業主任者の職務	P.224-225
通り芯標識	P.226

435

法令表示板

材質:HAタイプ クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ)
HBタイプ エコポリエステル硬質樹脂製(裏印刷)(穴4スミ)



建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
監理技術者の氏名 専任の有無	
資格名 資格取得年月日	
一般建設業又は特定建設業の別	
許可を受けた建設業	
許可番号	許可()第 号
許可年月日	平成 年 月 日

(現場用)

HA1(a) (a)監理タイプ **0011**
HA1(b) (b)主任技術者タイプ **0012**
HA1(c) (c)タイプは両方併記 **0020**
HB1(a) (a)監理タイプ **1011**
HB1(b) (b)主任技術者タイプ **1012**
●サイズ:H400×W500mm

建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
監理技術者の氏名 専任の有無	
資格名 資格取得年月日	
一般建設業又は特定建設業の別	
許可を受けた建設業	
許可番号	許可()第 号
許可年月日	平成 年 月 日

(現場用縮小版)

HA15(a) (a)監理タイプ **0013**
HA15(b) (b)主任技術者タイプ **0014**
HA15(c) (c)タイプは両方併記 **0015**
●サイズ:H250×W350mm
平成23年12月27日建設法施行規則の改正により現場に掲げる標識の大きさが現行の「縦25cm以上×横30cm以上」になりました

建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
一般建設業又は特定建設業の別	
許可()第 号	許可()第 号
許可()第 号	許可()第 号
許可()第 号	許可()第 号
許可()第 号	許可()第 号
許可()第 号	許可()第 号
この店舗で営業している建設業	

(事務所用)

HA1 **0010**
HB1 **1020**
●サイズ:H400×W500mm

労災保険関係成立票	
保険関係成立年月日	年 月 日
労働保険番号	
事業の期間	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
事業主の住所氏名	
注文者の氏名	
事業主代理人の氏名	

HA4 **0040**
HB4 **1040**
●サイズ:H400×W500mm
HA16 **0041**
●サイズ:H250×W350mm

道路占用使用許可証	
工事名	
占用場所	
申請者住所氏名	
工事責任者	
占用目的	許可年月日 許可番号 許可範囲 許可期間 許可備考
板 橋	平成 年 月 日 第 号 出市 m 年月日から 長 警備員長
足 代	平成 年 月 日 第 号 出市 m 年月日から 長 警備員長
ご 道 橋	平成 年 月 日 第 号 出市 m 年月日から 長 警備員長
道路および沿道線路	平成 年 月 日 第 号 出市 m 年月日から 警備員長
沿道線路	平成 年 月 日 第 号 出市 m 年月日から

HA6 **0060**
HB6 **1060**
●サイズ:H400×W500mm
HA18 **0062**
●サイズ:H250×W350mm

道路占用使用許可証	
工事名	
占用場所	
申請者住所氏名	
工事責任者	
占用目的	許可年月日 許可番号 許可範囲 許可期間 許可備考
板 橋	平成 年 月 日 第 号 出市 m 年月日から 警備員長
足 代	平成 年 月 日 第 号 出市 m 年月日から 警備員長
ご 道 橋	平成 年 月 日 第 号 出市 m 年月日から 警備員長
道路および沿道線路	平成 年 月 日 第 号 出市 m 年月日から 警備員長
沿道線路	平成 年 月 日 第 号 出市 m 年月日から

HA6(a) (a)監理タイプ **0061**
●サイズ:H400×W500mm

鉄骨製作工場名表示	
鉄骨製作工場名	代表者名 所在地 認定番号

HA8 **0080**
●サイズ:H400×W500mm

鉄骨製作工場名表示	
鉄骨製作工場名	代表者名 所在地 認定番号

HA9 **0090**
●サイズ:H400×W500mm

解体工事業者登録票	
商号、名称又は氏名	
法人である場合の代表者の氏名	
登録番号	
登録年月日	年 月 日
技術管理者の氏名	

HA12 **0120**
●サイズ:H400×W500mm

景観法による認定済	
認定年月日番号	年 月 日第 号
認定証交付者	
建築等工事主氏名	
設計者氏名	
工事施工者氏名	
工事現場管理責任者氏名	
認定に係るその他の事項	

HA20 **0200**
●サイズ:H400×W500mm

登録電気工事業者届出済票	
届出先	
届出の年月日	
氏名又は名称	
代表者の氏名	
営業所の名称	
電気工事の種類	
主任電気工事士等の氏名	

HA21 **0210**
●サイズ:H400×W500mm

登録電気工事業者登録票	
登録番号	
登録の年月日	
氏名又は名称	
代表者の氏名	
営業所の名称	
電気工事の種類	
主任電気工事士等の氏名	

HA22 **0220**
●サイズ:H400×W500mm

建築計画のお知らせ	
建築物の名称	
建築敷地の地番	
建築物の概要	用途 敷地面積 建築面積 延べ面積 構造 基礎工法 階数 地上階/地下階 高さ m
着工予定	年月日 完了予定 年月日
建築主(住所)(名前)	電話()
設計者(住所)(名前)	電話()
施工者(住所)(名前)	電話()
標識設置年月日	年 月 日
●この標識は、中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第1項の規定により設置したものです。 ●上記建築計画についての説明の申出は下記へ御連絡下さい。(連絡先) 電話()	

HA7 **0070**
●サイズ:H900×W900mm
HD7 **2070**
●サイズ:H900×W900×D3mm
アルミ複合板製

建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
一般建設業又は特定建設業の別	
許可()第 号	許可()第 号
許可()第 号	許可()第 号
許可()第 号	許可()第 号
許可()第 号	許可()第 号
許可()第 号	許可()第 号
この店舗で営業している建設業	

HA1額付(HA1事務所用高級品タイプ) **5010**
●材質:板面は硬質樹脂板にアルミ箔を貼り合わせたヘアラインのメタリック調、緑線はアルミ製金色

建築基準法による確認済	
確認年月日番号	平成 年 月 日第 号
確認済証交付者	
建築主氏名	
設計者氏名	
工事監理者氏名	
工事施工者氏名	
工事現場管理者氏名	
建築確認に係るその他の事項	

HA5 **0050**
HB5 **1050**
●サイズ:H400×W500mm
HA17 **0051**
●サイズ:H250×W350mm

法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具ご近隣看板・
事務所用掲示物許可証・
電気関係標識
ステッカー建設現場の
イラスト標識入坑者一覧表・
重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の
職務



通り芯標識

435

法令表示板取付ベース・金具

材質:(表 板)クリーンエコボード製
(ベース)鉄板製ベース板・木枠付
プラスチックフレーム


★H100、H200、H300、H500、H600、
H700、H800、H900、H1000、の無地
板ベースもあります



H900 (H460×W1200mm) 法令表示板付: 6090 無地: 8090



H100 (H460×W1800mm) 法令表示板付: 6010 無地: 8100




H200 (H460×W2200mm) 法令表示板付: 6020 無地: 8200




H700 (H460×W2600mm) 法令表示板付: 6070 無地: 8700




H300 (H920×W1200mm) 法令表示板付: 6030 無地: 8300




H800 (H920×W1830mm) 法令表示板付: 6080 無地: 8800



H500
(H1500×W600mm)
法令表示板付: 6050
無地: 8500



H600 (H2000×W600mm)
法令表示板付: 6060 無地: 8600



H1000 (H910×W910mm)
法令表示板付: 7000 無地: 8080

法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具

ご近隣看板・
事務所用掲示物

許可証・
電気関係標識
ステッカー

建設現場の
イラスト標識

入坑者一覧表・
重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の
職務

通り芯標識

取付金具



取付金具2 (4個1組)
H60×W30mm
9020



取付金具4
内径54mm 高さ150mm
9040



取付金具5 (ボルト付クランプ)
48.6φ用
9050

ご近隣看板・事務所用掲示物

401

ポスターケース

強化ガラス扉で、中に貼ったポスター等をしっかりガード
雨、風に強く、工事後も掲示板としても長く使えます

OK-30



品番	サイズ(mm)	仕様
OK-30 0001	H1030×W1860×D70	ボックスタイプ 外部:アルミ 扉部:強化ガラス
OKY-30 0002	H1030×W1860×D70 全長:2600	脚付ボックスタイプ

401

薄型ポスターケース

ポスター等をケースの中に掲示できるタイプ。わずか50mmの薄型で、通行の邪魔になりません。強化ガラス扉で、バリエーションも豊富です



OK-31 0003



OKY-31 0004



OK-32 0005



OK-33 0006

品番	サイズ(mm)	仕様	品番	サイズ(mm)	仕様
OK-31	H940×W1840×D50	ボックスタイプ 外部:アルミ 扉部:強化ガラス	OK-32	H940×W1840×D50	ボックスタイプ 外部:アルミ 扉部:強化ガラス
OKY-31	H940×W1840×D50 全長:2600	脚付ボックスタイプ 外部:アルミ 扉部:強化ガラス	OK-33	H940×W1240×D50	ボックスタイプ 外部:アルミ 扉部:強化ガラス

●ケース内で使用のボードはホワイトボードです

401

法令・標識用掲示板(薄型) Bseries



B-1B 0451



B-2B 0452



B-3B 0453



B-6B 0456



B-4B 0454



B-5B 0455



B-7B 0457

品番	サイズ(mm)	仕様
B-1B	H450×W2200	ポリエステル加工、アルミ枠仕上、4枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-2B	H450×W1800	ポリエステル加工、アルミ枠仕上、3枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-3B	H900×W1200	ポリエステル加工、アルミ枠仕上、4枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-4B	H1500×W600	ポリエステル加工、アルミ枠仕上、3枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-5B	H2000×W600	ポリエステル加工、アルミ枠仕上、4枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-6B	H450×W1200	ポリエステル加工、アルミ枠仕上、2枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-7B	H950×W950	ポリエステル加工、アルミ枠仕上、無地、L型金具4個付き

法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具

ご近隣看板・
事務所用掲示物

許可証・
電気関係標識
入替カード

建設現場の
イラスト標識

入坑者一覧表・
重機取扱い標識

建設機械標識


作業主任者の
職務

通り芯標識


405

事務所用掲示物


サイズ:H450×W600mm 材質:P.P製(表面黒板用特殊加工済) ★掲示14.15.16.17以外は全部黒板式です




掲示1 0010




掲示2 0020




掲示3 0030



掲示4 0040



掲示5 0050





掲示6 0060



掲示8 0080



掲示12 0120



掲示14(タテ) (紙製品) 0140
掲示14B(タテ) (紙製品) 縮尺版 (H600×W450mm) 0142
掲示16(タテ) (クリーンエコボード製) 0160

掲示15(ヨコ) 0150
(紙製品)
掲示17(ヨコ) 0170
(クリーンエコボード製)

403

ご近隣看板

材質：メラミン焼付鉄板製
 サイズ：H900×W600mm
 (書き消し用ラミネート貼加工)

★ご近隣E用マグネットパーツ
 材質：マグネット製 サイズ：H150×W200mm

ご近隣の皆様へ

工事のためご迷惑をおかけしてあります。安全には充分気をつけて作業してありますので、しばらくの間ご協力をお願いします。

今週の作業予定

月		木	
火		金	
水		土	

▶連絡先 ☎

ご近隣看板E 0010

材質：メラミン焼付鉄板製
 サイズ：H900×W900mm

ご近隣の皆様へ

大変ご迷惑をおかけしておりますが
 当作業所では現在……

作業中です。

工期は 年 月 日～ 年 月 日

お気付の点は TEL へご連絡下さい。

ご近隣看板B 0212

解体工事 EM1 0020	土工事 EM2 0030	杭打工事 EM3 0040	鉄骨工事 EM4 0050	鉄筋型枠工事 EM5 0060
コンクリート打設工事 EM6 0070	足場作業 EM7 0080	仕上作業 EM8 0090	全 休 EM9 0100	同 上 EM10 0110

材質：ホワイトボード製
 サイズ：H900×W900mm
 (マーカー(黒・赤 各1本)ラール付)

ご近隣の皆様へ

月日	曜	作 業 予 定
/	月	
/	火	
/	水	
/	木	
/	金	
/	土	
/	日	

安全最優先で作業をしております

連絡先 ☎

ご近隣看板C 0223

材質：メラミン焼付鉄板製
 (書き消し用ラミネート貼加工)
 (マーカー(黒・赤 各1本)ラール付)

ご近隣の皆様へ

月日	曜	作 業 予 定
/	月	
/	火	
/	水	
/	木	
/	金	
/	土	
/	日	

安全最優先で作業をしております

連絡先 ☎

ご近隣看板CC 0233
 サイズ：H900×W900mm
 ご近隣看板DD 0244
 サイズ：H600×W600mm(縮小版)

403

作業予定板 / 日付マグネット

作業予定表

材質：マグネット製 サイズ：H65×W290mm
 (ご近隣看板C、CCに使用可能)

解体工事 CCM1 1010	土工事 CCM2 1020	杭打工事 CCM3 1030
鉄骨工事 CCM4 1040	鉄筋型枠工事 CCM5 1050	コンクリート打設工事 CCM6 1060
足場の作業 CCM7 1070	仕上工事 CCM8 1080	外壁工事 CCM9 1090
全 休 CCM10 1100	同 上 CCM11 1110	 CCM12 1120

日付マグネット 1000

材質：マグネット製 サイズ：H65×W50mm三角
 (ご近隣看板C、CCに使用可能)

1 ~ 12

1 ~ 31

・月用1～12 各1枚
 ・日用1～31 各1枚 合計43枚 1組

4252240

ミラー(鏡)付服装点検板

●サイズ：H1200×W900mm、木枠付
 (ミラー寸法：H915×W430mm)



W224

法令表示板

法令表示板・
 取付ベース・
 金具

ご近隣看板・
 事務所用掲示物

許可証・
 電気関係標識
 ステッカー

建設現場の
 イラスト標識

入坑者一覧表・
 重複取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の
 職務

通り芯標識

407

許可証・電気関係標識

●WKの番号は全部硬質樹脂製です




WK2 0020

●サイズ:H200×W400mm

リフト等の 信号	巻き上げ	ビー	ビー	ビー
	巻き下げ	ビー	ビー	ビー
	停止	ビー	ビー	ビー
	緊急停止	ビッ	ビッ	ビッ
応答		ビー	ビー	ビー


WK16 0160

●サイズ:H200×W400mm



WK14 0140

●サイズ:H150×W100mm



WK15 0150

●サイズ:H150×W100mm

接地抵抗測定カード			
測定年月日	測定値	接地線	
年	Ω	点検	
年	Ω	点検	
年	Ω	点検	
年	Ω	点検	
年	Ω	点検	
年	Ω	点検	
年	Ω	点検	
年	Ω	点検	
年	Ω	点検	
年	Ω	点検	

WK6 0060

●サイズ:H200×W90mm

絶縁抵抗測定カード			
月	日	MQ 抵抗値	MQ 抵抗値

WK7 0070

●サイズ:H200×W90mm



WK13 0130

●サイズ:H200×W100mm

分電盤

WK21 0210

●サイズ:H60×W180mm

製造番号()
使用届済証
機種
番 号
業 者 名
取扱責任者
使用期限
受理年月日
平成 年 月 日
作業所
所 長

WK27 0270

●サイズ:H150×W100mm

許可番号()
持込許可証
機種
所 属
取扱責任者
使用期限
使用場所
許可年月日
平成 年 月 日
所 長

(表)

点検表
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日

(裏)

取扱責任者
業 者 名
使用許可証

WK12 0120

●サイズ:H150×W100mm



WK23 0230

●サイズ:H130×W130mm

WKS23 9230 (ステッカー製)

管理責任者
氏名
取扱責任者
氏名
接地抵抗測定値
年 月 日 Ω
年 月 日 Ω

WK20 0200

●サイズ:H120×W120mm

許可番号()
持込許可証
機種
番 号
所 属
取扱責任者
使用期限
使用場所
許可年月日
平成 年 月 日
作業所
所 長

(表)

点検表
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日
点検日

(裏)

許可番号()
持込許可証
機種
番 号
所 属
取扱責任者
使用期限
使用場所
許可年月日
平成 年 月 日
作業所
所 長

WK26 0260

●サイズ:H150×W100mm


WKS26 9260 (ステッカー製)



WK18 (紐付) 0180



●サイズ:H70×W40mm
WK18(B) (紐付) (無地) 0182

WK19 (紐付) 0190

●サイズ:H70×W40mm
WK19(B) (紐付) (無地) 0192


WK40 (紐付) 0400

●サイズ:H70×W40mm

WS50 ●サイズ:H80×W40mm
4090500WS51 ●サイズ:H80×W40mm
4090510WS50(B) ●サイズ:H80×W40mm(無地)
4090502WS51(B) ●サイズ:H80×W40mm(無地)
4090512

ステッカータイプ

剥離型紙をはがし電線に折りまげて接着すればワンタッチ!!



※1組10枚入り



WK30 0300 ●サイズ:H120×W60mm



WK31 0310 ●サイズ:H120×W60mm

●WSの番号は全部ステッカー製です ●Mの番号はマグネット製です



WS7(A) 0071
●サイズ:
H70×W150mm
WS7(A)M 0079



WS7(B) 1072
●サイズ:
H150×W70mm
WS7(B)M 1079



WS7(C) 2073
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(C)M 2079



WS7(D) 3074
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(D)M 3079



WS7(E) 4075
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(E)M 4079




WS7(F) 5076
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(F)M 5079



WS7(G) 6077
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(G)M 6079



WS7(H) 7078
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(H)M 7079



WS20 0200
●サイズ: H70×W45mm




WS8 0080
●サイズ: H70×W150mm




WS9 0090
●サイズ: H70×W150mm




マグネットタイプ・ステッカータイプ有り




WS1 0010
●サイズ: H220×W150mm



WS2 0020
●サイズ: H220×W150mm



WS4 0040
●サイズ: H300×W200mm



WS30(B) 0302
●サイズ: H50×W75mm 楕円
マグネット式: 0309




WS33 0330



WS21 0210
●サイズ:
H40×W60mm 楕円



WS22 0220
●サイズ: 50mm φ




WS23 0230
●サイズ: H50×W60mm





WS27 0270
●サイズ:
H40×W60mm 楕円



WS28 0280
●サイズ:
H40×W60mm 楕円



WS24 0240
●サイズ: H85×W110mm



WS30 0300
●サイズ: H100×W150mm
WS30(M) 0309

WS40 0400
●サイズ: H280×W150mm



WS25 0250
●サイズ: 40mm φ



WS26 0260
●サイズ: 40mm φ



WS29 0290
●サイズ: H40×W80mm



WS31 0310
●サイズ: 80mm φ



WS32 0320
●サイズ: 40mm φ

法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具ご近隣看板・
事務所用指示物許可証・
電気関係標識
ステッカー建設現場の
イラスト標識入坑者一覧表・
重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の
職務

通り芯標識

413

建設現場のイラスト標識 ©手塚プロダクション 版權無断使用嚴禁・不許転載

●サイズ: H300×W600mm ●材質: クリーンエコボード製(穴4スミ)

 安全通路 WB1 0010 WB1 (A) 左矢印・WB1 (B) 右矢印 0011 0012	 作業通路 WB2 0020 WB2 (A) 左矢印・WB2 (B) 右矢印 0021 0022	 開口部に注意 WB51 0510
 工事中につき 駐車ご遠慮 願います WB52 0520	 最大積載荷重 kg WB53 0530	 ボンベ置場 取扱責任者 WB54 0540
 開口部に注意 WB55 0550	 喫煙所 WB56 0560	 ちょっとまて ずてるその手を ひろう手に! WB57 0570
 材料置場 取扱責任者 WB58 0580	 歩行者通路 WB71 0710 WB71 (A) 左矢印 0711・WB71 (B) 右矢印 0712	 消火器 WB73 0730
 資材置場 取扱責任者 WB58B 0582	 昇降階段 WB90 (B) 0902	 トイレは いつも きれいに WB75 0750
 雑談は事故のもと WB76 0760	 仮歩道 WB200 2000	 ノーヘルゾーン WB300 3000

法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具

ご近隣看板・
事務所用掲示物

許可証・
電気関係標識
入テッカー

建設現場の
イラスト標識

入坑者一覽表・
重機取扱い標識

建設機械標識


作業主任者の
職務

通り芯標識

●サイズ: H600×W300mm ●材質: クリーンエコボード製(穴4スミ)

 感電注意 WB3 0030	 機械の点検を確実に WB4 0040	 危ないと 気づいた所は すぐ直そう WB5 0050	 上部作業中 通行禁止 WB6 0060	 工事中の為 駐車 ご遠慮願います WB7 0070	 墜落防止 WB8 0080	 落下物注意 WB9 0090
 立入禁止 組立解体中 WB10 0100	 安全帯を 使おう WB11 0110	 墜落制止用 器具を使おう WB11B 0111	 入場の際は 必ず 保護帽をかぶ つて下さい WB12 0120	 あぶないから はいって はいけません WB13 0130	 きけん! あぶないから さわって はいけません WB14 0140	 通行禁止 WB15 0150
 リフトに のるな WB16 0160	 旋回範囲内 立入禁止 WB17 0170	 落石注意 WB18 0180	 ご迷惑を かけません WB19 0190	 立入禁止 WB20 (A) 0201	 立入禁止 WB20 (B) 0202	 関係者以外 立入禁止 WB21 0210

●サイズ:H600×W300mm ●材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)

WB22
0220WB23
0230WB24
0240WB25
0250WB26
0260WB27
0270WB28
0280WB29
0290WB30
0300WB31
0310WB32
0320WB33
0330WB34
0340WB35
0350WB36
0360WB37
0370WB38
0380WB39
0390WB40
0400WB41
0410WB42
0420WB43
0430WB44
0440WB45
0450WB46
0460WB47
0470WB48
0480WB49
0490WB50
0500WB59
0590WB60
0600WB61
0610WB62
0620WB63
0630WB65
0650WB66(A)
0661WB66(B)
0662WB67
0670WB68
0680WB69
0690WB70
0700WB72
0720

法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具ご近隣看板・
事務所用指示物許可証・
電気関係標識
ステッカー建設現場の
イラスト標識入坑者一覧表・
重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の
職務

通り芯標識

WB 413 WE 417

建設現場のイラスト標識 ©手塚プロダクション 版權無断使用嚴禁・不許転載

●サイズ:H600×W300mm ●材質:クリーンエコボード製(穴4スミ) 413

禁歩
煙行

WB77
0770

荷を
吊ったまま
離れるな

WB78
0780

作業中
くわさバコ
禁止

WB79
0790

取扱責任者
以外の
運転を禁ず

WB80
0800

昇降
注意

WB81
0810

油断一秒
ケガ一生

WB82
0820

5S
運動

WB83
0830

第三者に
迷惑を
かけるな

WB84
0840

土止め支保工
は厳重に!!

WB85
0850

ハット
ソケットは
運ぶな

WB86
0860

指差
呼称
ヨシ!

WB87
0870

災害
0への挑戦

WB88
0880

子供飛出し
注意

WB89
0890

昇降
階段

WB91(B)
0912

石綿
処理中につき
立入禁止

WB93
0930

昇降
口

WB95
0950

●サイズ:H450×W600mm ●材質:クリーンエコボード製(穴4スミ) 417

どなたであっても
保護帽をかぶ
らない人は
この場所構内
に入れません

WE1
0010

開口部に注意

WE2
0020

頭上に注意

WE3
0030

ステージ積載荷重
 t/m^2

WE4
0040

足場積載荷重
1スパンあたり
kg

WE5
0050

足場積載荷重
1スパンあたり
400 kg

WE5(B)
0052

足場積載荷重
1スパンあたり
370 kg

WE5(C)
0053

足場積載荷重
1スパンあたり
250 kg

WE5(D)
0054

建設用
リフト最大積載荷重
kg

WE6
0060

緊急
連絡先

WE7
0070

構台制限荷重
t
但し1m当り kg

WE8
0080

ご迷惑をおかけして
まことにすみません
安全・騒音には特に気を
付けて作業しておりま
すからしばらくの間
ご協力をお願いします

WE9
0090

歩行者通路

WE10
0100

アーク溶接機取扱上の注意

WE11
0110

ローリングタワーの正しい使用法

WE12
0120

最大吊り上げ荷重
kg
作業半径内立入禁止

WE13
0130

はねだし構台制限荷重
1
当り kg

WE14
0140

保護帽の完全着用

WE17
0170

あぶない!!

WE51(建設現場用)
0510

あぶない!!

WE52(工場一般用)
0520

最大積載荷重
kg

WE53
0530

法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具

ご近隣看板・
事務所用指示物

許可証・
電気関係標識
入テッカー

建設現場の
イラスト標識

入坑者一覽表・
重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の
職務

通り芯標識

●サイズ:H600×W450mm ●材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)



法令表示板

法令表示板・取付ベース・金具

ご近隣看板・事務所用掲示物

許可証・電気関係標識・ステッカー

建設現場のイラスト標識

入坑者一覧表・重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の職務

通り芯標識

マンガ標識・許可板



423

イラストセットパネル

●サイズ:H920×W1830mm



イラストセットパネル101
使用標識:WB31・WE16・WB87・WE46
1010



イラストセットパネル102
使用標識:WB67・WE50・WB39・WB30
1020



イラストセットパネル104
使用標識:WE30・WB32・WB3・WE43
1040




イラストセットパネル105
使用標識:WE31・WE32・WB43・WB68
1050



イラストセットパネル106
使用標識:WB46・WB47・WB45・WB50
1060



イラストセットパネル107
使用標識:WB8・WB33・WB69・WB11B・WB5
1070



※イラストセットパネルの無地板もあります(全品ダンボール入り)

工事用車両標識用金具



9202 7016550

単管用全周型金具 (H450×W600用)

- フレームサイズ:H465×W610×D32mm
- 材質:スチール ●重量:3.8kg
- ボルト(上下各3個付)



6250-Y ●黄 7625104
6250-R ●赤 7625102

回転灯 (AC100V)

- サイズ:φ186×H205mm
- 重量:900g
- M8ボルト3カ所(φ140ピッチ)
- コード長さ:450mm

701

工事用車両標識 ●サイズ:H450×W600×0.5mm ●材質:カラー銅板 ●穴数:上下6カ所



19 6010 ●両面印刷



19-A 6020 ●両面印刷



19-B 6030 ●両面印刷



19-C 6040 ●両面印刷



19-D 6050 ●両面印刷



19-E 6060 ●両面印刷



全周型金具使用例
※回転灯・回転灯受皿は別売です

701

工事用車両標識

●サイズ:H450×W600×0.5mm ●材質:カラー銅板 ●穴数:上下6カ所



19-F 6110
●両面印刷



19-F1 6120
●両面印刷



19-F2 6130
●両面印刷



19-F3 6140
●両面印刷



19-F4 6150
●両面印刷



19-F5 6160
●両面印刷

※工事用車両標識用金具[9202]に設置できます

701

ゲート標識

※掲載商品以外の数字・文字でのご注文も特注品扱いにて承ります

- 片面印刷 ●サイズ:H450×W600×1mm ●材質:SCボード ●穴数:4カ所
- 両面印刷 ●サイズ:H450×W600×0.5mm ●材質:カラー銅板 ●穴数:上下6カ所



19-G 6310
●片面印刷
405-G 6410
●両面印刷



19-G1 6320
●片面印刷
405-G1 6420
●両面印刷



19-G2 6330
●片面印刷
405-G2 6430
●両面印刷



19-G3 6340
●片面印刷
405-G3 6440
●両面印刷



19-G4 6350
●片面印刷
405-G4 6450
●両面印刷



19-G5 6360
●片面印刷
405-G5 6460
●両面印刷

※工事用車両標識用金具[9202]に設置する場合は、405-Gシリーズ(カラー銅板)をご使用下さい
19-Gシリーズ(SCボード)は、設置できませんのでご注意ください

法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具

ご近隣看板・
事務所用指示物

許可証・
電気関係標識
ステッカー

建設現場の
イラスト標識

入坑者一覧表・
重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の
職務

通り芯標識

7016300

フォーミルⅡ 19-SC



販売品

マンガ標識・許可板



作業所から路上に出る車両を方向判別センサーで検知し、通行者等に音声(女性の声)とブザー音で、注意を喚起します

■商品構成



■取付方法

- ① 出入口の上部に回転灯とスピーカー（一体型）をクランプで取り付けます。
※クランプを外すと、フラットな仮囲いに取付可能
- ② 方向判別センサーを、出入口の5m～8m位の位置に設置する。(作業所の状況によって決める。)
※センサーは、縦・横の支柱どちらでも取付可能
- ③ 電源を入れて方向判別センサーの方向を合わせる
- ④ 音声切替スイッチを1～4チャンネルのいずれかのチャンネルに合わせる。(「音声切替方法」を参照)
- ⑤ 動作開始の確認をする


19-SC

●本装置1台(本装置は、防滴構造です。)

766

重機接触防止装置 エスカルバー

エスカルバーは、重機の背後にスペースを確保し、作業員が旋回する重機の後端部にはさまれる事故を防ぐ装置です



- 本装置3台1セット 2510
(脱落防止用ワイヤ10m付)
質量8kg

- 本装置1台(ワイヤは付きません) 2511
質量2.2kg

■特長

- 回転の速い重機にも使用可能
- 接触部は適度な柔軟性をもった樹脂製ポスト
- 3個の強力マグネットを使用することにより鋼製カウンタウェイトに取り付け可能
- マグネット基部に防振ゴムを使用する事により振動に強く柔軟性も確保
- 樹脂製ポストの頭部には反射シート貼り



697

重機安全ポール

■使用用途

重機を使う現場で作業半径内に注意を促す為、当商品を重機に設置致します。
重機への巻き込みを防止する為の注意喚起材として使用して下さい。

■ポイント

- ① 強力マグネットで重機への設置が簡単
- ② 防振ゴムにより、振動や接触時の衝突による落下を防ぐ。
- ③ バイブ部分の交換が可能。劣化や汚れたときに。
- ④ 赤い反射シールを付けていますので、作業員の視界に入り易くしております。

■サイズ バイブ径:80φ ベース径:80φ 全長:915L

■カラー 赤/白 0510 緑/白 0032



法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具

ご近隣看板・
事務所用掲示物

許可証・
電気関係標識
ステッカー

建設現場の
イラスト標識

入坑者一覧表・
重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の
職務

通り芯標識

747

入坑・入場者一覧表(写真ケース式)

壁掛け型(吊金具2個付)



134-A	1341
サイズ	H900×W600
厚み	3mm
材質	アルミ・樹脂複合板
重量	3.5kg

- 入坑者一覧表(入坑⇄出坑)
- 基本型(30人用)
- 写真ケース(用紙込) 30個付



※入坑・入場時は写真ケースを右に、出坑・出場時は左にスライドさせてお使いください

写真ケース(用紙込)



131-S	1319
サイズ	H90×W70
厚み	1mm
材質	プラスチック

写真貼付けスペース(65×65)



133-A	1331
サイズ	H900×W600
厚み	3mm
材質	アルミ・樹脂複合板
重量	3.5kg

- 入場者一覧表(入場⇄出場)
- 基本型(30人用)
- 写真ケース(用紙込) 30個付

※作業所の規模により基本型で表示しきれない場合は、追加型を組み合わせるお使いください



法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具

ご近隣看板・
事務所用掲示物

許可証・
電気関係標識
入テッカー

建設現場の
イラスト標識

入坑者一覧表・
重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の
職務

通り芯標識

134-B	1342
サイズ	H900×W600
厚み	3mm
材質	アルミ・樹脂複合板
重量	3.8kg

- 入坑者一覧表(入坑⇄出坑)
- 追加型(35人用)
- 写真ケース(用紙込) 35個付

133-B	1332
サイズ	H900×W600
厚み	3mm
材質	アルミ・樹脂複合板
重量	3.8kg

- 入場者一覧表(入場⇄出場)
- 追加型(35人用)
- 写真ケース(用紙込) 35個付

壁掛け型小タイプ(吊金具2個付)



132-A	1321
サイズ	H450×W300
材質	アルミ・樹脂複合板
厚み	3mm
重量	0.9kg

- 入坑者用

132-B	1322
サイズ	H450×W300
材質	アルミ・樹脂複合板
厚み	3mm
重量	0.9kg

- 入槽者用

特注入坑者一覧表の製作例



※作業所の用途に合わせて、大型タイプや扉付きタイプも製作いたします



W43 4250430
●材 質:クリーンエコボード製
●サイズ:H900×W1200mm


W43B 4250432
●材 質:クリーンエコボード製
●サイズ:H600×W900mm(縮小版)

※無線による合図法が併記されています




W42 4250420
●材 質:クリーンエコボード製
●サイズ:H900×W900mm

W220 4252200
●材 質:クリーンエコボード製
●サイズ:H600×W600mm(縮小版)




WG3B 4290032
●材 質:クリーンエコボード製
●サイズ:H600×W900mm

WE12 4170120
●材 質:クリーンエコボード製
●サイズ:H450×W600mm



W45 5090250
●材 質:ホワイトボード製
●サイズ:H900×W1200mm
(ラバー・マーカー付)



マグネット製平面タイプ **427**

現場での重機車両配置の明確化をはかるため、ホーロー製
黒板を使用して下さいマグネット製で着脱が簡単です

●サイズ:H30×W60mm(小) H60×W120mm(大)

101 小1010/大1011	102 小1020/大1021	103 小1030/大1031
バックホウ	ブルドーザー	クローラークレーン
104 小1040/大1041	105 小1050/大1051	106 小1060/大1061
ユニック車	ダンプトラック	10tトラック
107 小1070/大1071	108 小1080/大1081	109 小1090/大1091
ミキサー車	ラフターークレーン	コンクリートポンプ車
110 小1100/大1101	111 小1110/大1111	112 小1120/大1121
トラッククレーン	杭打機	タワーークレーン

5190080

吊荷警報器


- 旧製品に比べ、落下時の耐久性が大幅にアップ
- 3種類の警報音をスイッチ切り替え可能！
ひとつの警報器で3種類の警報音を選べます
- 環境に合わせて警報音量を連続可変調整可能です
- 最大約105dbの大音量で吊荷直下の作業者へ警告

■製品仕様


使用電池	単三乾電池4本
音 量	下95～上105db
使用時間	約10時間 (95～100db使用時A-B-Cモード共)
製品サイズ	幅90mm×高さ165mm
製品重量	380g(単三乾電池4本含む)
材 質	ABS樹脂、シリコン

■製品セット内容

吊荷警報器 落下防止ネット
乾電池ケース 解釈ロープ金具・カラビナ



WG1 4290010
●材 質:クリーンエコボード製
●サイズ:H900×W1200mm



WH1 4291010
●材 質:クリーンエコボード製
●サイズ:H900×W1800mm

754

3色介錯ロープ



専用フック+ロープセット **2550**



ロープのみ **2560**
サイズ:φ12×5m
質量 560g
材質 ポリエステル




専用フックのみ **2640**
サイズ: W218×口径50
重量 425g
材質 スチール

強風時クレーン作業中止
(10分間の平均) 風速10m/秒

(10分間の平均) 風速10m/秒
強風時クレーン作業中止

横幕26 **4510260** ●材質:ターボリン製 ●サイズ:H450×W1800mm
●四隅中央上下(6ヶ所)補強ハット付



WEC1 4295010
●材質:メラミン焼付鉄板製
(書き消し用ラミネート貼加工)
●サイズ:H450×W600mm
●S字金具2ヶ付
●マーカー(黒・赤各1本)ラッフル付

※ホワイトボードマーカーで
書き消しできます

たれ幕42 ●材質:ターボリン製
4490420 ●サイズ:H1800×W450mm
●上下硬質パイプひも付

建設機械標識

●玉掛ワイヤーロープの点検●

の点検色は です

WG4 板のみ: 4292040 マグネットのみ: 4291040

●材質:メラミン鉄板製 ●サイズ:H300×W1200mm

WG4B 板のみ: 4292042 マグネットのみ: 4291050

●材質:メラミン鉄板製 ●サイズ:H200×W900mm(縮小版)

今月


今週

※ WG4、WG5には上記の通り標識板のマス目に合った7枚のマグネット板が付きま

※ WG4B、WG5Bにも上記の標識板のマス目に合った7枚のマグネット板が付きま

●玉掛ワイヤーロープの点検●

の点検色は です



点検項目

素線の断線	形くずれ	サツマ差しのゆるみ	キンク	さび	摩耗

WG5 板のみ: 4292050 マグネットのみ: 4291040

●材質:メラミン鉄板製 ●サイズ:H900×W1200mm

WG5B 板のみ: 4292052 マグネットのみ: 4291050

●材質:メラミン鉄板製 ●サイズ:H600×W900mm(縮小版)

マグネット製型抜タイプ 427

●サイズ:約50mm角(小) 約80mm角(大)



1 ユニック車 小0010/大0011	11 クローラダンプ 小0110/大0111
2 タイヤローラ 小0020/大0021	12 掘削機 小0120/大0121
3 モータグレーダ 小0030/大0031	13 杭打機 小0130/大0131
4 ミキサー車 小0040/大0041	14 タワークレーン 小0140/大0141
5 高所作業車 小0050/大0051	15 トラッククレーン 小0150/大0151
6 コンクリートポンプ車 小0060/大0061	16 ブルドーザー 小0160/大0161
7 ダンプトラック 小0070/大0071	17 ショベルローダ 小0170/大0171
8 モータスクレーバ 小0080/大0081	18 バックホウ 小0180/大0181
9 マカダムローラ 小0090/大0091	19 ラフティングクレーン 小0190/大0191
10 コンクリートポンプ車 小0100/大0101	20 クローラクレーン 小0200/大0201

429

建設機械標識



WL1 2010 ●材質:アルミ複合板製(穴6ヶ所)

●サイズ:H600×W1800×3mm厚

建設用リフト使用上の注意事項

リフト合図法	リフト使用上の注意	リフトの積載荷重	取り扱い責任者以外の運転禁止
発進 巻上げ 巻下げ 停止 微動 作業完了	(1) 積載荷重以下とすること。 (2) 人は絶対に乗ってはいけない。 (3) 合図は正しく、必ず応答は確認せよ。 (4) 手摺を元へ戻さないでリフトは動きません。 (5) 作業終了時は必ず1階まで戻すこと。 (6) 取扱責任者以外には運転禁止。	守れ kg は まで は まで は まで は まで は まで	会社名 取扱責任者

WL2 2020 ●材質:アルミ複合板製(穴6ヶ所)

●サイズ:H600×W1800×3mm厚

建設用クレーン使用上の注意事項

建設用クレーンの標準合図法	走行に係る標準合図法	クレーン吊り荷重	クレーン作業の心得について
建設用クレーンの標準合図法	走行に係る標準合図法	クレーン吊り荷重	クレーン作業の心得について

WL3 2030 ●材質:アルミ複合板製(穴6ヶ所)

●サイズ:H600×W1800×3mm厚

建設機械標識

材質:ターボリン製(6ヶ所補強ハトメ付)
サイズ:H450×W1800mm

横幕27 4510270



横幕28 4510280

3点ステッカー

材質:ステッカー製 全体サイズ:H210×W300mm

WS60 4275600 WS61 4275610
サイズ A:H30×W260mm B:H210×W40mm C:H150×W260mm
A・B 運転席に貼って下さい C 車体に貼って下さい材質:クリーンエコボード製
サイズ:H600×W450mm(穴4スミ)

WE62 4170620

材質:クリーンエコボード製
サイズ:H450×W600mm(穴4スミ)

WE63 4170630

材質:ターボリン製
上下硬質パイプ・ひも付
サイズ:H1800×W450mmたれ幕43 4490430
たれ幕44 4490440

法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具ご近隣看板・
事務所用掲示物許可証・
電気関係標識
ステッカー建設現場の
イラスト標識入坑者一覧表・
重機取扱標識

建設機械標識

作業主任者の
職務

通り芯標識

441

作業主任者の職務

サイズ:H500×W400mm 材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)(労働安全衛生法第2章・第5節・第18条による)

**足場の組立て等
作業主任者の職務**

1. 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進捗状況を監視すること。
4. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者氏名

J1
0010

**土止め支保工
作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者氏名

J2
0020

**地山の掘削
作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者氏名

J3
0030

**型枠支保工の組立て等
作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者氏名

J4
0040

**酸素欠乏危険
作業主任者の職務**

1. 作業に必要とする酸素濃度が測定及び監視を要しないように、作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. その日の作業を開始する前、作業中に必要とする酸素濃度の測定及び監視を要する場合は、事前に測定及び監視を行うこと。
3. 測定結果が基準値を下回った場合は、作業を中止し、必要に応じて酸素濃度を回復させること。
4. 測定結果が基準値を下回った場合は、作業を中止し、必要に応じて酸素濃度を回復させること。

作業主任者氏名

J5(A)
0051

**酸素欠乏硫化水素危険
作業主任者の職務**

1. 作業に必要とする酸素濃度が測定及び監視を要しないように、作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. その日の作業を開始する前、作業中に必要とする酸素濃度の測定及び監視を要する場合は、事前に測定及び監視を行うこと。
3. 測定結果が基準値を下回った場合は、作業を中止し、必要に応じて酸素濃度を回復させること。
4. 測定結果が基準値を下回った場合は、作業を中止し、必要に応じて酸素濃度を回復させること。

作業主任者氏名

J5(B)
0052

**採石のための掘削
作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 掘削の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J6
0060

**木材加工用機械
作業主任者の職務**

1. 木材加工用機械を取り扱う作業を、監視指導すること。
2. 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
3. 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたら、直ちに作業を中止し、必要に応じて修理を行うこと。
4. 作業中、器具、工具等の使用状況を監視すること。

作業主任者氏名

J7
0070

**乾燥設備
作業主任者の職務**

1. 乾燥設備を取り扱う作業を、監視指導すること。又は乾燥設備の運転状況を監視すること。
2. 乾燥設備の運転状況を監視すること。又は乾燥設備の運転状況を監視すること。
3. 乾燥設備の運転状況を監視すること。又は乾燥設備の運転状況を監視すること。
4. 乾燥設備の運転状況を監視すること。又は乾燥設備の運転状況を監視すること。

作業主任者氏名

J8
0080

**第1種圧力容器取扱
作業主任者の職務**

1. 第1種圧力容器を取り扱う作業を、監視指導すること。
2. 第1種圧力容器の運転状況を監視すること。又は第1種圧力容器の運転状況を監視すること。
3. 第1種圧力容器の運転状況を監視すること。又は第1種圧力容器の運転状況を監視すること。
4. 第1種圧力容器の運転状況を監視すること。又は第1種圧力容器の運転状況を監視すること。

作業主任者氏名

J9
0090

ガス溶接作業主任者の職務

1. 「ガス溶接作業を行う場合」
2. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
3. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
5. 溶接の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J10(ガス集合装置)
0100

**はい
作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J11
0110

**ボイラー据付工事
作業主任者の職務**

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J12
0120

**プレス機械
作業主任者の職務**

1. プレス機械を取り扱う作業を、監視指導すること。
2. プレス機械の運転状況を監視すること。又はプレス機械の運転状況を監視すること。
3. プレス機械の運転状況を監視すること。又はプレス機械の運転状況を監視すること。
4. プレス機械の運転状況を監視すること。又はプレス機械の運転状況を監視すること。

作業主任者氏名

J13
0130

**ボイラー取扱
作業主任者の職務**

1. ボイラーを取り扱う作業を、監視指導すること。
2. ボイラーの運転状況を監視すること。又はボイラーの運転状況を監視すること。
3. ボイラーの運転状況を監視すること。又はボイラーの運転状況を監視すること。
4. ボイラーの運転状況を監視すること。又はボイラーの運転状況を監視すること。

作業主任者氏名

J14
0140

ガス溶接作業主任者の職務

1. 「アセチレン溶接を行う場合」
2. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
3. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
4. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
5. 溶接の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J15(アセチレン溶接)
0150

**船内荷役
作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J16
0160

**鉛
作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J17
0170

**特定化学物質
作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J18
0180

**エックス線
作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J19
0190

**有機溶剤
作業主任者の職務**

1. 作業に必要とする酸素濃度が測定及び監視を要しないように、作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. その日の作業を開始する前、作業中に必要とする酸素濃度の測定及び監視を要する場合は、事前に測定及び監視を行うこと。
3. 測定結果が基準値を下回った場合は、作業を中止し、必要に応じて酸素濃度を回復させること。
4. 測定結果が基準値を下回った場合は、作業を中止し、必要に応じて酸素濃度を回復させること。

作業主任者氏名

J21
0210

**建築物等の鉄骨の組立て等
作業主任者の職務**

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J22
0220

**林業架線
作業主任者の職務**

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J23
0230

**コンクリート破砕器
作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J24
0240

高圧室内作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J25
0250

**コンクリート造の工作物の解体等
作業主任者の職務**

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J26
0260

**木造建築物の組立て等
作業主任者の職務**

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J27
0270

**ガンマ線透過写真
撮影作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J28
0280

**四アルキル鉛等
作業主任者の職務**

1. 作業の方法を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J29
0290

**ずい道等の掘削等
作業主任者の職務**

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監視指導すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 作業の方法をあらかじめ定め、指示すること。

作業主任者氏名

J30
0300

法令表示板

法令表示板・取付ベース・金具

ご近隣看板・事務所用掲示物

許可証・電気関係標識・ステッカー

建設現場のイラスト標識

入坑者一覧表・重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の職務

通り芯標識

441

作業主任者の職務

サイズ:H500×W400mm 材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)

ずい道等の覆工 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 作業主任者 氏名 J31 0310	グラインダー・カッター 作業責任者の職務 1. 掘削に異常のないことを確認する。 2. 掘削機が停止した状態であることを確認する。 3. 掘削機が停止した状態であることを確認する。 4. 掘削機が停止した状態であることを確認する。 5. 掘削機が停止した状態であることを確認する。 作業責任者 氏名 J32 0320	高所作業及び墜落危険 作業指揮者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 作業指揮者 氏名 J33 0330	車両系建設機械等 運転資格者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 作業主任者 氏名 J34 0340	安全衛生推進者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 安全衛生推進者 氏名 J35 0350	
コンクリート橋架設等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 作業主任者 氏名 J36 0360	鋼橋架設等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 作業主任者 氏名 J37 0370	フォークリフト 作業指揮者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 作業指揮者 氏名 J38 0380	安全運転管理者の職務 1. 自動車の運行計画を作成すること。 2. 自動車の運行計画を実行すること。 3. 自動車の運行計画を実行すること。 4. 自動車の運行計画を実行すること。 5. 自動車の運行計画を実行すること。 安全運転管理者 氏名 J39 0390	アーク溶接作業資格者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 作業資格者 氏名 J40 0400	石綿作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 作業主任者 氏名 J41 0410

441

作業主任者の職務(写真ケース付) ●サイズ:H450×W300mm 材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)

足場の組立て等作業主任者 写真ケース付 作業主任者標識 (顔写真用ビニール ケースのサイズは H127×W90mm です) 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 4. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。	型枠支保工の組立て等作業主任者 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。	地山の掘削作業主任者 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。	土止め支保工作業主任者 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。	建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
有機溶剤作業主任者 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。	玉掛け作業資格者 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。	木造建築物の組立て等作業主任者 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。	石綿作業主任者 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。	

ピット内作業標識

ピット内作業中	
年月日	
作業開始時間AM-PM	
業者名	
作業主任者	(資格No.)
作業員	
作業員	
作業員	
作業員	
作業員	

WEC2 4295020

- 材質:メラミン焼付鉄板製(書き消し用ラミネート貼加工)
- サイズ:H450×W600mm
- S字金具2ヶ付・マーカー(黒・赤1本) ラーフル付
- ※ホワイトボードマーカーで書き消しできます

単管たれ幕68
4610680

- 材質:ターボリン製
- サイズ:H600×W450mm
- (標識面 H500×W450mm)

WE26
4170260

- 材質:クリーンエコボード製
- サイズ:H600×W450mm(穴4スミ)

WE27
4170270

法令表示板

法令表示板・
取付ベース・
金具ご近隣看板・
事務所用掲示物許可証・
電気関係標識
ステッカー建設現場の
イラスト標識入坑者一覧表・
重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の
職務

通り芯標識

