


# 2023



空調・冷感ウェア



P.1 -



- 充電式ファン  
ベスト・ブルゾン
- 高視認性安全  
ベスト・ブルゾン・スラックス
- バッテリー・ファン・ユニットセット
- アンダーウェア ● 冷却材ベスト
- フルハーネス対応ベスト

など

ヘルメット取付用品



P.11 -



- 防暑たれ
- 日よけツバ
- 冷感キャップ
- 汗取り帯
- ヘルメットファン

など

冷却・保冷用品



P.13 -



- 冷却ベルト
- 氷のう
- 冷却スプレー・ジェル・リキッド・ミスト
- 瞬間冷却材
- 保冷温庫
- 製氷機
- ジャグ
- 冷感タオル
- ネッククーラー
- フールシート
- 氷点下クーラー
- おしぼり機

など

応急・対策用品



P.19 -



- 熱中症対策キット
- カード型温度計
- 虫よけ・駆除・虫刺され対策用品
- 熊撃退スプレー
- ヘビ撃退スプレー
- 応急セット
- ハチ対策品
- 熊よけ笛・鈴
- 鹿よけ笛

など

水分・塩分補給



P.23 -



- 経口補水液
- ゼリー
- 塩分補給タブレット
- フルーツ味ミックス飴
- 電解質補給水
- 塩飴
- ドライ塩レモン飴・キャラメル
- 干梅

など

環境対策



P.29 -



- ウォーターミスト
- コードレスファン
- スポットクーラー
- 日よけテント・タープ・パラソル
- レスキューベンチ
- 大型ファン
- 電動ファン
- ヘルメット洗濯機
- 折りたたみベンチ

など

計測器類



P.34 -



- 熱中対策ウォッチ
- ガス検知器
- 黒球付き熱中症計
- 熱中症対策看板・標識

など

看板・標識など



P.37 -



- 熱中症対策看板・標識・たれ幕・横断幕・のぼり・表示板・パネル
- セリーズ
- VR事故体験安全教育Lookca (ルッカ)
- 熱中症対策アドバイザー

など



## Contents 目次





ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場。



## SUN-S ベスト KF95990

●素材:ドビー(ポリエステル100%) 一時的な撥水機能を備えた、空調風神服®最薄・軽量素材です。●ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)  
※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  | M    | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   | 64   | 66  | 68  | 70  | 70  | 70  |
| 肩巾   | 44   | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  |
| 胸囲   | 112  | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 |

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。



## SUN-S ベスト KF92122

●素材:ドビー(ポリエステル100%) 一時的な撥水機能を備えた、空調風神服®最薄・軽量素材です。●ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属) 胸ポケット:コイル(引き手 金属)  
※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  | M    | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   | 66   | 68  | 70  | 72  | 72  | 72  |
| 肩巾   | 45   | 47  | 49  | 51  | 53  | 55  |
| 胸囲   | 116  | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 |

モダンなデザインがクールな、ワークカジュアルスタイル。



## SUN-S ベスト KF92192

●素材:ブロード(ポリエステル75%・綿25%) 高密度で織り上げた平織り生地。●ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属) 胸ポケット:コイル(止水・引き手 樹脂)※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  | M    | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   | 66   | 68  | 70  | 72  | 72  | 72  |
| 肩巾   | 45   | 47  | 49  | 51  | 53  | 55  |
| 胸囲   | 116  | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 |

高密度織りコットン素材がタフな、大人気シリーズ!!




## SUN-S ベスト KF91490

●素材:コットンブロード(綿100%) 高密度で織り上げることで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、肌触りもよく、快適に着用できます。●ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属) 胸ポケット:コイル(引き手 金属) ●ボタン/金属  
※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  | M    | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   | 64   | 66  | 68  | 70  | 70  | 70  |
| 肩巾   | 44   | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  |
| 胸囲   | 112  | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 |

## 涼気が行渡る高襟仕様、フォークリフト向けベスト。

30 オレンジ  
101725410 イエロー  
10141123 ネイビー  
1014114

## POINT

背もたれに干渉しない  
ファン位置

## SUN-S

## フード付きベスト KF92112

●素材:ドビー(ポリエステル100%) 一時的な撥水機能を備えた、シリーズ最薄・軽量素材。●ファスナー/フロント:プラスチック(引手 金属) 胸ポケット:コイル(引手 金属)  
※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  | M    | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   | 66   | 68  | 70  | 72  | 72  | 72  |
| 肩巾   | 45   | 47  | 49  | 51  | 53  | 55  |
| 胸囲   | 116  | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 |

## さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。

4 ブルー  
1017262～673 ネイビー  
1017268～736 シルバー  
1017274～79

## POINT

運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。

## SUN-S

## 反射入りベスト ファン横 KF92322

●素材:タフタ(ポリエステル100%)●ファスナー/フロント:ポケット:コイル(引手 金属)※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  | M    | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   | 67   | 69  | 71  | 73  | 73  | 73  |
| 肩巾   | 44   | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  |
| 胸囲   | 112  | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 |
| 裾周り  | 77   | 82  | 87  | 92  | 97  | 102 |

## クイックフリーファスナー搭載、フルハーネス仕様のベストタイプ。

89 グレー  
1010551～563 ネイビー  
1010557～62

## POINT

腰ベルトの邪魔になり  
にくいファンの位置


## SUN-S

## フルハーネス用ベスト KF95990G

●素材:ドビー(ポリエステル100%) 一時的な撥水機能を備えた、空調風神服®最薄・軽量素材です。●ファスナー/フロント:両脇ポケット:胸ポケット:コイル※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側/バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を閉めてお使いください。バッテリーの落下には、十分お気をつけください。バッテリーは、空調風神服®用純正品をお使いください。※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  | M    | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   | 64   | 66  | 68  | 70  | 70  | 70  |
| 肩巾   | 44   | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  |
| 胸囲   | 112  | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 |

## チタン加工と風を逃がさないアームホールが涼感性をUP。

89 GMチャコール  
10141076 GMシルバー  
10141069 GMブラック  
1014108赤外線  
約88%カット紫外線  
約99%カット

## POINT

チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

## SUN-S

## チタン加工ベスト KF92142

●素材:デウスボ(ポリエステル100%・裏チタン加工)チタン加工で紫外線をカットし、衣服内の温度上昇を抑えます。●ファスナー/フロント:胸ポケット:プラスチック(引手 金属)  
※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  | M    | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   | 64   | 66  | 68  | 70  | 71  | 71  |
| 肩巾   | 44   | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  |
| 胸囲   | 112  | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |




裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ。



11 カモフラホワイト  
1010754～59

3 ネイビー  
1010399～404

6 シルバーグレー  
1010393～98



#### POINT

チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

### SUN-S チタン加工ベスト KF102

●素材：デュスポ(ポリエステル100%) ソフトな風合いとマットで上品な発色をもち、引っ張りにも強い丈夫な素材。さらにチタン加工により紫外線をカットし、冷感性能を有します。●ファスナー/フロント・胸ポケット：プラスチック(引き手 金属)  
※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 着丈  | 64  | 66  | 68  | 70  | 70  | 70  |
| 肩巾  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  |
| 胸囲  | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 |

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ。



21 カーキ  
5272680～85

6 シルバー  
5272674～79

47 ディープ  
グリーン  
5272686～91

POINT 同じデザインで、高所作業に対応したフルハーネス仕様もラインナップ。

### SUN-S 長袖ブルゾン KF95100

●素材：交織トロピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%) 原糸間の隙間を少なくし、防風性を高めた素材。選択耐久性にすぐれ、しわになりにくいのが特徴です。●ファスナー/フロント・胸ポケット：プラスチック●ボタン/金属※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 着丈  | 64  | 66  | 68  | 70  | 70  | 70  |
| 肩巾  | 50  | 52  | 54  | 56  | 58  | 60  |
| 袖丈  | 54  | 56  | 58  | 60  | 58  | 58  |
| 胸囲  | 116 | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 |

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ。



6 シルバー  
5272668～73

3 ネイビー  
1017255～60

4 ブルー  
5272662～67

POINT 同じデザインで、高所作業に対応したフルハーネス仕様もラインナップ。

### SUN-S 長袖ワークブルゾン KF90470

●素材：交織トロピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%) 原糸間の隙間を少なくし、防風性を高めた素材。洗濯耐久性にすぐれ、しわになりにくいのが特長です。●ファスナー/フロント：プラスチック 胸ポケット：コイル(引き手 金属)●ボタン/金属●胸ポケットマジックテープ仕様※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 着丈  | 64  | 66  | 68  | 70  | 70  | 70  |
| 肩巾  | 50  | 52  | 54  | 56  | 58  | 60  |
| 袖丈  | 54  | 56  | 58  | 60  | 58  | 58  |
| 胸囲  | 116 | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 |

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。



#### POINT クイックフリー ファスナー

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

3 ネイビー  
1010503～04  
1010521～24

6 シルバー  
1010505～06  
1010525～28

4 ブルー  
1010497～502

### SUN-S フルハーネス用長袖ブルゾン KF90470G

●素材：交織トロピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%) 原糸間の隙間を少なくし、防風性を高めた素材。洗濯耐久性にすぐれ、しわになりにくいのが特長です。●ファスナー/フロント：プラスチック 胸ポケット：コイル(引き手 金属)●高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を開けてお使いください。バッテリーの落下には、十分お気をつけください。バッテリーは、空調風神服®用純正品をお使いください。※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 着丈  | 64  | 66  | 68  | 70  | 70  | 70  |
| 肩巾  | 50  | 52  | 54  | 56  | 58  | 60  |
| 袖丈  | 54  | 56  | 58  | 60  | 58  | 58  |
| 胸囲  | 116 | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 |

空調・冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分・塩分補給

環境対策

計測器類

看板・標識など

裏チタン加工で快適! 風神ベストと併用でフルハーネスに対応。



11 カモフラホワイト  
1010029  
1010031～35

3 ネイビー  
1010375～80

6 シルバー  
グレー  
1010369～74



**POINT**  
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

**SUN-S**

## チタン加工長袖ブルゾン KF101

- 素材: デュスバ(ポリエステル100%) ソフトな風合いとマットで上品な発色をもち、引っ張りにも強い丈夫な素材。さらにチタン加工により紫外線をカットし、冷感性能を有します。
- ファスナー/フロント・胸ポケット: プラスチック(引き手 金属) ※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 |  | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  |  | M    | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   |  | 64   | 66  | 68  | 70  | 70  | 70  |
| 肩巾   |  | 48   | 50  | 52  | 54  | 56  | 58  |
| 袖丈   |  | 57   | 59  | 61  | 63  | 61  | 61  |
| 胸囲   |  | 116  | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 |

**SUN-S**

厳しい基準をクリアした高視認性安全服も涼しく、快適に。

動きにフィットする伸縮性に優れたサマー裏綿素材。不快な静電気も抑えます。

長袖ブルゾン  
KF92061

- 素材: 表/ラスパー(ポリエステル94%・綿5%・複合繊維1%)裏/タフタ(ポリエステル100%)紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。
- ファスナー/フロント・ポケット: プラスチック
- ※ご使用上の注意をよくお読みください。
- ※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 |  | (cm) |     |     |     |     |     |     |     |
|------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  |  | S    | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  | 6L  |
| 着丈   |  | 60   | 62  | 64  | 66  | 68  | 68  | 68  | 68  |
| 袖丈   |  | 76   | 79  | 82  | 85  | 88  | 87  | 88  | 89  |
| 胸囲   |  | 112  | 116 | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |

30 蛍光オレンジ

高視認性  
安全ブルゾン  
KF91500

- 素材: ラスパー(ポリエステル94%・綿5%・複合繊維1%)
- ファスナー/フロント: プラスチック
- 裏地タフタ(ポリエステル100%)
- 国内生地
- ※ご使用上の注意をよくお読みください。
- ※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 |  | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  |  | M    | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   |  | 62   | 64  | 66  | 68  | 68  | 68  |
| 袖丈   |  | 79   | 82  | 85  | 88  | 87  | 88  |
| 胸囲   |  | 116  | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 |

10 蛍光イエロー

30 蛍光オレンジ

10 蛍光イエロー

30 蛍光オレンジ

高視認性安全服  
スラックス  
WA91504

- 素材: ラスパー(ポリエステル94%・綿5%・複合繊維1%)
- ファスナー/フロント: 金属
- 国内生地
- サイズ: 73～110 ※ご使用上の注意をよくお読みください。

| サイズ表 |  | (cm)           |          |             |
|------|--|----------------|----------|-------------|
| サイズ  |  | A体             | B体       | C体          |
| ウエスト |  | 73 76 79 82 85 | 88 91 95 | 100 105 110 |
| 股下   |  | 80 80 80 80 80 | 80 80 80 | 78 78 78    |

フルハーネス安全帯対応ベスト。



グレー



紺

フックホルダー  
(写真はFJ421DZ)肩パッド  
(写真はFJ421DZ)

名刺用ループ



**POINT**  
首元まで開く構造で、一人での着用も簡単。

**Makita**

## 充電式ファンベスト FV411DZ

- 素材: ポリエステル(紫外線・赤外線反射加工)
- ※ファンユニットセット・バッテリー・バッテリーホルダー・充電器別売

| サイズ表 |  | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  |  | S    | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  |
| 着丈   |  | 62   | 64  | 66  | 68  | 70  | 71  |
| 肩巾   |  | 40   | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  |
| 胸囲   |  | 108  | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |

制服を確認しやすく、上から着脱しやすい。



グレー



紺

制服を隠さない  
デザイン調整したベルト  
を収納可能抗菌防臭加工  
(写真はFV213DZ)

**POINT**  
内圧式インナーで涼風が吹き抜ける

**Makita**充電式スマートファンベスト  
グレー FV214DZ 紺 FV214DZN

- 素材: コンデニア®(高撥水+透湿性生地)
- ※ファンユニットセット・バッテリー・バッテリーホルダー・充電器別売

| サイズ表 |  | (cm)     |            |
|------|--|----------|------------|
| サイズ  |  | FA (S~L) | FB (LL~4L) |
| 着丈   |  | 49       | 55         |
| 肩巾   |  | 39       | 42         |
| 胸囲   |  | 103~122  | 112~131    |



ベストでも長袖でも使える  
綿タイプ。




青

袖なし時



ポケット内  
操作可能  
(写真はFV213DZ)



ファスナ  
ポケット



ペンポケット



#### POINT

保冷材ポケット

(保冷剤は別販売品、写真はFV213DZ)



### 充電式ファンジャケット FJ312DZ

●素材: 綿100% ※ファンユニットセット・バッテリー・バッテリーホルダー・充電器別売

#### サイズ表

|    | S   | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 着丈 | 61  | 63  | 65  | 67  | 69  | 70  |
| 肩巾 | 43  | 45  | 47  | 49  | 51  | 53  |
| 袖丈 | 58  | 60  | 62  | 64  | 66  | 66  |
| 胸囲 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |

フルハーネス安全帯対応。



グレー



ファスナ式  
半袖切替



フックホルダー



肩パッド



#### POINT

首元まで開く構造で、一人での着用も簡単。



### 充電式ファンジャケット FJ421DZ

●素材: ポリエステル(紫外線・赤外線反射加工)

※ファンユニットセット・バッテリー・バッテリーホルダー・充電器別売

#### サイズ表

|    | S   | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 着丈 | 61  | 63  | 65  | 67  | 69  | 70  |
| 肩巾 | 43  | 45  | 47  | 49  | 51  | 53  |
| 袖丈 | 58  | 60  | 62  | 64  | 66  | 66  |
| 胸囲 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |

遮熱×UVカット、フード収納OK。



45 インディゴ

1016295,1017308~12



73 ブラックウッド

1016296,1017281~85



82 マーベリック

1016297,1017286~90



#### POINT

脇通気メッシュ  
※特許取得済



### エアークラフトベスト (ユニセックス) AC1174

●素材: ポリエステル100%  
マイクロリップクロス、UVカット剤付帯加工(紫外線遮断率99.9%)(UPF50+)、撥水加工  
※ファン・バッテリーは別売です。

#### サイズ表

| サイズ | S (レディース) | M   | L   | XL  | XXL | 3XL |
|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 着丈  | 64        | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  |
| 肩幅  | 43        | 45  | 47  | 49  | 51  | 53  |
| 胸囲  | 110       | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 |



45 インディゴ

1017314~19



73 ブラックウッド

1017320~25



82 マーベリック

1017326~31



#### POINT

ハーネス用フック  
ハンガー取付ベルト  
※カラビナは装着イメージです。



### エアークラフトブルゾン (ユニセックス) AC1171

●素材: ポリエステル100% マイクロリップクロス、UVカット剤付帯加工(紫外線遮断率99.9%)(UPF50+)、撥水加工  
※ファン・バッテリーは別売です。

#### サイズ表

| サイズ | S (レディース) | M   | L   | XL  | XXL | 3XL |
|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 着丈  | 64        | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  |
| 袖丈  | 79        | 82  | 84  | 86  | 88  | 90  |
| 胸囲  | 110       | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 |

空調・冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分・塩分補給

環境対策

計測器類

看板・標識など

## レッドファスナーが魅力。フルハーネス対応。

45 インディゴ(杓)  
1017332～395 シルバー  
1017340～4759 オリーブグレー  
1017348～55

## POINT

レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)

BURTLE  
WORKWEARエアークラフトブルゾン  
(ユニセックス) AC7141●素材:高密度T/Cウェザークロス(ソフト加工)、混率:ポリエステル65%・綿35%  
※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 | (cm) |     |     |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  | SS   | S   | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   | 62   | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  | 73  | 74  |
| 肩巾   | 42   | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  | 56  |
| 袖丈   | 51   | 53  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 60  |
| 胸囲   | 106  | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | 140 |

## 耐久性に優れ空気漏れを防ぐ、フルハーネス対応。

14 ミルスグリーン  
1017356～615 シルバー  
1017362～673 ネイビー  
1017368～73

## POINT

収納式大型フード  
(スピンドル付き)BURTLE  
WORKWEARエアークラフトブルゾン  
(ユニセックス) AC1181●素材:高密度ライトツイル 高密度TCウェザー、混率:綿100% ポリエステル65%・綿35%  
※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 | (cm) |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  | S    | M   | L   | XL  | XXL | 3XL |
| 着丈   | 64   | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  |
| 肩巾   | 44   | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  |
| 袖丈   | 57   | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  |
| 胸囲   | 110  | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 |

## 背面にフルハーネスランヤード装着対応。

23 カーキ  
1017374～805 シルバー  
1017381～873 ネイビー  
1017388～94

## POINT

調整式エアダクト  
※特許取得済BURTLE  
WORKWEARエアークラフトブルゾン  
(ユニセックス) AC1131●素材:高密度ライトツイル 高密度TCウェザー、混率:綿100% ポリエステル65%・綿35%  
※ファン・バッテリーは別売です。

| サイズ表 | (cm) |     |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| サイズ  | S    | M   | L   | LL  | 3L  | 4L  | 5L  |
| 着丈   | 64   | 66  | 68  | 70  | 72  | 73  | 74  |
| 肩巾   | 46   | 48  | 50  | 52  | 54  | 56  | 58  |
| 袖丈   | 53   | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 60  |
| 胸囲   | 112  | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | 140 |

ファンは  
別売りです落ちない汚れも  
ポイッとチェンジ!

- ヘルメットの中まで涼しい!
- 汚れ作業に!
- 不織布製で使い切り!
- お手頃プライス!

使い切り空調服  
(ウェア)のみ

L CN351-L  
5279860

LL CN351-LL  
5279861

3L CN351-3L  
5279862

ファンは  
別売りですフルハーネス対応  
使い切り空調服  
(ウェア)のみ

L CN352-L  
5279869

LL CN352-LL  
5279870

3L CN352-3L  
5279871



両胸スリット入り

## △本製品は防護服ではありません。

ファン等からチリ・ホコリ等の粉じんが入り込む可能性があります。有害粉じん等を扱う作業での着用はお控えください。

## つくし工房

空冷式

強力電動ファン

## 使い切り空調服

●カラー:白 ●材質: ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド ●共通仕様:フードヒモ入、前ファスナー、左右ポケット付き、袖口マジックテープ留め、裾ゴム入、ファン取付け箇所(背面)2ヶ所、バッテリー用ポケット(内側)

| サイズ表 | (cm)    |         |         |
|------|---------|---------|---------|
| サイズ  | L       | LL      | 3L      |
| 身長   | 158~170 | 164~182 | 170~188 |
| 胸囲   | 84~104  | 92~112  | 96~124  |

※サイズ表は目安としての適合サイズです。で  
体型によって異なる場合がございます。

※バッテリーファンはP7掲載のCN194-L、CN195をお求め下さい。



# SUN-S

日本国内製。



スマホアプリ  
連動



1016213

## リチウムイオンバッテリー セット RD9290J

●容量:4セル(48.38Wh/3360mAh 14.4V) ●充電時間:  
約4時間 ●ワイヤレスコントローラー対応 ●シリコンケース付き

強力24V仕様。



1017181

## リチウムイオンバッテリー セット RD9390PJ

●容量:4セル(48.38Wh/2550mAh/14.4V) ●充電時間:  
約4時間 ●ワイヤレスコントローラー対応  
※12V仕様との互換性はありません

風向きを変えられるななめ設計。



1016211

## ハイパワーななめ ファンセット RD9210H

●重量:約100g ●ファンタイプ:ナナメ ●最大風量:12V:約  
4.1m³/min(約68.3ℓ/sec)

ウェアから飛び出さないフラット設計。



1016212

## ハイパワーフラット ファンセット RD9220H

●重量:約95g ●ファンタイプ:フラット ●最大風量:12V:約  
4.1m³/min(約68.3ℓ/sec)



1017179

## ハイパワーななめ ファンセット RD9310PH

●重量:約95g ●ファンタイプ:ナナメ ●最大風量:24V:約4.1  
m³/min(約83ℓ/sec)  
※12V仕様との互換性はありません



1017180

## ハイパワーフラット ファンセット RD9320PH

●重量:約95g ●ファンタイプ:フラット ●最大風量:24V:約  
4.1m³/min(約83ℓ/sec)  
※12V仕様との互換性はありません



ファンジャケット、暖房シリーズに  
共通で使える。



●モバイルバッテリー  
として使用可能。  
USB・Type-C採用。  
※USBケーブルは  
付属しません。

最大出力  
1.5A充電

## 薄型バッテリー【BL1055B】 A-72126

●リチウムイオンバッテリー ●質量:0.37kg ●充電時  
間:約5.5時間 ●ACアダプタ標準付属

長時間作業でも  
最大風量が持続。



## ファンユニットセット A-72132

●最大風量:2.7m³/min 風量:4  
●低騒音:40dB(A) 風量:1



防じん・防滴

カバーを  
外して  
清掃可能



厚さ38mm  
薄くて  
コンパクトな  
形状

つくし工房



## 電動ファン・ ケーブルセット CN195



## 大容量バッテリー セット CN194-L



## 大容量バッテリー のみ CN194-LB

電動ファン・ケーブルセット ●製品構成:電動ファン 2個、ケーブル  
大容量バッテリーセット ●製品構成:リチウムイオン大容量バッテリー、充電アダプター、バッテリー  
収納ケース  
大容量バッテリーのみ ●製品構成:リチウムイオン大容量バッテリー

IBURTLIE  
WORKWEAR



## リチウムイオンバッテリー AC360 +充電器 AC380

リチウムイオンバッテリー ●バッテリー容量:3,350mAh/18V(60.3Wh) ●外寸:H115mm×  
W77mm×D25mm ●充電時間:約3.5時間 ●セット:リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、  
取扱説明書/保証書×1 充電器 ●充電時間:約3.5時間 ●セット:充電器×1  
ファンユニット ●カラー:ブラック ●セット:ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取  
扱説明書/保証書×1 ファンケーブル ●セット:ケーブル×1  
Engineered by KYOCERA Industrial Tools



## ファンユニット AC370 +ファンケーブル AC320

空調・冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分・塩分補給

環境対策

計測器類

看板・標識など



ひんやり  
冷たい  
接触冷感  
素材



サイズ表

| サイズ | S       | M       | L       | LL      | 3L      |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 胸囲  | 80~88   | 88~96   | 96~104  | 104~112 | 112~120 |
| 身長  | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 175~185 | 175~185 |

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

## 日焼けにも強い長袖タイプ!

- マルチスリーブポケット付き。
- フリーストレッチ  
(縦・横2方向への伸縮性が高く、動きやすい)

クールアイスは 生地独自の接触冷感効果により、夏場もヒンヤリ快適な素材。

7680381~84  
7680391

|        |    |
|--------|----|
| 吸汗速乾繊維 | 消臭 |
| 伸縮素材   | 反射 |

## ロングスリーブシャツ

- 材質:クールアイス(ナイロン80%、ポリウレタン20%)
- カラー:ブラック×迷彩

S CN414-KS  
M CN414-KM  
L CN414-KL  
LL CN414-KLL  
3L CN414-K3L

ひんやり  
冷たい  
接触冷感  
素材



サイズ表

| サイズ | M       | L       | LL      |
|-----|---------|---------|---------|
| 身長  | 165~175 | 175~185 | 175~185 |
| 胸囲  | 76~84   | 84~94   | 94~104  |

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

ジメジメする下半身を  
ひんやりサラサラに!  
通気性の良いメッシュ素材。

クールアイスは 生地独自の接触冷感効果により、夏場もヒンヤリ快適な素材。

5279895~97

|        |      |
|--------|------|
| 吸汗速乾繊維 | 伸縮素材 |
| 消臭     |      |

## ロングパンツ

- 材質:クールアイス(ニット部分)ナイロン80%、ポリウレタン20% (メッシュ部分)ポリエステル85%、ポリウレタン15%
- カラー:ブラック×ブラック

M CN413-KM  
L CN413-KL  
LL CN413-KLL

## 接触冷感・吸汗速乾素材(X-COOL)使用。

ひんやり  
サラッと



- サラッとした接触冷感で、肌の汚れとべとつき防止。
- ストレッチ素材なので腕のラインに合わせてピッタリフィット!!
- UVカット加工で日焼け防止。

X-COOLとは

X状の断面をした特殊なポリエステル繊維を使用。接触面積が大きいため、使用時に肌からの熱移動が多く、ヒンヤリとした着心地を体感できます。毛細管現象により非常に高い吸汗・速乾効果も実現。

5270120

|        |
|--------|
| 吸汗速乾繊維 |
| 伸縮素材   |

## コンプレッション アームカバー CN751

- サイズ:Lサイズ 2枚1組 ● 材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5% ● カラー:ブラック

快適な冷風が  
巡る!



|       |
|-------|
| 伸縮素材  |
| 保冷剤付属 |

## アクアリウス480 CN132

- サイズ:フリーサイズ ● 質量:105g ● 材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット/ポリエステル100% ● カラー:ブラック

## ファン付きウェアの中に着用。

- 背中とわきの下半分に保冷剤ポケットがあり、効率よく体を冷やします。● ファン付きのウェアと併用することにより、涼しい風がウェアの中を巡ります。● 伸縮性の高いエラスティックメッシュを採用。体にフィットし高い作業性と通気性を両立。
- ワンタッチバックル式で、サイズ調整も着脱も簡単。



※写真はイメージです。

保冷効果は  
従来の  
2倍以上!



フリーサイズの  
アジャスター付き!

## 冷たさ長持ち!新開発保冷剤!

冷凍した保冷剤を装着する冷却インナーベストに、長時間タイプができました。新開発の長時間持続型保冷剤を装着することにより、真夏の暑さから長時間に渡って身体を守ります。



5272500

保冷剤付属

長時間型保冷剤入り冷却ベスト

## ニュー冷やベストロング CN122

- サイズ:フリーサイズ ● 材質:ポリエステル100% ● 質量:保冷剤(3個)セット時の本体総重量 785g



※付属保冷剤(3個)をポケットに入れてご使用ください。また別売り保冷剤をお買い求めいただくとき最大5個まで入れることができます。

特長

- 長時間持続型保冷剤(220g)を3~5個使用。
- フロント部(2ヶ所)に広がり防止のアジャスター付き。
- 伸縮性と通気性に優れた6mm目メッシュ素材で作業も快適。

セット品には保冷剤が3個付属していますが、追加及び交換が必要な際は別売り保冷剤をお買い求めください。



5272501

## 別売り保冷剤

(長時間持続型) CN122-Z

- サイズ:140×140mm ● 質量:220g ※1個からの販売

通気性手袋



「通気性」と  
「高いグリップ効果」を  
実現!

## エアテクターX

- 材質:(手袋)綿・ポリウレタン他、(スベリ止め)天然ゴム
- カラー:オレンジ×ブラック

5279960 Mサイズ PG-101M  
5279961 Lサイズ PG-101L

透湿手袋



独自のエアコーティングで  
手のひらのムレを軽減!

透湿

## ブレスグリップ

- 材質:(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他

5279962 Mサイズ PG-102M  
5279963 Lサイズ PG-102L

透湿手袋



吸水速乾素材で  
涼しくドライに!

透湿

## ケミソフト®クーリング

- 材質:(手袋)ナイロン・ポリエステル(クールマックス)、(樹脂)ポリウレタン ● カラー:ブルー×グレー

5279964 Mサイズ PG-103M  
5279965 Lサイズ PG-103L



## 一度着たら忘れられない空気のような軽さ!


- フルハーネス対応、フルハーネスと同時に着用も可能。
- ショート丈(着丈45cm)により安全帯・腰袋・工具等が気にならない。
- 一度着たら忘れられない空気のような軽さ。
- 安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト。
- 昼間の視認性に優れているだけでなく、軽量で編み目の大きいメッシュを採用。熱がこもることなく放出されます。



ネイビー  
6850072

オレンジ  
6850073

蛍光  
反射



フロント オレンジ

## フルハーネス対応 高視認性ベスト



背面には名入れ用の白反射付き。  
(サイズ H60×W200mm)



胸のフックホルダーにも干渉しません。



イエローメッシュ



オレンジメッシュ

着感ゼロ! 風通し抜群!  
斬新なデザインのチョッキ登場!

- フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
- 蛍光のメッシュで視認性抜群。
- 反射材に丸穴加工。熱がこもりにくい構造。

蛍光  
反射

## フルハーネス対応 反射チョッキ 零

- サイズ:フリーサイズ(着丈51cm) ●材質:ナイロンメッシュ ●反射シート:ターポリン(φ10m/mの通気口) ●マジックテープ式

5279968 イエローメッシュ/イエロー反射 TY-9Y

5279967 オレンジメッシュ/イエロー反射 TY-9J

ゼロ

蛍光ライムイエロー

蛍光



蛍光オレンジ

蛍光



ネイビー



## 風がぬける…涼しい!

- 6m/m目メッシュにより通気性が非常に良い。
- 反射クロスに穴加工を施し反射材の熱を放出。
- 蛍光色メッシュにより視認性が高い。
- 反射クロスにより夜間作業も安心。
- オールシーズン着用可能。

反射

## フォーシーズンチョッキ


- サイズ:フリーサイズ(着丈53cm) ●材質:ポリエステルメッシュ(6m/m目メッシュ) ●反射シート:ビーズ反射クロス(φ3m/mの通気口)

5272714 蛍光ライムイエロー TY-35Y

5272711 蛍光オレンジ TY-35J

5272715 ネイビー TY-35B

## 安全帯や工具袋の邪魔にならない 着丈43cmで動きやすい!!



Back Style

5272724

反射


蛍光

フォーシーズンチョッキ  
ショート TY-36Y

蛍光ライムイエロー ●サイズ:フリーサイズ(着丈43cm)



反射している状態(背面も同様)



反射・メッシュ部分拡大



紺/白

1017099

A-LED-BW

1017398

A-LED-BW-B



スカイブルー/白

1017100

A-LED-LBW

1017399

A-LED-LBW-B



緑/白

1017101

A-LED-GW

1017400

A-LED-GW-B



橙/白

1017102

A-LED-OW

1017401

A-LED-OW-B

通気性が良く、  
柔らかいメッシュを採用

- 寒冷地でも割れにくい布製ガラスビーズ反射テープを使用
- バイアステープ(緑取り)にもビーズ反射を採用



オール  
シーズン  
対応



夜間  
点灯例

## LEDエアースルーベスト

- 材質:メッシュ生地 ナイロンメッシュ 反射材布製ガラスビーズ ●着丈約58cm、ウエスト約130cmまで調整可能 ●単3乾電池2個使用

■ 赤色LED ■ 青色LED



前面に  
バックル  
ベルト

使い方・簡単3ステップ



① 背中のタンクに冷水を約150ml入れる

② 背中のタンクに凍ったペットボトルをチャージ!!または氷でもお使い頂けます  
※650mlまでのペットボトルに対応※タンクに入る小さな保冷剤もご利用できます。

③ バッテリーON、バッテリー前面収納で操作もしやすい

冷たい水が体中をかけめぐる快感!



裏側

5200mAh  
タイマー付き

1017222

## アイスマンベストPRO ICMP2-BLV-SET

●素材:表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、タンク材質/TPU 保冷使用部/アルミ:ポリウレタン 冷却ホース/シリコーンゴム(カラー:ブルー) ●ポンプ仕様:ポンプ出力:7.4V 150mA(最大) 流量:最大320~370ml/min

胸ベルト  
付き胸ベルトで固定が可能に!  
よりアクティブに動けるようになりました。

- アルミ保冷剤が4個でちょうどいい重さ
- 背中に2箇所、両脇の合計4箇所を冷却することが可能です。



1010341

意匠登録  
第1633665号

## アイスバック®DX胸ベルト付き

(アルミ保冷剤×4個付)ブラック BR-552

●セット内容:本体(ウェア)、アルミ保冷剤×4個 ●サイズ(約):フリーサイズ 胸囲100cmまで  
●材質:表面/ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面/ポリエステル(クールマックス®) ●生産国:中国(保冷剤:日本)

アルミ  
保冷剤で  
ひんやり!アルミ保冷剤で強力に冷やす!  
アルミ保冷剤6個付きのメッシュベスト。

## 爽快くん®メッシュベスト(アルミ保冷剤6個付) BR-536

●セット内容:本体(ウェア)、アルミ保冷剤×6個 ●サイズ(約):本体(ウェア)/フリーサイズ 着丈60.5cm、アルミ保冷剤/160×170mm ●材質:本体(ウェア)/ポリエステル100%、アルミ保冷剤/アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂 ●生産国:中国(保冷剤:日本)

冷水に  
浸すだけHyperKewlを使用した、幅広い用途に  
使えるフロントジッパータイプのベスト。

- 水だけの力であなたの身体を冷やします。
- 電気は使いません。
- 乾いたら再度水に浸して使用。

HyperKewlとは

米国TechNiche社が開発・製造する衣類の裏側に使用して水の気化蒸発作用により長時間冷やす事の出来る特殊な布地です。

5270016 L

5270017 XL

## ウェットベスト

●胸囲:L/約104~107cm、XL/約108~111cm ●着丈:L/約58cm、XL/約58cm ●材質:撥水ナイロンライナー、ワットキルト、ナイロンポリマー、綿ポリ弾性トリム

水を  
注ぐだけ

水を注ぐだけの気化熱冷却仕様。

- このベストの特許取得冷却方法は、少量の水(MAX600ml)で最大1~3日までの冷却持続を可能にし、水を注入後、すぐに冷却効果を発揮します。
- この冷却効果は蒸発の作用に基づくものであり、湿度と空気の流れに大きく左右されます。

5270018

## クールベスト

●胸囲:104cm~108cm ●胴囲:92cm~96cm ●着丈:約55cm ●材質:外/INUTEQ Dry Nylon50%、ポリウレタン50%、ウルトラフレッシュ抗菌処理、内/INUTEQ Polyester Fleece

直接  
かぶらず  
ヘルメットに  
装着



(背面)

## 保護帽着用時専用の 冷却アイテム!

- 超吸水性繊維を使用。●ワイドな冷却部分で気化熱効果とリフレクター(銀色部分)で日差しもカット。●水洗い後、繰り返し使用可能。



クールネイビー  
本体(ウラ面)

後頭部冷却部分  
この部分に水を  
浸して十分に保水  
してください。(約  
10秒)  
※余分な水を切って  
からご使用ください。

5279932

超吸水性繊維

## クールネイビー

- 材質:メッシュ部分/ポリエステル100%、吸水部分/ポリエステル64%・レーヨン20%・アクリル16% ●サイズ:フリー ●重量:34g ●カラー:本体 ネイビー ※保護帽専用。△乗車用ヘルメットには使用できません。※保護帽の形状によっては装着できない場合もございます。(ヘルメットは含みません)

あらゆる  
ヘルメットに  
簡単装着!



## 断熱効果がアップし 強い紫外線、日差しから 首筋をガード!!

- 滑り止めバンドの使用によりズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



裏側  
シリコンゴム  
伸縮部分の裏側にシリコン  
ゴムを使用。ヘルメットに密  
着し、滑り落ちを防止。

上部のメッシュ(通気穴)  
リフレクター(光を反射)

5270000

## 防暑たれニューブルーリーフ PAT.P

- 材質:ポリエステル100%  
※この商品はヘルメットに装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

風を受ける  
面積がより  
ワイドに!



## 吸水パッドが より首元に密着!

- ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。
- 吸水パッドと紫外線カット生地部分が分離し、常に吸水パッドは首元に密着。
- 紫外線カット生地部の面積が大きく広がり、より多くの風を受けやすい。
- メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
- 2分間水に浸すだけで使用可能。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



(内側)

吸水パッド

超吸水性ポリマー  
抗菌防臭

ワイド

## そ〜かいくんW

- 材質:ポリエステル ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

後頭部・  
首筋の  
冷却に!



## 暑い現場も爽快に!

- ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。
- メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
- 2分間水に浸すだけで使用可能。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



(内側)

吸水パッド

5270210

超吸水性ポリマー  
抗菌防臭

ツ

## そ〜かいくんII

- 材質:ポリエステル ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

ヘルメットに  
装着する  
だけ!



(装着例)

## ヘルメットの内装に装着 して汗をすばやく吸収。

- 幅の広いタレが首元を直射日光から守ります!
- スリッター入りで熱がこもらない。
- 取付け簡単!ヘルメットに被せるだけ。
- 通気性のあるメッシュ生地採用!
- 超軽量&蒸れにくい
- 水に浸して使用すれば冷却効果アップ!
- 水洗いOK!



内側に滑り止め  
シリコンを採用

5270680

ツ

## こかげのれんII

- 材質:ポリエステル、滑り止めゴム ●サイズ:フリー  
※ヘルメット取付用 ※ヘルメットは別売です。

ソフトな  
肌触り



(装着時)

- ヘルメットの内装に装着して汗をすばやく吸収。
- 抗菌性に優れ、いやな汗のニオイも分解し快適。
- マジックテープで着脱も簡単。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

## 竹繊維の3つの特徴

- 1 天然の優れた抗菌性
- 2 とても柔らかい
- 3 高い吸水性




マジックテープ(裏面)

超吸水性繊維  
抗菌防臭

## 汗とり物語2

- 材質:竹繊維(マイクロファイバー配合) ●サイズ:55×320mm ●カラー:ライトグリーン ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

吸汗速乾



## 額の汗取りに!

- ヘルメットの内装に装着して汗を吸収。
- クッション性・通気性があり、水洗い後繰り返し使用可能
- スナップ式で着脱も簡単。(ヘルメットは含みません。)

酷暑時の  
日よけに!

## 通気性に配慮した素材を使用。 この商品はヘルメットに装着して使用します。 (ヘルメットは含みません。)



5270676

## 日よけ メッシュ

- 材質:メッシュ ●サイズ:フリー ●出荷単位:1個  
※ヘルメットは別売です。

酷暑時の  
日よけに!

## 竹で作ったバイザー。

- この商品はヘルメットに装着して使用します。(ヘルメットは含みません。)



5270720

## 日よけ 竹バイザー

- 材質:タケ ●サイズ:フリー ●出荷単位:1個  
※ヘルメットは別売です。

5270420

## さわやかバンド

- サイズ:50×270mm  
※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。






(背面)

## 額から流れる汗をシャットアウト!! だから集中力が持続!

- 吸汗速乾素材ですばやく汗を吸い取り、スパイラルチューブから汗を外に放出します。
- 吸汗発散性の高いハイグラ®-LUを使用。汗によるべたつきを解消、心地よいドライタッチです。
- メッシュ地は通気性がよく、かぶった時の不快感がなく髪の汚れ防止にもなります。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。
- 重さ26gと軽量!

構造図



5270100

吸汗速乾繊維

かんりゅうぼう

汗流帽 PAT.P

● 材質: ハイグラ®-LU/ポリエステル80%・ナイロン20%、メッシュ部分/ポリエステル100%、スパイラルチューブ/ポリエチレン100%

正しい装着方法



髪をかきあげ額に直接  
スパイラルチューブが  
当たるように装着して  
ください。



(背面)

## 好評の汗流帽に「日よけ」と 「冷却効果」をプラス!

- 額から流れる汗を軽量の吸汗発散素材の日よけが吸収発散し、気化熱効果で冷却効果をもたらすので、水に濡らす手間がかかりません。(※日よけ部分に水を含ませても同様の効果がえられます) ● 水洗い後、繰り返し使用可能。● 重さ30gと軽量!

構造図・気化熱の仕組み



5270110

吸汗速乾繊維

かんりゅうぼうツ

汗流帽II PAT.P

● 材質: ハイグラ®-LU/ポリエステル80%・ナイロン20%、メッシュ部分/ポリエステル100%、スパイラルチューブ/ポリエチレン100%、日よけ部分/ポリエステル100%




(背面)

## 後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ ヘルメット内の汚れ防止の 一着三役!

- 抗菌・防臭・超吸水性繊維を使用。
- 後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

使用方法



5270010

超吸水性繊維

抗菌防臭

意匠登録 第1239583号

ニューすずしん帽

● 材質: メッシュ部分/ポリエステル100%、吸水部分/ポリエステル64%・レーヨン20%・アクリル16% ● サイズ: フリー ● カラー: 本体 ブルー




(背面)

## 炎天下及び密閉された場所での 作業に効果を発揮!

- 後頭部冷却部分を水に濡らし保冷剤をセットすることにより通常のすずしん帽を上回る冷却効果を実現。● 抗菌・防臭・超吸水性繊維を使用。● 水洗い後、繰り返し使用可能。

使用方法



5270020

超吸水性繊維

抗菌防臭

保冷剤付属

保冷剤冷却タイプ(保冷剤2個付き)

ニューすずしん帽クール

● 材質: メッシュ部分/ポリエステル100%、吸水部分/アクリル50%・レーヨン25%・ポリエステル25% ● サイズ: フリー ● カラー: 本体 グリーン




5270067

影ぼうし(ヘルメット装着)

※ヘルメットは別売です。

## 水に浸して使えば さらに効果UP!

- 洗濯OKだから繰り返し使える!



5270025

ヘルクール

● 材質: ABS樹脂 ● サイズ: 112×98×60mm ● 重量: 118g(本体のみ電池は含まず) ● 電源: 単三電池2本(別売) ● 運転時間: 約9時間(電池内蔵の場合) ● 初期風速: 約4.0m/s ※ヘルメット・電池は別売です。※一部ヘルメットの形状によっては、取り付けられない場合がございます。

## ヘルメットに マジックテープで簡単装着。

- 通気性の良いヘルメット(ベンチレーション付ヘルメット)と併用で、さらに快適&クールに!
- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます。
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取込みヘルメット内を強力換気します!(内蔵されたブロワーファンにより、外気を取り込み、風速4m/秒の風がヘルメット内に送風されます。)

(装着例)

温度30%  
湿度5℃  
DOWN単三電池2本で  
約9時間  
駆動!

## 夏の暑さ対策に!

- 水分が含まれている状態で振れば、何度でも再冷却します。
- 洗濯機で洗える! また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。

使い簡単3ステップ

- 濡らす 水道水などで水分を吸水させます。
- 絞る 水分がしたたらない程度に絞ります。
- 振る 約3~5秒ほど強めに振ると、生地温度が低下し冷たくなります。



ブラック

ブルー

1010325

冷感キャップ ドウ〜ラグ

● 材質: ポリエステル100% ● サイズ: フリーサイズ




ブラック

ネイビー

1010326

冷感キャップ フルボ〜

● 材質: ポリエステル100% ● サイズ: フリーサイズ



アジャスター

夏場の  
暑さ対策に!

濡らして絞って被るだけ!!

- 水分が含まれている状態で振れば、何度でも再冷却します。
- 洗濯機で洗える!また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。

ブルー/ネイビー

1010327

リバーシブルタイプ  
伸縮素材

冷感バンダナ フルレ〜

●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル100%

ブルー/ネイビー ライムグリーン/モスグリーン

ネッククーラーと  
しても使用可能!!

ライムグリーン/モスグリーン

簡単に  
装着できる  
テープ付き

ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収

- 高分子吸収材入りで抜群の保水力。
- 高通気性素材でベタつき防止。
- 使い捨てタイプで衛生的。  
(ヘルメットは含みません)

5271221

ヘルメット用汗取りパッド 吸収男児

●サイズ:200×72mm(1パック10枚入り) ●材質:(表面材)ポリオレフィン系不織布、(吸収材)綿状パルプ、高分子吸収材、吸水紙 ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。



抗菌・防臭

水を含ませて首に巻くだけ!

- たった2分で急速吸水。
- 長時間冷感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

5271241

超吸水性ポリマー  
抗菌防臭

冷感スカーフ マジクールEX

●サイズ:55×570 ●材質:生地/綿100%(抗菌仕様)、内容物/特殊高分子ポリマー、抗菌剤  
●カラー:ネイビー

暑さ対策に簡単首元冷却!

- 作業現場・農作業時に。
- ビジネスシーンに。
- 通勤時や移動時に。
- PCM素材を使用し冷たさ長持ち。
- 22℃以下の冷水でも冷却固体化。冷凍庫はもちろんカーエアコンの吹き出し口でも冷却が可能。
- 保冷剤と違い結露が発生しない。
- 繰り返し使用でき経済的。

ご使用目安  
約120分  
〜90分  
外気温25〜35℃の場合

1017291

フリーズリング

●サイズ:フリー(予定) ※PCMはNASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために研究開発した素材で、保冷剤よりも冷たさを持続することができます。※実際の商品とデザイン・色が異なる場合があります。

水に濡らして  
すぐ使える

濡らす、絞る、振る、ひんやり!

- 高機能冷夏生地採用!
- 15度以下に冷却します!
- 生地水分が含まれている限り振れば何度でも再冷却可能!

6960017

冷感ワークタオル

●サイズ:約30×90cm ●素材:ポリエステル100% ●カラー:ブルー

使用方法

気化熱効果で  
すぐひんやり!

裏面(ブラック)

カラビナボトルに入っている  
ので、カバンや腰のベルト通  
しに装着可能!

- 水に濡らして軽く振るだけ!
- 洗濯機で洗える!また冷却効果も持続!


5279917

カラビナボトル付き 冷感タオル

●サイズ:本体:200×900(ボトルサイズ Φ66×180) ●質量:本体30g、個装状態88g ●材質:ポリエステル ●カラー:ブルー/ブラック

使用方法

1. タオルを水に浸します。
  2. 軽く絞って振るとひんやり!
  3. ぬるくなったタオルを振れば冷感が復活!
- ※タオルが乾いてきたら再度水に浸してください。

首・頭の  
冷却に!  
水に浸す  
だけ!ラン・クール/タッチは冷感素材クールイン® Fと  
超吸水性不織布・ランシール® Fを組み合わせた首筋冷却ベルト!

- ラン・クール/タッチは、水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
- ヒンヤリ冷感素材のクールイン® Fにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着有感。
- 保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール® Fを使用し涼涼感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

クールイン® F  
(冷感素材)超吸水性繊維ランシール® F  
(中綿)

5272210

ラン・クール

●サイズ:50×1000 ●カラー:本体/ネイビー、縁/グリーン

冷感素材 クールイン® とは  
吸放湿性が、従来のナイロンの  
約2倍!さらさらさわやかな肌  
ざわりです。

使用方法

本体生地を十分  
水に浸したあと、  
軽く絞ってから首  
筋に巻いてご使用  
ください。マジックテープ着脱式で  
首元スッキリ!

1016294


マジック式 ラン・クール タッチ

●サイズ:50×600 ●カラー:本体/ネイビー、縁/グリーン



首筋  
冷却ベルト!保冷剤  
(2個付き)

背面



5279933

吸汗速乾繊維  
保冷剤付属

## 保冷剤で確実に冷やす!

- 保冷剤収納ポケット内部に断熱シートを装着し、冷却時間の持続と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
- 銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさ持続。
- マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。


- 凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。(冷却効果の持続時間は、使用環境・使用条件によって異なりますが1.5~2時間です)
- リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首に巻きマジックテープで留めてください。

ひや  
ニュー冷ベルト

- サイズ:75×550 ●保冷剤2個付き

汗・風で冷える!氷撃バンダナ/  
零氷衣類用クールスプレーセット

- バンダナの冷感プリントが水分に反応
- 吸熱特性で生地が温度が下がり湿った状態の間は冷感持続
- 汗をかいたり、軽く水で濡らすと冷感効果を発揮
- セットされている零氷衣類用クールスプレーを吹きかけることで冷感がさらにアップします。



1017296

氷撃クールバンダナ&  
衣類用クールスプレーセットボトル

- バンダナサイズ:W950mm×H200mm
- 内容量(クールスプレー)30ml、成分:水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料

冷却プレートで首元を直接冷やし  
効果的にクールダウン。

- 首元にある太い血管を冷やすと冷えた血液が体を循環し、効率よく体温を下げる事ができます。
- 小型冷蔵庫にも使われる「ベルチェ冷却装置」でいつでも冷たさをキープ! 氷や冷却ジェルと違い、炎天下でもずっと冷たさが持続します。



1014054

## ネッククーラーEVO[専用バッテリーモデル]

- 本体サイズ:最小/W130×H37×D110(mm) 最大/W170×H37×D180(mm) ●首回りサイズ:最小:約37cm 最大:約50cm ●ケーブル長:全長約120cm ●重量:約200g(本体+専用バッテリー) ●電源:専用バッテリー(3.7V / 2000mAh / リチウムイオン) ●使用時間:専用バッテリー使用時:強モード:約1.5時間 弱モード:約2時間※周囲の環境により異なります。 ●材質:本体/ナイロン 冷却プレート/アルミ ●付属品:本体、専用バッテリー×1、サイズ調整パーツ2種、USB Type-C

2秒で冷える  
次世代  
クーラー

冷感  
ミストインナー・作業着・  
靴下・キャップに  
シュッとひと吹き

- アルコールフリーの冷感持続率3.5倍のクールスプレー。
- メントールをナノ単位のカプセル化することで蒸発を抑制
- 揮発しにくいから冷感効果が長時間持続
- アルコールフリーだから安心安全。天然のホタテパウダー100%配合で消臭。除菌効果も抜群!

1017297

フリーズテック  
衣類用冷感ミスト

- 内容量(クールスプレー)1000ml、水、L-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料

冷感  
スプレー-30℃\*のジェット冷気が  
暑さでほてった頭を  
スッキリクールダウン。

- 頭汗と臭いをクールに解決! ジェット冷気が瞬時に爽快!!
- クール成分(メントール)配合。
- ひんやり感が続きます。
- 速乾タイプ。
- 無香料。

※25℃における噴射口から10cmの場所にスプレーした場合のガス温度。体感ではありません。

5279939

アイスノン

## 頭を冷やすスプレー

- サイズ:Φ45×H178●内容量:95g

たたくと  
冷える!!

通常タイプ

冷却効果は30℃時で約30分!

長時間タイプ

冷却効果は室温30℃時で最大約60分!

携帯に便利!熱中対策に!

- 使用後も保冷剤として使用できます。冷凍庫で凍らせて使用してください。

使用方法

保冷剤をこぶしで強く叩くと、中の水袋が破れて顆粒状の薬剤が水に溶け、冷却が始まります。

## 瞬間冷却材 パンチクール

- サイズ/質量:(通常タイプ/110×180(mm)/145g)(長時間タイプ/140×180(mm)/267g)●内容物:塩化アンモニウム、尿素●包材:PE・PA

5274112 (4131) 通常タイプ

5274113 (4130) 長時間タイプ

爽快  
リフレッシュ!屋外作業の後に!スポーツの後に!  
リフレッシュに!

- メントール配合で、すっきり爽やかに汗を拭き取る、フェイス&ボディシート。1枚で全身に使えます。

超大判  
35cm×30cm本体  
70枚入詰替用  
70枚

フェイス&amp;ボディシート クールリフレ

5270920 本体

5270921 詰替用

フレッシュ  
ライムの香り屋外活動の後に!スポーツの後に!  
リフレッシュに!

- お子様やご高齢の方にも使える肌にやさしいワールシートです。

超大判  
35cm×30cm本体  
70枚詰替用  
70枚

フェイス&amp;ボディ用クールシート

クールリフレ やさしいワールシート

5270922 本体

5270923 詰替用

急な発熱や  
打ち身などに  
備えて安心!!特殊な加工で生地が強く  
結露が付きにくい!

- 打ち身、筋肉痛、発熱など広範囲に使用、こおり水または冷水を入れ、どんな角度からでも直接患部の冷却ができます。

5279923  
氷のう

- サイズ:約150×Φ75●質量:約50g●内容量:400cc●材質:生地/ポリエステル100%+PU(防水加工)、口金/アルミニウム、キャップ/ABS樹脂、パッキン/シリコン

発熱に  
睡眠に  
リフレッシュに冷却感、密着力UP!  
高含水ジェルにより冷却効果  
が10時間持続!!夜貼って  
朝までしっかり冷却!

- ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。
- お肌に優しい親水性高分子を使用。
- 弱酸性で、お肌に優しくかぶれにくい。

メントールの香り

5270036

## 冷却シート

- サイズ:1枚/50×120、16枚入





冷却  
リフレッシュ!

服の上から冷やす  
瞬間冷却スプレー  
です。

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 目的部位から20cm程度離し、衣服やタオルなどの上からスプレーしてください。
- 水で濡らしたタオルなどをスプレーするとより効果的です。

クールリフレ  
コールドスプレー

●内容量:450ml ●成分:DME、エタノール、メントール、乳酸メンチル、アセトン、香料

5271010 フローラルウッディの香り

衣類に  
ひと吹き

ひんやり極冷感!!  
汗やニオイも  
スッキリ!

- 衣類についた汗臭  
95%以上消臭&加齢  
臭の消臭効果あり。



たっぷり使える500ml  
●サイズ:  
W95×D70×H225  
詰め替え用 400ml

消臭  
冷感スプレー  
ひんやりシャツシャワー

5279937 500ml

5279938 詰め替え用 400ml

※注意※  
肌には直接吹き付けしないで  
ください。

肌に直接  
スプレー

噴きかけて  
速攻クール  
ダウン!

- 帽子や衣類にも  
使えます。
- 直接お肌に使え  
ます。

1010366  
リキッドクーラー

●サイズ:約70×70×220mm ●内容量:450ml ●成分:エタノール

冷感  
ストロング

清涼リフレッシュ!  
衣類にシュツ!

- 汗をかきやすいわき・背中・襟元などに衣類の上からスプレーすると蒸れに効果的!
- 気化熱とメントールの作用でひんやり爽快!

1014076  
クールリフレ クールミスト

●内容量:400ml ●成分:エタノール、メントール、消臭成分、抗菌成分

衣類に  
シュツと  
スプレー

冷感+消臭+メンソールの香り。

- シャツや肌着、靴下などにスプレーするだけで冷感を得られます。
- 消臭成分とメントールの香りでさわやかな使い心地。
- 帽子や衣類にも使えます。
- ※直接お肌にはお使いにならないでください。

5273108  
クールブルーミスト

●サイズ:約70×70×220mm ●内容量:450ml ●成分:エタノール

体感温度  
-2℃  
ダウン!

「涼しいの何でか?」は、染めQ独自の密着技術により、ナノサイズの吸熱・放熱物質が繊維の表面全体に付着し広い範囲で肌に触れるので、涼しさをより実感することができます。また、素材の奥まで浸透した成分が長時間効果を持続させます。



300ml



3.7L (詰め替え用)



16L (詰め替え用)

シャツ

下着

帽子

タオル

肌に直接触れる物に吹き付けてください。  
※肌には直接吹き付けしないでください。

パッチテスト済みだから、肌にやさしい。  
※全ての方にアレルギー反応が出ないとは限りません。

冷感スプレー  
涼しいの何でか?

5279941 300ml

5271030 3.7L (詰め替え用)

16L (詰め替え用) 工場直送品/納期確認商品

炎天下の  
過酷な  
暑さに

シーンに合わせて容量で選べる。「大容量50L」&「コンパクト7L」登場。



CW003GZ  
7L

1017298 CW003GZ 7L



CW001GZ  
20L

1015951 CW001GZ 20L



CW180DZ  
20L

1014184 CW180DZ 20L



CW002GZ  
50L

1017299 CW002GZ 50L



## 充電式保冷温庫

| モデルNo.  | 装着バッテリー・<br>本数           | 外気温30℃※1         |                     | 外気温0℃※1            | 寸法(長さ×幅×高さmm)             |             | 質量(kg)<br>(バッテリー含む)   | 標準付属品                      |              |
|---------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|         |                          | −18℃設定時          | 5℃設定時               | 60℃設定時             | 本機寸法                      | 庫内寸法        |                       |                            |              |
| CW003G  | BL4050F×1本<br>BL1860B×1本 | 約7時間<br>約3時間30分  | 約16時間30分<br>約8時間30分 | 約7時間<br>約4時間30分    | 456×245×308<br>※ハンドルを含めない | 210×150×220 | 8.8<br>BL4050F×1本装着時  | ACアダプタ・<br>シガーソケット用<br>コード | ショルダー<br>ベルト |
| CW001G  | BL4050F×2本<br>BL1860B×2本 | 約10時間<br>約6時間30分 | 約28時間<br>約17時間30分   | 約8時間30分<br>約5時間30分 | 663×341×372               | 323×240×261 | 16.1<br>BL4050F×2本装着時 |                            |              |
| CW180DZ | BL1860B×2本               | 約5時間             | 約17時間               | 約4時間               | 623×341×371.5             | 323×240×261 | 14.3<br>BL1860B2本装着時  |                            |              |
| CW002G  | BL4050F×2本<br>BL1860B×2本 | 約10時間<br>約5時間    | 約24時間30分<br>約16時間   | 約6時間<br>約4時間       | 867×465×476               | 500×320×320 | 27<br>BL4050F×2本装着時   |                            |              |

## 別販売品／バッテリー・充電器

### BL4050F 1017300

部品番号 A-72372



(実用充電)38分  
(フル充電)50分

残容量表示+  
自己故障診断

5.0  
Ah

### BL1860B 1017301

部品番号 A-60464



(実用充電)27分  
(フル充電)40分※2

残容量表示+  
自己故障診断

6.0  
Ah

### パワースーキットXGT6 1017302

5.0 Ah 部品番号  
A-72039

BL4050F  
×2本・2口  
急速充電器  
DC40RB・  
マックパップ  
タイプ3の  
セット品



### パワースーキット1 1017303

6.0 Ah 部品番号  
A-61226

55分充電  
(2本同時)

BL1860B  
×2本・2口  
急速充電器  
DC18RD・  
マックパップ  
タイプ3の  
セット品



※1 1 充電使用時間(目安): 庫内の設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。  
※2 DC18RF使用時。

空調・冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急・対策用品

水分・塩分補給

環境対策

計測器類

看板・標識など



収納は  
超薄型  
コンパクト

保冷力が更に向上したハイパークーラー。  
更に冷たく冷やします!

- 氷点下パックとなら、なんと!アイスクリームを約7時間、条件次第では最大12時間保存できます。※当社実験データによる
- ペットボトル2Lが9本と氷点下パックが入る容量です。
- 氷点下パック専用クーラー!もちろん一般保冷剤も使用できます。
- 外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造。
- 表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラー。

5270931 XL  
5270932 L



## ハイパー氷点下クーラー(ロゴス)

●サイズ:XL/約43×35×35cm、L/約39×30×29cm ●内寸:XL/約41×31.5×31cm、L/約33×26×24cm ●収納サイズ:XL/約44×12.5×35cm、L/約39×12.5×30cm ●総重量:XL/約1.95kg、L/約1.5kg ●容量:XL/約40L、L/約20L ●主素材:EVA、PP、PE、PVC、ナイロン

ほしい時に  
すぐできる!



タンクに水を入れて  
ボタンを押すだけの  
簡単操作!!

- 製氷時間約6分～13分高速製氷!



5271204

## 高速製氷機

●サイズ:W245×D365×H325(コード長/約1.8m) ●質量:8.1kg ●材質:ABS樹脂、PP、他 ●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:110W ●貯水タンク容量:約2.2L ●氷保管量:約800g ●製氷時間:約6～13分(目安) ●製氷量:約12kg/日(目安) ●付属品:取扱説明書(保証書)、アイススcoop

保冷専用



折り畳める  
三脚スタンド付き!

- 暑い屋外でも冷たい水がいつでも飲める!



10ℓ

1017304

## 最後まで注げる! ウォータージャグ [10ℓ]

- サイズ:240×280×495mm
- 重さ:2.1kg ●出荷単位:1個

倍速・凍結  
氷点下パック



XL  
1200g



一般的な保冷剤の  
約8倍の保冷力!!

5279954 XL  
5279955 L

## 倍速凍結・氷点下パック

●サイズ:XL/約25.5×19.5×3.5cm、L/約25.5×16.4×2.5cm ●総重量:XL/約1.2kg、L/約900g ●主素材:容器/ポリエチレン、内容物/植物性天然高分子

ボタン操作で  
誰でも簡単  
おしぼり



1010624

工場直送品  
納期確認商品

## 自動おしぼり機 プールス

●サイズ:W230×D540×H450 ●質量:14kg ●使用環境:温度5℃～35℃ ●電源:AC100V 50～60Hz ●消費電力:470W(待機時7W) ●補水方式:ポンプ式 ●給水タンク容量:約2.2ℓ ●排出方式:自動コンベア ●水分量調整:タッチボタン ●水温度調整:ヒーター ON/OFF(ON時約85℃) ●タオルの長さ:18・24・30・36・42cm(5段階) ●枚数表示:タオル連続製造数 1～50表示 ※専用ロール紙・除菌液は付属していません。別売りとなりますのでお問合せ下さい。

清潔でいつでも新しい  
除菌おしぼりをつくれます!!

- おしぼりの長さ、水量の調整が可能。
- ヒーター機能により、あたたかいおしぼりがつくれます。
- 1～50本まで連続で製造が可能。



## 自動おしぼり機 プールス

ステンレス製魔法びん構造で  
高い保冷力。

- 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
- 持ち運びに便利なストラップ付き。

THERMOS

ハンディストラップ付き。

2L用ジャグ



1L用ボトル



## 真空断熱ハードワークジャグ/ボトル

●サイズ:1L用/W90×D100×H285、2L用/W135×D125×H300 ●質量:1L用/0.5kg、2L用/0.9kg ●材質:フタ・キャップ本体/ポリプロピレン、飲み口/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーン、シールパッキン/シリコーン ●カラー:1L用/ハンマートンブラック、2L用/ハンマートンネイビー

5279948 2L用ジャグ

5279949 1L用ボトル

現場に1つ  
あると安心



初期症状・少人数の現場を想定した  
応急処置セット内容。

セット内容

- ①ミネラルウォーター500ml 1本
- ②経口補水液 OS-1 500ml 1本
- ③プレスタオル 1個
- ④カード式体温計 1枚
- ⑤塩(粒状小分けタイプ)2g 5袋
- ⑥扇子 1本
- ⑦冊子「働く人の熱中症予防」1冊
- ⑧緊急連絡用紙 1枚
- ⑨叩けば冷える!瞬間冷却剤 5個
- ⑩設置場所ポスター(A5) 1枚

5274050

熱中対策サポートキット

●バッグサイズ:H17×W26×D11cm  
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご承ください。

現場に1つ  
あると安心



セット内容

- ①ミネラルウォーター500ml 4本
- ②経口補水液 OS-1 500ml 2本
- ③コールドスプレー 450ml 1本
- ④叩けば冷える!瞬間冷却剤 10個
- ⑤扇子 1本
- ⑥緊急連絡用紙 1枚
- ⑦冊子「働く人の熱中症予防」1冊
- ⑧デジタル体温計 1本
- ⑨塩(粒状小分けタイプ)2g 5袋
- ⑩プレスタオル 3個
- ⑪設置場所ポスター(A5) 1枚
- ⑫ブルーシート 1.8×1.8m 1枚

5270002

熱中対策サポートキット+

●バッグサイズ:H25×W31×D26cm  
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご承ください。※食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様のご都合による返品はご容赦ください。

猛暑を  
快適に



夏を快適に過ごす  
お役立ちアイテムを  
収納ボックスにひとまとめ。

●猛暑を快適に過ごすためのアイテムが充実!!

セット内容

- ①アイスノンベルト(おでこの冷却)
- ②極冷えボディシート
- ③熱中症看板「熱中症を防ごう!!」
- ④塩タブレット5兄弟
- ⑤熱中対策キット
- ⑥環境管理温湿度計
- ⑦ファブリーズMEN W除菌 370ml
- ⑧アイスノン シャツミスト 300ml
- ⑨氷〜るどスプレー 420ml
- ⑩折りたたみコンテナ 20L

中身が見える透明BOX(20L)に便利アイテムを収納しました

夏の快適おすすめBOX

●BOXサイズ:H284×W366×D262mm

※中身は多少変更になる場合がございます。



現場での応急常備品として  
ご活用ください。

- 熱中対策応急セット内容
- ① 収納バッグ
  - ② 備蓄水500ml 2本
  - ③ 経口補水液300ml 1本
  - ④ 床敷き用シート 1枚
  - ⑤ 圧縮タオル 1枚
  - ⑥ 冷却シート 2袋(1袋2枚入)
  - ⑦ 瞬間冷却パック 3個
  - ⑧ 粒状食塩 1個
  - ⑨ 扇子 1個
  - ⑩ 液晶体温計 1枚(繰り返し使用可)
  - ⑪ 熱中対策マニュアル 1冊


## 5274015 つくしの熱中対策応急セット

※返品不可

●サイズ: 収納バッグ/約W240×D130×H140  
※各製品は予告なく変更する場合がございます。

コンパクトで  
持ち運びに  
便利!

どこにでも携帯できるカード型温度計。



熱中症予防カード

気温26～46℃まで計れ  
熱中症予防に役立ちます。

## 5275550 熱中症予防カード [10枚組]

●本体サイズ: 85×55mm ●材質: 厚紙(片面PP加工等)

10秒で体調チェック!



コンディションカード

●額や指を10秒当てるだけで  
すぐに体調の確認ができます。  
●どこでも携帯できる  
カード型温度計!

## 5276150 コンディションカード [10枚組]

●本体サイズ: 85×55mm ●材質: 厚紙(片面PP加工等)

ハチ対策に  
必要なキットが  
セットに!



- セット内容
- ① ハチ超激取れ (1箱2セット入) 1個  
・捕獲器・フタ  
・屋根・吊り下げひも  
・誘引液
  - ② スーパースズメバチジェット 携帯用(180ml) 1本
  - ③ インセクト ポイズンリムーバー 1個
  - ④ 瞬間冷却剤 2個

## 5194680 ハチ対策キット

●サイズ: H320×W180×D150mm  
●質量: 1300g

ハチ対策に  
必要なキットが  
セットに!



- セット内容
- ① スーパースズメバチジェット 携帯用(180ml) 1本
  - ② インセクト ポイズンリムーバー 1個
  - ③ 瞬間冷却剤 2個

## 1016177 ハチ対策キット ミニ

●サイズ: H240×W195×D105mm ●質量: 900g

ハチ対策の  
必需品

木に吊るすだけ!  
危険なハチをキャッチ!  
●1箱2セット入り  
●内容: 捕獲器、フタ、  
屋根、吊り下げひも、誘  
引液



スーパースズメバチジェットの  
携帯用ミニサイズ  
●サイズ: Ø53×H143  
●内容量: 180ml



強力噴射型  
スズメバチ専用殺虫剤  
●サイズ: Ø65×H225  
●内容量: 480ml



たたくと冷える  
●サイズ: 110×180  
※1個からの販売



大小の吸引マウスピースが4個付属!  
刺された部位に合わせて選択可能  
●サイズ: ケース/123×35×80  
●質量: 87g(ケース含む)

※注意※  
医師の手当てをうける  
までの応急処置です。  
必ず専門医の治療を受  
けて下さい。

## 別売りキット

- 5194682 ① ハチ超激取れ  
5194683 ② スーパースズメバチジェット携帯用  
5194611 ③ スーパースズメバチジェット


- 5194684 ④ インセクト ポイズンリムーバー  
5274112 ⑤ 瞬間冷却剤(小) 110×180  
5279924 ⑥ アスピラボ エクストラクター

## ハチ防護服



毒針を「通さない」から  
毒針が「届かない!」へ  
発想の転換。

- 8月～9月はハチが攻撃的になる危険期間です。
- 超軽量約550g!!
- 通気性が良く柔軟にフィット



工場直送品  
納期確認商品

## ハチ対策用品 ハチ・ガードウェア

5194662 M 5194663 L 5194664 LL 5194665 3L

## ヘルメット用

8月～9月はハチが攻撃的になる危険期間です。

(ヘルメットは含みません)



※本品はヘルメット着用が前提の頭部保護用品です。身体・手は別途保護用品を着用してください。

工場直送品  
納期確認商品

## ハチ対策用品 頭部防護ネット

5194672 M (丈57cm) 5194673 L (丈62cm)

## 庭木やフェンスに吊るして設置

一度入ったら出にくい特殊キャップ!

独自配合の誘引液でスズメバチを誘い、グングン捕獲



## スズメバチ誘引捕獲器

5279744 業務用スズメバチ誘引捕獲器  
5279745 誘引液(交換用)

## 突き刺し強度アップ!!

縫い合わせをなくし  
ごわつきを解消!

軸幅を調整して  
だぶつきを軽減!

5194696

工場直送品  
納期確認商品


## 蜂防護手袋

●サイズ:フリーサイズ●質量:約300g(1双)●材質:豚革・特殊シート●カラー:ホワイ

従来の蜂防護手袋に  
特殊シートを更に1枚プラス!

豚革2枚の間に突き刺し防止の特殊シートをサンドイッチした3層構造に更に特殊シートを1枚プラスした驚異の4層構造で、よりハチに刺されにくくなっています。

驚異の4重構造!(手の甲のみ、他3重構造)  
手袋の間に特殊シートを追加。針を通さない丈夫な設計構造。



※本品は完全に保護するものではありません。あくまで補助的役割を果たすものです。

## 虫よけグッズ

殺虫剤、忌避剤を使用しない虫よけグッズ。

オニヤンマの習性を利用した虫よけグッズです。



- 帽子や衣類等、虫よけしたい場所に取り付けてください。また商品脱落には十分ご注意ください。
- 暗い場所ではあまり効果がありません。
- 虫の忌避を必ず保証するものではありません。
- 本商品装着時の事故やけが等の一切の責任を負いかねます。

1016405

## おにやんま君

●サイズ:110×125mm ●材質:(本体)ABS/(羽)PP/(目)プラスチック ●質量:8g  
①安全ピンタイプ ②マジックテープタイプ

## 屋外作業の防虫に

不快な虫から身を守る、  
屋外作業に最適な防虫アイテム。



①

- 分厚い線香で煙の量が桁違い。
- 広い野外での作業に最適。



②

- 森林香専用の防虫器。
- 腰などに下げられるクリップ付。

## 虫除け対策用品

5279736 ①パワー森林香 30巻入  
5279735 ②携帯防虫器 森林香2巻入

## 蚊対策

ヤブ蚊のいない快適空間を  
最大8時間キープ。

効力と安全性を備えた成分を  
高濃度に配合。



①



②



## 蚊駆除スプレー&amp;虫さされ対策用品

●日本製

5279739 ①ヤブ蚊バリア(480ml)  
5279743 ②天使のスキンベープミスト(200ml)



熊撃退  
スプレー

世界で初めて熊撃退用に開発されたペッパー・スプレー。

- 最も効力がある高圧噴霧式を採用し、320万SHUの激烈な刺激でクマを撃退する最強の撃退スプレーです。

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| ①カウンターアソルト        | ●サイズ: H215×W50mm<br>●質量: 230g ●噴射距離: 約9m    |
| ②カウンターアソルト ストロンガー | ●サイズ: H213×W59mm<br>●質量: 290g ●噴射距離: 約10.5m |

## 熊撃退スプレー

- 内容物: カプサイシン(トウガラシエキス) ●辛さ度: 320万SHU\* ●高圧ガス: HFC-134a ●ガスの噴射形式: 高圧噴霧式 ※ SHU: スコビル熱単位: 辛さの度合いを示す測定値(刺激の強さの目安になる)

5194700 ①カウンターアソルト  
CN6051-A5194701 ②カウンターアソルト ストロンガー  
CN6051-B

※取り扱いには責任をもって十分ご注意ください。  
熊撃退スプレーの使用は、絶対安全を保障するものではありません。  
行動には十分自己責任をもってください。

日本の第一線で活躍している、クマ研究家の助言を元に製作したカウンターアソルト/カウンターアソルトストロンガー用ケース。クマと遭遇する可能性の高い方には特にオススメです!



背面にベルトループ  
70mm幅までのベルトや  
バックパック用ウェストベ  
ルトに装着可能。  
両脇がバックル式のため、  
スプレー缶を素早く取り  
出すことができます。



※スプレー缶は含まれません。

5279742

熊撃退スプレー用 専用バックルホルスター

- 質量: 80g ●材質: 本体/ナイロン(5500デニールスパン)、バックル部/プラスチック

## 熊対策用品

強力なカプサイシンを  
配合した熊よけスプレー。


- 成分は、カプサイシン2%配合
- 別売のベルトホルスターを  
使用すれば持ち運びも便利



## フロンティアズマン ベアスプレー

5279740 ①234ml(最大飛距離9m)

5279741 ②272ml(最大飛距離10.5m)

大量量の  
111デシベル\*

## 熊よけホイッスル

- サイズ:(全長)40mm ●質量: 10g ●材質: プラスチック

- 野外で落としても目立つオレンジ色!
- 紛失防止のネックロープ付き

クマ避けの基本は、大きな音、高い周波数の音を出しクマに自分の存在を知らせ、通過しないようにすることです。この熊よけホイッスルは、強く吹けば強く吹くほど大きくて高い音が出ます。

大きな音が出るので、心臓の弱い人の近くでは吹かないでください。

※dB(デシベル)とは音圧レベルを現す絶対単位。数値が大きいくほど音圧(音)が大きくなります。ホイッスルの鳴らし方によって数値が変わるので、音の大きさの目安としてください。

## 熊よけ鈴

音を出して人の存在を熊に知らせることで  
熊とのトラブルを未然に防ぐ。

- 心地よい音色と澄んだ音を奏でます♪
- 創業50年の伝統と熟練した技術を持つ職人達が一つ一つ丹精をこめて作り上げた熊よけの鈴です。
- 音量93dB


※ dBとは音圧レベルを現す絶対単位。数値が大きいくほど音圧(音)が大きくなります。鈴の鳴らし方によって数値が変わるので、音の大きさの目安としてください。



5194710

## 熊に金棒

- サイズ:(直径)42mm、(全長)使用時/125mm・消音時/155mm ●質量: 88g ●材質: 本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト

熊よけ  
カウベルリュックなどに付けて、  
音で存在を知らせる。

消音ケース付

## カウベル

- サイズ: ①全長140mm・H60×W56×D32mm(ベル)、②全長110mm、H40×W39×D26mm(ベル) ●質量: ①75g、②58g

5279738 ①Lサイズ 570-1784

5279737 ②Mサイズ 570-1783

強力噴射で毒ヘビを離れたところから撃退!!

強力な  
殺ヘビ効果

- 安全性を考えた長距離噴射
- 対象害獣: マムシ、ヤマカガシ、ハブ
- 噴射距離: 約3m

## 使用方法

1. まずは毒ヘビから離れる。  
(マムシ・ヤマカガシは1.5~2m以上、ハブは2~3m以上離れる)
2. 遠くからでもヘビを狙える、3m到達の強力噴射のスーパー毒ヘビジェットを、毒ヘビの体の中央付近を狙って連続噴射!!

1010635

## スーパー

## 毒ヘビジェット

- サイズ: Ø59×H189 ●内容量: 300ml ●剤型: 油性エアゾール(屋外用 雑品 第二石油類)
- 有効成分: フェンボロバトリン

※噴射後、苦悶し激しく動き回ることがありますので、その間は絶対にヘビに近づかないでください。

## 鹿よけ笛



鹿との衝突事故のリスク低減に!

- 車両走行時の風圧を利用して、2種類の異なる音量・周波数の超音波を発生させることで、鹿等の動物と車両との衝突事故のリスクを低減することを目的として開発されました。
- 理想的な取付位置は、フロントバンパー両端から1/3の位置ですが、バンパーに30度以上傾斜があると効果的に風を取り込めなくなります。その場合はボンネットの上、屋根の上にも取付可能です。

※ディアワーニングは衝突事故のリスクを低減させる商品ですが、完全に防ぐことは出来ません。事故、破損等については一切の責任を負いかねます。

5194690

## ディアワーニング

- サイズ: 全長58mm ●質量: 51g(2ヶ1組、梱包含む)

## ハードな暑熱環境下での運動に 凍らせて飲む超冷感

- 凍らせて水分中に分散した微細な氷をそのまま飲める、熱中症対策にも適した清涼飲料水。
- エネルギーの源クエン酸とビタミンB1・B2・B6に加え、運動時に汗で失われやすい塩分を摂取。

### お召し上がり方

- ①冷凍庫で4時間以上凍らせる
- ②常温で15～20分おく
- ③柔らかくなるまでしっかりもむ  
(最初にギュッと握るのがポイント!)
- ④吸い込まずに手で押し出して飲む

箱売り ※返品不可

りんご風味 1016631 ハニーレモン風味 1017151

## リポビタンアイススラリー Sports (ハニーレモン風味、りんご風味)

●120g(6個入り) ●原材料名:砂糖(国内製造)、食塩、添加物:トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし



## 水に溶かして飲む! ゴクゴク飲めるリポビタン

- いつでもどこでも、さっと水に溶かして飲めるパウダータイプです。
- 1日推奨量※1のビタミンB1・B2・B6を配合
- 運動中や仕事などの熱中症対策※2にもおすすめ
- カフェイン不使用、低カロリー(2.6kcal/100ml)※3ですので、お休み前にもおすすめです。

### お召し上がり方

1日1～3回を目安に、1回1袋(5.4g)を500ml程度の水に溶かしてお召し上がりください。



箱売り ※返品不可

1016632

## リポビタンウォーター

●1箱10袋入り ●原材料名:還元麦芽糖水飴(国内製造)、食塩、添加物:酸味料、香料、L-アルギニン、硫酸Mg、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、増粘剤(プルラン)、微粒酸化ケイ素、塩化K、乳酸Ca、リン酸Ca、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

※1:日本人の食事摂取基準(2020年版)15才以上の1日推奨量 ※2:水500mlに溶かした場合、食塩相当量として0.1g/100ml配合。全国清涼飲料連合会が定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準に沿っています。 ※3:500mlに溶解時



箱売り ※返品不可

1016723

## リポビタンゼリーc

●180g(6個入り) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マルトデキストリン(国内製造)、砂糖、寒天、ローヤルゼリー粉末、添加物:酸味料、L-アルギニン、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、保存料(安息香酸Na)、香料、カフェイン、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

## 美味しく簡単に、栄養と エネルギーを瞬食チャージ

- 三大栄養素(糖質・脂質・たんぱく質)をエネルギーに変換するのをサポートするビタミンB1・B2・B6を、1袋で1日分※摂ることができます。※栄養素等表示基準値
- 1袋で180kcalのエネルギーを摂取することができ、ローヤルゼリー、クエン酸、アルギニンも配合しています。
- 脂質ゼロ、美味しいエナジー風味で手軽に毎日飲めるゼリー飲料です。

## 運動中・運動の合間の 効率的なエネルギー 摂取に

- 消化吸収速度の異なる複数のエネルギー源を組み合わせたマルチカーボ組成で、運動時に手軽に効率良く栄養摂取したい方にお奨めのゼリー飲料です。
- エネルギーの源クエン酸に加え、ビタミンB1・B2・B6を素早く摂取できます。
- 脂質ゼロでお手軽におにぎり約1個分(200kcal)のエネルギーを摂取できます。



箱売り ※返品不可

1017149

## リポビタンゼリー Sports

●180g(6個入り) ●原材料名:マルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、パラチノース、マスカット果汁、砂糖、添加物:酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳酸Ca、塩化Mg、ナイアシン、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし



箱売り ※返品不可

1017150

## リポビタンゼリーZERO

●180g(6個入り) ●原材料名:エリスリトール(中国製造)、寒天、ローヤルゼリー粉末/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、保存料(安息香酸Na)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カフェイン、L-アルギニン、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

## カロリーや糖分が 気になる方への リポビタンゼリー

- 1日分※のビタミンB1・B2・B6、ローヤルゼリー、クエン酸、アルギニン配合を摂ることができます。※栄養素等表示基準値
- カロリー0×糖類0でもエネルギーをチャージ
- 脂質もゼロ、美味しいエナジー風味で手軽に毎日飲めるゼリー飲料です。



水に  
溶かすだけ!

## 経口補水液が作れる タブレット。



12タブレット  
レモン  
1016166



12タブレット  
カシス  
1017108



12タブレット  
イチゴ  
1017109



24タブレット  
レモン  
1016167

●O.R.S.は電解質(ナトリウム・カリウム)、ブドウ糖を含む可溶性のタブレットです。タブレットを水に溶かすと、体内に必要な水分・電解質を含む、吸収されやすい飲料を作る事ができます。

プロスポーツ選手も  
愛用!

12箇分のドリンクを  
コンパクトに保管!

飲んだ翌日にも  
オススメ!

タブレット1粒を200mlの水に溶かす。食べてお水を飲んでもOK!!

使い方



1 DOSE  
水に入れる



2 DOSE  
溶かす



3 DOSE  
飲む

O.R.S.の特長

1 「塩分+水分」を  
すばやく吸収・しっかり保持

カラダの中に素早く届ける  
“低浸透圧設計”  
体液に近い電解質バランスで  
しっかり水分をキープします。

2 持ち運びや保管に便利

【容器サイズ】  
12タブレット:直径3.5cm×  
高さ8.7cm  
24タブレット:直径3.5cm×  
高さ14.5cm

3 砂糖不使用!!

過剰な糖分摂取を  
気にする方も安心◎  
■ラクトースフリー

4 賞味期限が長い

ペットボトル飲料よりも  
長い期間保存が可能です。  
開封後も保存できます。

|          | 濃度 (mEq/l)      |                |                 | 説明                            |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
|          | Na <sup>+</sup> | K <sup>+</sup> | Cl <sup>-</sup> |                               |
| 1粒/100ml | 70              | 20             | 51              | WHO®の経口補水理論と同等の電解質濃度です。       |
| 1粒/200ml | 35              | 10             | 26              | 一般的な経口補水飲料と同等の塩分濃度です。         |
| 1粒/500ml | 14              | 4              | 10              | スポーツや屋外活動での発汗による水分補給に適した濃度です。 |

※WHO(世界保健機関)の提唱する経口補水療法の考えに基づいた飲料設計です。  
※本製品は特別用途食品(個別評価型患者用食品)ではありません。

## O.R.S.® Hydration Tablets

●原材料名:糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、香料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2(レモンのみ)、ビタミンA(イチゴのみ)  
※レモン香料使用 ※カシス香料使用 ※ストロベリー香料使用

## 消費者庁許可(病者用食品)。

●オーエスワンは、軽度から中等度の脱水状態時に点滴と同等の効果をもつ経口補水液です。感染性腸炎、インフルエンザを含む感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態ならびに熱中症対策などにも有効です。

●スポーツドリンクに比べ、塩分濃度が高く、糖分濃度を低くして、水分の吸収スピードを高めている。(浸透圧も調整し、吸収が速い)カリウムとマグネシウムも多めです。

箱売り ※返品不可

オーエスワン  
OS-1

OS-1 500ml・300ml(24本入) ●原材料名:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩 ●添加物:クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料  
OS-1 ゼリー 200g(30個入) ●原材料名:ブドウ糖、食塩 ●添加物:ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Na、塩化K、乳酸、硫酸Mg、リン酸Na、グルタミン酸Na、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料  
※塩分制限のある方は、一度に多量に摂取せず少量をこまめに摂取ください。

## 前脱水、脱水症になったら、適切な水分 及び電解質補給(補水)が必要です。

●重度の脱水症になると、経口的な(口からの)飲料の摂取では不十分で、医療機関を受診して点滴により適切な補水を受ける必要があります。前脱水、軽度から中等度の脱水症で、経口的な飲料の摂取が可能であれば、**経口的な補水による改善も可能**です。

箱売り ※返品不可

アクアソリタ

アクアソリタ 500ml(24本入) ●原材料名:砂糖、ブドウ糖、塩化Na、クエン酸Na、塩化K、香料、クエン酸、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)  
アクアソリタ ゼリー 130g(30個入) ●原材料名:砂糖、食塩、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、甘味料(キシリトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、香料、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、乳化剤※一般のイオン飲料より電解質の濃度が高くなっているため、ナトリウム、カリウム等の摂取制限を受けておられる方は医師にご相談ください。

過度発汗時の  
水分補給に!



1本あたり  
ナトリウム  
575mg

500ml  
5275010

1本あたり  
ナトリウム  
345mg



300ml  
5275011

1本あたり  
ナトリウム  
230mg



ゼリー

水分・  
電解質補給を  
サポート!



500ml  
5275090

りんご  
風味



ゼリー

Eat Well, Live Well.  
AJINOMOTO.



ゼリー

ゆず  
風味

水分・塩分を  
美味しく  
補給

カロリーゼロ  
燃焼系  
レモン味

レモン

5270011



美味しさを  
追求した  
日向夏味

日向夏

5270012



ぶどうが  
美味しい  
カロリーゼロ

ぶどう



汗に近いイオンバランスで体を守る！

- 厚生労働省や環境省が薦める  
熱中症予防の塩分濃度を参考に作られた飲料

箱売り ※返品不可

## 熱中対策水

500ml(24本入)

- レモン** 原材料:塩(国内製造)、L-カルニチン-L-酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン
- 日向夏** 原材料:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩、オルニチン、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、香料、硫酸マグネシウム、塩化カリウム、ナイアシン
- ぶどう** 原材料:塩(国内製造)、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン

清涼飲料水なので  
いつでも、誰でも飲める。

- 水分の吸収バランスはそのままに  
美味しさを追求した  
シトラス風味の経口補水液。

100ml  
あたり  
ナトリウム  
110mg

シトラス  
風味

箱売り ※返品不可

## スムーズイオン 経口補水液

500ml(24本入) ●原材料名:ブドウ糖、果糖、食塩、乳酸ナトリウム、クエン酸、塩化カリウム、香料、リン酸ナトリウム、グルタミン酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、スクラロース

パウダータイプで  
お好みの濃度に調整できます。

- 1袋につきクエン酸2,000mg配合
- 1袋41g粉末(1L用)
- 5袋入り×20

1袋(41g)  
あたり  
ナトリウム  
50mg

シトラス  
風味

箱売り ※返品不可

## 熱中対策水 パウダータイプ

1L用粉末(100袋入) ●原材料名:砂糖、塩、酸味料、(クエン酸、クエン酸Na)香料、塩化カリウム、甘味料、(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム



凍らせると  
シャーベットになり  
シャリシャリ食感を  
楽しめます。

ゼリー  
タイプ

150g  
あたり  
ナトリウム  
93mg

ライチ  
味

箱売り ※返品不可

## 熱中対策ゼリー

150g(24個入) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖、マルトデキストリン、海水(海洋深層水)、ライチ果汁、寒天、塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、塩化K、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK)



渴いたからだに必要なミネラル  
(ナトリウム)、アミノ酸、クエン酸  
を配合。

渴いたからだに必要なミネラル  
(ナトリウム)、燃焼系カルチニン  
を配合、しかもゼロカロリー。

“渴く。季節の水分補給と  
ビタミンチャージ。爽やかで  
おいしいレモンの味わい。



ゼロ  
カロリー

ゼロ  
500ml

500ml  
5270077



レモン50個分  
ビタミンC  
1000mg

1日分の  
ビタミンB群  
ナイアシン・  
ビオチン  
配合

1日分の  
マルチビタミン  
500ml



アクティブな生活での  
あらゆる「渴くシーン」に！

- 失われた水分だけでなく、からだに必要な栄養素を補い万全のコンディションを取り戻してくれる！
- 気持ちもリフレッシュできるスッキリとした味わい。

箱売り ※返品不可

## アクエリアス

500ml(24本入り) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、パリン、ロイシン

ゼロ 500ml(24本入り) ●原材料名:果糖、塩化Na、L-カルチニン、L-酒石酸塩/香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)

1日分のマルチビタミン 500ml(24本入り) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖、塩化Na、レモンピールエキス/V.C.、香料、クエン酸Na、クエン酸、マリーゴールド色素、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ビオチン  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

渴いたカラダに水分と  
電解質をすばやく補給。

凍らせて持ち運びもOK!  
お弁当のチョットした  
保冷剤代わりにも！

パウダータイプで  
お好みの濃度に  
調整できます。

- 渴いたからだに必要な  
ミネラル(ナトリウム)、アミノ酸、  
クエン酸を配合。


5袋入り  
×5

5275100

箱売り ※返品不可

## アクエリアス 1袋48g粉末 (1L用)

1L用粉末(25袋入) ●原材料名:糖類(砂糖、ブドウ糖)、塩化Na/クエン酸、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、イソロイシン、パリン、ロイシン  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。



販売開始 6月頃

箱売り ※返品不可

## アクエリアス 経口補水液 500ml

(24本入) ●原材料名:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩/クエン酸、塩化K、クエン酸Na、香料、甘味料(スクラロース)  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。



箱売り ※返品不可

## アクエリアス ハンディパック 300g

(30本入り) ●砂糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、パリン、ロイシン  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。





1ℓ用粉末(100袋入)

1ℓ用粉末  
(100袋入)  
5275120数量  
限定

3箱以上お買い上げで  
1ℓ用スワイスボトル  
ご希望により、1ℓ(100袋入)3  
箱以上お買い上げの方に5本  
を1年間お貸出しします。  
※送料は実費ご負担ください。

数量  
限定

3箱以上お買い上げで  
1ℓ用ジャグタンク  
ご希望により、1ℓ(100袋入)3  
箱以上お買い上げの方に1台  
を1年間お貸出しします。  
※送料は実費ご負担ください。

水 イオン飲料

## 発汗により失われた 水分・電解質を スムーズに補給!

●ポカリスエットは、体液の成分組成を考  
えてつくられた体液の性質に近い飲み物で  
す。水分と一緒に失ったナトリウムイオンや  
カリウムイオンなどの電解質をほぼよく含  
んでいるので、スムーズ且つ時間を使わず  
に、効率よく身体に吸収されます。発汗時の  
水分補給に!大人数での利用に便利な粉末  
タイプです。

箱売り ※返品不可

## ポカリスエット(粉末)

●原材料名:砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果汁、食塩、  
酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、  
塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)  
1ℓ用粉末(100袋入) ●補給方法:1包(74g)を1ℓ  
の水に溶かしてお飲みください。  
10ℓ用粉末(10袋入) ●補給方法:1包(740g)を  
10ℓの水に溶かしてお飲みください。  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意  
ください。

カロリー  
オフで  
ゴクゴク  
飲める!

イオンウォーターは、  
甘さを抑えたスッキリした後味の  
"もうひとつのポカリスエット"  
です。

●ポカリスエットの機能はそのままに水分と  
イオンをスムーズに補給できる健康飲料。  
●11kcal/100mlでカロリーオフ。  
カロリーオフとは…飲料品は100ml当たり20kcal以下

箱売り ※返品不可

## ポカリスエット イオンウォーター

500ml(24本入) ●原材料名:果糖、果汁、砂糖、食塩、  
オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸  
Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、  
酸化防止剤(ビタミンC)  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

氷が飲める  
身体の中から  
冷やす

液体に細かい氷の粒が  
混ざった流動性のある飲料。  
通常の氷に比べ結晶が小さく  
冷却効果が高い!

●汗で失われた電解質が補充できます。

1010022

箱売り

※返品不可

## ポカリスエット アイススラリー

100g(36袋入) ●原材料名:パラチノース、デキストリン、  
還元難消化性デキストリン、食塩/調味料(アミノ酸)、  
香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸  
化防止剤(ビタミンC)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカ  
ンカ)  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

飲んで  
カラダを  
バリア  
する

体内の組成に近い電解質によ  
り、カラダの水分量をキープ。

●カラダを守る乳酸菌B240により、体調維持  
をサポート。  
●低カロリーでスッキリ飲みやすいグリーンシ  
トラス風味。

箱売り

乳酸菌  
B240

※返品不可

## ボディメンテドリンク

500ml(24本入) ●原材料名:砂糖、食塩、ホエイタンパク  
(乳成分を含む)、乳酸菌/酸味料、香料、塩化K、乳酸  
Ca、調味料(アミノ酸)、ロイシン、塩化Mg、パリン、イソロ  
イシン、アルギニン、甘味料(スクラロース)  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

ミネラルと  
水分を  
急速補給!

アイソニック設計で、  
美味しくしっかり電解質補給。

●汗と共に失われる水分と塩分を素早く補給で  
きる熱中症対策におすすめのドリンクです。冷や  
して飲めば、より一層おいしく召し上がれます。

※体液よりも低い浸透圧なので、多量の発汗時や運動中に摂取す  
ると、水分やミネラルを効率よく補給できます。

グレープ  
フルーツ  
風味カロリー  
控えめ

5275150

箱売り

## 匠のオアシスエイド

500ml(24本入) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖(国内  
製造)、食塩/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料  
(スクラロース)、香料



手軽にエネルギー・  
水分・塩分補給!

すっきり  
飲める  
レモン味クエン酸  
1000mg  
配合

箱売り

※返品不可

## in ゼリー エネルギーレモン

180g(30個入)



塩分補給  
クエン酸+  
鳴門の焼塩



4種類の味がミックス。

- 暑い季節のスポーツやお仕事に!
- 水分補給も一緒にどうぞ。



5274639

## 猛暑de塩飴ボトルミックス

1kg ●原材料名:砂糖、水あめ、食塩、レモン果汁、ブルーベリー果汁、梅果汁/クエン酸、香料、クチナシ色素 ※本品は熱中症の症状を改善するものではありませんので、ご注意ください。

クールな食感が  
クセになる。

- 5つのクールな味が仲間入り  
(ラムネ味、グレープフルーツ味、  
コーラ味、パイン味、ライチ味)

おいしく  
楽しく  
塩分補給!



5270096

数量限定

## 塩タブレットクールMIXポット

410g ポット入 ●入数:約155粒 ●サイズ:H200×W140×D150mm ●原材料名:ブドウ糖、エリスリトール、食塩、でん粉、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料

便利なポットタイプ。

- 5つの味で、美味しく楽しく塩分補給。
- 事務所や休憩所にも置きやすい、人気のポットタイプ。
- ブドウ糖でエネルギー補給。



5270005

## 塩タブレット5兄弟ポット

●入数:約155粒 ●サイズ:H200×W140×D150mm ●原材料名:ブドウ糖、食塩、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上、お召し上がりください。※本品は、熱中症の症状を改善するものではありません。※症状が出た場合は、すみやかに医師の診断と処方をお受けください。

食べやすさ  
で人気の  
タブレット  
タイプ

ブドウ糖で  
エネルギー補給。

- 噛み砕きやすくポケットで溶けないタブレットタイプなので携帯に便利!
- 5つの味が楽しめます(梅味、レモン味、ミックスフルーツ味、ピーチ味、グレープ味)



5274820

## 塩タブレット5兄弟

●入数:約198粒 ●サイズ:H330×W240×D40mm ●原材料名:ブドウ糖、食塩、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料

4種の味で  
すばやく  
塩分補給!

気軽に美味しく塩分チャージ。

コーラ味、マスカット味、乳酸菌飲料味、  
スイカ味4種の味ですばやく塩分  
補給!美味しく熱中対策!



1017305

## カムカムタブレット eco

●内容物:200粒 ●箱入数:10個 ●原産国:日本 ●出荷単位:1個




## カムカムタブレット BIG

●内容物:500粒 ●箱入数:6個 ●原産国:日本 ●出荷単位:1個 ●アレルギーフリー

「夢の  
くちどけ」  
元気速攻  
チャージ!

ココロとカラダの  
元気をサポート!

- 美味しく、素早くエネルギーチャージ!
- 飴よりも早く口の中で溶け、口の中に清涼感。
- 水分が無いと溶けないので保管しやすい!



5274700

## ぶどう糖 塩ラムネ

200粒入 ●内容物:460g(約200粒) ●サイズ:H330×W240×D40mm ●原材料名:ぶどう糖、食塩、クエン酸 ●原産国:日本



塩天タブレット  
ブルーベリー

塩天タブレット  
オレンジ

塩天タブレット  
ライチ

1袋に3種の味が  
入っています。

●汗によって失われる塩分・イオン、エネルギーを生み出す糖分を含む塩タブレットです。噛むとすばやく溶け、汗に近いイオン比率で暑さからカラダを守ります。塩は、にがりを含んだ「天塩」を使用しています。

1粒中  
約70mgの  
塩分

塩天タブレットが  
リニューアル。味が  
ライチ、オレンジ、  
ブルーベリーの  
3種に!

ツ

## 塩天タブレットII ※返品不可

500g(約220粒入) ●補給方法: ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。1日約14粒~16粒を目安にお召し上がりください。1粒につき水100ccを忘れずに補給してください。 ●原材料名:ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ショ糖エステル、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース) ●賞味期限:包装紙裏面に記載 ●保存方法:常温

アツイ  
季節の  
おいしい  
補給!

噛んで美味しい!すばやく  
塩分補給できる塩タブレットです。

- 噛んですばやく食べられる人工甘味料不使用の塩タブレット!
- 一袋で数種類の味が楽しめるアソートは、ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味が楽しめます。
- 水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分の補給ができます。
- 塩5000mg、クエン酸2500mg配合。



5270069

## 匠の塩タブレット 500g 3種アソート

500g 3種アソート ●賞味期限:1年





1kg(約200粒入)

1粒中  
約250mg  
の塩分グレープ  
フルーツ

梅

アセロラ

トリオ  
CN3004  
52746501粒中  
約250mg  
の塩分

梅味

梅味  
CN3005  
5274641

100g(約20粒入)

## 1袋に3種の味が入っています。

●塩天玉は、熟練した飴職人が丹精を込めて直火でゆっくりと炊きあげ、一粒一粒丁寧に仕上げました。厳選された素材と昔ながらの製法にこだわった一品をご賞味ください。

## 塩天玉 梅味 ※返品不可

●補給方法：※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。1日4粒～6粒を目安にお召し上がりください。1粒につき水250ccを忘れずに補給してください。●原材料名：グレープフルーツ味：砂糖（国内製造）、水飴、食塩／酸味料、香料、梅味：砂糖（国内製造）、水飴、食塩／酸味料、香料、着色料（紅麴）アセロラ味：砂糖（国内製造）、水飴、食塩、アセロラ粉末／酸味料、香料、着色料（しそ）●賞味期限：包装紙裏面に記載 ●保存方法：常温 ※製品は予告なく変更する場合がございます。



160g(約23袋入)

小袋1袋  
あたり  
約50mgの  
塩分1016293  
ドライ塩レモン CN3019 ※返品不可

160g(約23袋入) ●原材料名：レモン(中国)、砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、食塩/トレハロース、クエン酸、ビタミンC、酸化防止剤(ピロ亜硫酸ナトリウム) ●賞味期限：包装紙裏面に記載 ●保存方法：常温 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

さわやかな酸味と甘さ  
少しのしょっぱさが  
クセになる。

レモンには、ビタミンC、クエン酸などが豊富に含まれており、一般的には免疫力の増強や美肌効果、疲労回復に効果が期待されるといわれています。そこに塩分を加えた「塩レモン」は、夏の暑さ対策にピッタリです。

- おいしく手軽に塩分とクエン酸を摂取できます。
- 個包装なので衛生面も安心。



1kg(約200個入)

鳴門の  
焼塩使用5270032  
塩レモンキャラメル

1kg(約200個入/キャラメルは個包装になっております) ●原材料名：水飴、砂糖、乳等を主要原料とする食品、ショートニング、食塩(鳴門の焼塩)、小麦たん白分解物/ソルビール、乳化剤、香料、着色料(クチナシ) ※一部に乳成分、小麦、大豆を含む。

食べやすくおいしい  
塩レモン味!

- 暑い季節のお仕事に!
- 水分補給と一緒にどうぞ。

1粒中  
約110mgの  
塩分塩  
レモン味スッキリ  
美味しい  
レモン味ブドウ糖、塩分、ビタミン8種、  
カルシウム、クエン酸を配合

- いつでもどこでも手軽に塩分補給 ●汗をかいた後の塩分補給に ●塩分が手軽に摂取できるタブレットタイプ ●個包装なので、持ち運ぶのに便利

1017306  
inタブレット  
塩分プラス

内容量：80g(約25粒)

1017307  
inタブレット  
塩分プラス 大袋

内容量：500g(約157粒)

【補給方法】1粒(3g)あたりに水100mlが目安です。  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

現場の熱中対策には  
欠かせない商品です!

シーズン商品は毎年品切れ必須です。お早目のご購入をおすすめ致します!

5270056  
国産梅3種 ミックスボトル

内容量：約400g ●干梅：約50g 約11袋 カリカリ梅大：約200g 約15袋 カリカリ小梅：約150g 約30袋 ※透明の個包装になります

ガツンと  
塩味

種あり

1014137  
熱中カリカリ梅

500g(約40粒入) ●原材料名：梅(国産)、漬け原材料(食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつおぶしエキス)調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん

スッパしょっぱい、  
国産のカリカリ梅です。

- 暑い季節のお仕事やスポーツに水分補給も一緒にどうぞ

1010027  
おちゃうけデラックス

540g入り ●原材料名：ごんじり、茎わかめ

ごんじり  
ごんじり梅しそ  
茎わかめ旨塩  
茎わかめ梅しそ  
の4つの味。個装して  
あるから食べやすい。


現場/工場/  
学校/施設に

## 熱中症対策をど真剣に考えた誰でも手軽に簡単に使える新アイテム!

高額で買わなかった。手軽にミストを使いたかった。扇風機があるから買わなかった。いまあるテントに。子供の遊び場に。水道が遠くて。などたくさんのお悩みが...

働く人たちや主婦のお声を集めて開発した、ありそうでなかったNEWミスト!お持ちの工場扇/扇風機やテント、フェンス・単管・軒下などに後からでも取り付けられる霧が細かい快適ウォーターミスト新登場!!

現在お持ちの工場扇に簡単に  
取り付けられます。




工場扇用装着ミスト

現在お持ちのテントに簡単に  
取り付けられます。



テント2.5m用装着ミスト

フェンス・壁・軒・単管など、  
どこでも自由に取り付けられます。



現場用装着ミスト

### 簡単装着タイプ ウォーターミスト

#### 1010704 工場扇用装着ミスト

●ミスト3個仕様 全長約10.3m ●付属品:自在クリップ+蛇口セット+分岐蛇口

#### 1010705 テント2.5m用装着ミスト

●ミスト4個仕様 全長約17.5m ●付属品:自在クリップ+蛇口セット+分岐蛇口

#### 1010706 現場用装着ミスト

●ミスト6個仕様 全長約15m ●付属品:自在クリップ+蛇口セット+分岐蛇口

追加オプションでさらにミストが便利  
ウォーターミスト用 **追加オプション**

#### 1010707 装着ミスト用ミストスイッチ

●色:ホワイト

#### 1010708 装着ミスト用20m延長ホースセット

●商品内容:20mホース+ミストスイッチ1個

装着ミスト用  
ミストスイッチ



装着ミスト用20m  
延長ホースセット



45cmの  
大型羽

工場や倉庫の換気、機械の冷却、  
乾燥・送風などに。

- 大型4枚羽根
- 脚の開閉可能
- 温度センサー付き
- 風量3段階
- 首振り角度約80°
- 高さ調整可能



5277110

### 工業用大型扇風機

●質量:6.5kg ●電圧:AC100V、50/60Hz ●消費電力:140/147W ●最大風速:288/333m  
毎分 ●最大風量145/176m<sup>3</sup>/分 ●首振り角度:80° ●電源コード:2.4m、2Pプラグ  
※消費電力は「強」の値です。

工事現場に

工事現場の熱中症対策に大活躍!

- ノズルがないので目詰まりなし!
- シンプル設計でメンテナンスが簡単。
- 軽量&コンパクトで移動もラクラク!
- ミストの噴霧量をバルブで調整可能!



移動式  
ファン型

熱中症  
予防

粉塵抑制

静電気  
予防

1150020

### ミスト発生機 簡易移動式ファン型

●サイズ:長さ630×幅680×高さ1750mm ●乾燥重量:28.0kg ●噴霧量:50Hz/0~46cc/  
min、60Hz/0~76cc/min ●風速切り替えスイッチ:1(弱)2(中)3(強) ●水タンク:20ℓ(水道直  
結可) ●電源:単相100V ●定格消費電力:50Hz/0.24kw、60Hz/0.25kw

空調・冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分・塩分補給

環境対策

計測器類

看板・標識など



8時間以上  
連続運転

**コードレス!**  
充電式で電源コードなし  
バッテリーを使うので、電  
源コードはありません。  
水道ホースなし  
バケツから水を吸い上げ  
るので、水道に直結する  
必要はありません。水道  
直結も可能です。  
8時間以上連続運転  
付属バッテリーで最大8時  
間以上連続で使えます。



1014278

コードレス

小型・軽量


## コードレス・ミストファン

●サイズ:直径330×高さ400mm●質量:2.7kg●連続使用時間:風速強/ミスト強:5.5 時間、  
風速弱/ミスト弱:8 時間●風速:2段階●水消費量:強:7.7L/h、弱:6.7L/h●吸水方法:タンク  
または水道直結●電池タイプ:18V、4.0Ahリチウムイオン電池●充電時間:140分

**小型・軽量**  
わずか2.7kg  
バッテリーを搭載した状態  
でも2.7kgと誰でも簡単  
に運ぶことができます。  
ハンドル付き  
ファンにはハンドルが付いて  
いるので持ち運びが楽。片  
手で持ち運びができます。

**3ステップで簡単操作**  
①バケツに水を入れる  
バケツ(外径:25~30cm)  
に水を入れる。  
②バケツの上に置く  
バッテリーを挿入したミスト  
ファンをバケツの上にセット  
する。  
③ボタンを押す  
風・ミストのボタンを押すと  
風とミストが出てきます。

コンパクト  
収納



1017166

## ミストワークファン

●サイズ:本体(バケツの上に置いた状態)約400×370×710mm、(バケツに収納した状態)約  
400×370×355mm●稼働時間:約5.5~9.5時間(首振りOFFの場合最大17時間稼働)●充  
電時間:約3時間●バケツ容量:23L●重量:5kg(うちバッテリー750g)

水道・電源がない場所で使える、  
コードレスミストファン。

**ポンプ**  
バケツの水をポ  
ンプで給水。

**水道直結**  
水道からホー  
スに繋いで給水。  
※水道直結時はミ  
ストスイッチはOFF



エアコンを取り付けられない場所でも手軽に涼をとれる。

- 環境にやさしい冷媒R407Cを採用!オゾン  
破壊係数ゼロ。
- フレキシブルダクトなので好みの角度に調  
整できます。
- 排気ダクト標準装備。
- 排気を勢いよく屋外、天井に吹き上げるので  
周辺に熱がたまりにくい!
- 付属のドレンホースで直接排水可能!

## スポットクーラー

5277070 P407ND

●サイズ:400×470×855mm●重量:約43kg●電源:  
単相100V

5277072 P407TC

●サイズ:400×430×820mm●重量:約40kg●電源:  
単相100V

KES252SMFB

●サイズ:405×430×855mm●重量:約42kg●電源:  
単相100V



P407ND




P407TC




KES252SMFB

従来機に比べて洗浄水圧がパワーアップ!  
水を叩き付けて洗う!

- 新開発の高速回転式洗浄ヘッドを採用。
- ヘルメット内装部全面に均一に洗剤、水流が当たります。
- 動作状況がわかりやすい視認性の優れたスイッチを採用。
- 防水・耐衝撃・高寿命。
- 内蔵コンプレッサーはオートドレン機能付き。
- AC100Vの電源、給水用の水道、排水口の環境が必要です。



水洗い



泡洗い



新開発の高速回転式  
洗浄ヘッド

1010595

## メットエースα

●サイズ:W380×D500×H920mm●重量:約30kg●電源:AC100V・  
50/60Hz・A-3・接地2Pプラグ●定格周波数:50/60Hz●定格電流:8.5A  
●消費電力:最大830W



洗浄時の水しぶきを  
防止するカバー。

- 5点ビス止めの  
簡単取付。



1010596

## メットエースα 専用 水しぶき防止カバー

●サイズ:W360×D360×H200mm●重量:約2.7kg



- 専用洗剤(別売)は4ℓボ  
トルがあります。
- 使用上の注意を必ずお読  
みください。
- 本品は希釈せずそのまま  
お使いください。

5270990

## メットエース 専用洗剤 4L

※容器のデザインは予告なく変更されることがございます。

メットエースで洗浄出来るヘルメットは右記のものです。  
それ以外は絶対にご使用にならないでください。



工事・作業用ヘルメット



オートバイ用ヘルメット



野球ヘルメット




自転車用ヘルメット



## 熱中症対策に。

●現場用日よけテント2.0m角はじめました。



通気性もよく、横からの日光もこれでひと安心。 ハトメ付き、ヒモなど取り付け部品はついておりません。 別売:M6ボルト付き強力ゴムマグネット。

## 現場用日よけテント

●重量:約19kg(250×250)約17.5kg(200×200)●材質:フレーム/スチール、天幕/オックスフォード600D●付属品:収納バッグ、鉄製ペグ×8本

1010686 W250×D250cm

1014063 W200×D200cm

1014062

## テント2.5M角用遮光ネット

●サイズ:1.7×2.5m●強力マグネット付●ハトメ付(ヒモ別)

現場用日よけテント

付属品



鉄製ペグ8本

## 天幕脱着不要!手軽に設営・収納。

- 半横幕付きで日除け効果UP!
- 高さ5段階調整可(270・262・254・246・238cm)
- 運搬、収納がしやすく使い勝手の良さが魅力

「かんたんウエイト」は下記をご覧ください。



工場直送品  
納期確認商品

## ワンタッチ日除けテント 2.7m×2.7m

●収納サイズ:18×18×154cm●質量:19kg●材質:天幕/ポリエステル100%・250デニール、フレーム/スチール●カラー:天幕色/ブルー●付属品:杭●収納:ローラーキャリーバッグ

## イーザーアップ・テント、ワンタッチ日除けテントの風対策用ウエイト。


ウエイト設置完成



説明動画はこちら

※注意※  
・満水時の水袋は必ず立てた状態でご使用ください。  
・寒冷地では凍結により水袋に穴が開く場合がありますのでご注意ください。

ウエイト設置手順



ホースを深めに挿入し注水してください。

ロープ水袋の取っ手に通し、ハトメ同士を結びます。

テント支柱に沿ってウエイトバッグを置きベルトでしっかり固定します。

工場直送品  
納期確認商品

## イーザーアップ・テント用 ワンタッチ日除けテント用 かんたんウエイト (4個セット)

●サイズ:H610×W270●質量:満水時/約10kg(10L)×4●材質:ポリエチレン●カラー:シルバー

## 黒で日射しを強力ブロック! わずか2分の組立て簡単Qセットタープ。

- スタイリッシュなブラックのタープは、遮光率100%、UV-CUT率99%以上。
- その秘密は、屋根生地を黒色、裏側を特殊PU加工しているから。
- 突風時にテント内の空気を外部に逃がすVENT TOPSYSTEMを採用するなど、そのほかの機能も充実。



## 5279091 Qセット Black タープ270

●組立サイズ:約270×270×230/215/151cm●軒下サイズ:約167/151/88cm●収納サイズ:約20×20×116cm●総重量:約9.6kg●主素材:フレーム/スチール、シート/ポリエステルオックスフォード



かんたん  
組立!!  
すばやく  
日陰が  
作れます!



●女性でもラクラク運べる軽さが魅力のスタンダード・モデル。

「かんたんウエイト」は  
P30をご覧ください。



説明動画は  
こちら

5270046

工場直送品

納期確認商品

## イーザーアップ・テント 2.9m×2.9m

●収納サイズ: 20×23×130cm ●質量: 12.6kg ●材質: 天幕/ポリエステル、フレーム/スチール ●カラー: 天幕色 ブルー ●付属品: 杭 ●収納: ローラーキャリーバッグ

●強度にこだわった設計。多様なニーズに応えるゆったりサイズモデル。

「かんたんウエイト」は  
P30をご覧ください。



説明動画は  
こちら

5270049

工場直送品

納期確認商品

## イーザーアップ・テント 2.5m×3.7m

●収納サイズ: 28×34×131cm ●質量: 32kg ●材質: 天幕/ポリエステル、フレーム/スチール ●付属品: 杭・シリコンスプレー・天幕取付工具 ●収納: 収納カバー

天幕色 ブルー・ホワイト



横幕設置例(3枚設置した場合)



### イーザーアップ・テント用 2.5m用 横幕 (1枚)

●サイズ: H1960×W2300 ●付属品: ヒモ11本

★1枚からの販売

ブルー ホワイト

### イーザーアップ・テント用 3.7m用 横幕 (1枚)

●サイズ: H1960×W3420 ●付属品: ヒモ12本

★1枚からの販売

ブルー ホワイト

### イーザーアップ・テント用 2.9m用 横幕 (1枚)

●付属品: ヒモ10本 ★1枚からの販売

ブルー

共通仕様


工場直送品

納期確認商品

●材質: ポリエチレン  
●厚さ: 100デニール

使用方法

フレームに紐で結んで  
設置してください。



1010709

## 現場用日よけパラソル


●サイズ: ポール下部/直径約32mm、高さ/約1200～2100mm、パラソル全開時/約1750mm

1010710



## パラソル用 折り畳みスタンド

●サイズ: 差込口/小直径26mm、大直径32mm、脚全開長/約850mm、ベース/約130mm

- 普段はベンチとして使用でき、熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態や、座面を取り外して担架として活躍する、万一の備えに最適なベンチです。



- 熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態になると担架として活躍する。



## 5192040 レスキューボードベンチ

- サイズ: (ベンチ時) W1780×D460×H380mm (担架時) W1780×D430×H81mm ● 質量: ベンチ時/約22.5kg、担架時/約7.5kg ● 対荷重: 約100kg (担架時)/静荷重 ● 材質: 座面/ポリエチレン、脚/スチール+粉体塗装、ベルト/ナイロン、バックル/樹脂



## レスキューベンチ

- サイズ: (ベンチ時) W1805×D465×H400mm (担架時) W2090×D465×H190mm ● 質量: 約17kg/静荷重 ● 対荷重: 約100kg (担架時) ● 材質: 座面/硬質塩化ビニール、脚/スチールパイプ+粉体塗装、ベルト/ポリプロピレン、バックル/樹脂 ● 付属品: ベルト/長さ約1590mm (バックル部の端から端まで)

5191040 レスキューオレンジ 5191050 ブルー

組み立ては  
工具不要

折りたたんで持ち運び保管ができる。  
約3人掛け。



## 1010687 折り畳みベンチ

- サイズ: (組み立て後): 約W1830×D300×H430mm ● 重量: 約8.0kg ● 材質: 座面/PE樹脂、脚/フレーム/スチール ● 色: ミントブルー

公園など  
屋外でも  
使用できます

再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。



グリーン購入法  
適合品  
再生樹脂  
組み立て式

安全性が高い、  
ケガを防止する  
キャップ。

別売品  
樹脂ベンチ用  
キャップ

● 樹脂ベンチECO用

## エコタイプ 樹脂ベンチ背付きECO

- 材質: 背・座部/再生PVC・ASA、フレーム/スチールパイプメラミン焼付 ● カラー: 背・座部/ブルー、フレーム/白

5190402 幅150cm (W1500×D500×H700/約15kg)

5190403 幅180cm (W1800×D500×H700/約18kg)

組み立て・  
収納が  
簡単

ゆったり座れる  
広座面設計の  
キャンプチェア。



## キャンプチェア ハイタイプ CC-HIGH カーキ

- 材質: フレーム/スチール (エポキシ樹脂塗装)、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム、収納袋/ポリエステル ● 収納時サイズ: 約190×190×870mm ● 座面の高さ: 約410mm ● 対荷重: 約120kg



アラームと  
LED表示で  
お知らせ



身に付けて、リスクを事前に知る新しい暑熱対策。

- 3カ月間使い切り
- 通信不要
- 操作简单、手首につけるだけ
- 暑熱下の過酷な作業現場でも使用可能
- 管理コスト不要
- NETIS登録技術  
(NETIS登録番号:KT-200121-A)

1014005

防水性能  
IP67相当

## 熱中対策ウォッチ カナリア

●サイズ:W27×H13×D43mm ●重量:20g ●素材:(筐体)ABS、(バンド部分)66ナイロン  
●防水性能:IP67相当 ●耐熱性能:~80℃ ●振動耐性:JIS B7001 ●アラーム音量:74db  
(昨年度比1.2倍) ●バッテリー寿命:3カ月連続動作 ●バンド部分:付け外し可能(バンドのみ  
洗うことができます。) ●日本製 ※本製品は医療機器ではございません。 ※万が一体調が優れ  
ない場合は、早めに医師にご相談下さい。 ※本製品には時計機能はございません。 ※アラーム  
音量は測定方法によって異なる場合がございます。 ※防水性能試験は深さ1m・30分の浸水試  
験です。

## 一酸化炭素計／酸素計

### 酸素・一酸化炭素計

### 酸素・硫化水素計 XX-353 II シリーズ

CO・H<sub>2</sub>S  
センサ寿命  
2年

※O<sub>2</sub>センサの寿命は1年です。

アルカリ  
乾電池1本で  
約5000時間  
連続使用  
可能

※無警報時、25℃の場合。

## 太陽光の下でも表示が見やすい 反射型カラー液晶採用



通常時

警報時

センサエラー時

◎バックライト機能付き。暗い場所でもよく見える。

◎暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。

(実物大) ※写真はXOC-353II

|           |           | Bluetooth® 対応型 |
|-----------|-----------|----------------|
| 一酸化炭素計    | XC-353II  | XC-353IIBT     |
| 酸素計       | XO-353II  | XO-353IIBT     |
| 酸素・一酸化炭素計 | XOC-353II | XOC-353IIBT    |
| 酸素・硫化水素計  | XOS-353II | —              |



Bluetooth®  
対応型も  
ラインナップ

※写真はXOC-353IIBT

| 型 式                   | XC-353II (BT)                                                                                                                 | XO-353II (BT)                 |                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                       | XOC-353II (BT)                                                                                                                |                               |                              |
|                       |                                                                                                                               |                               | XOS-353II                    |
| 検知対象ガス                | 一酸化炭素                                                                                                                         | 酸素                            | 硫化水素                         |
| 検 知 原 理               | 定電位電解式                                                                                                                        | 隔膜ガルバニ電池式                     | 定電位電解式                       |
| ガス採気方法                | 拡散式                                                                                                                           |                               |                              |
| 検 知 範 囲<br>(サービレンジ※1) | 0~300ppm<br>(301~2000ppm)                                                                                                     | 0~25.0vol%<br>(25.1~50.0vol%) | 0~30.0ppm<br>(30.1~100.0ppm) |
| 警 報 設 定 値             | 1段目:50ppm<br>2段目:150ppm<br>積算濃度※2:<br>150ppm・h                                                                                | 1段目:19.5vol%<br>2段目:18.0vol%  | 1段目:10ppm<br>2段目:15ppm       |
| 応 答 時 間※3             | 30秒以内                                                                                                                         | 20秒以内                         | 30秒以内                        |
| 表 示 方 式               | 液晶カラーデジタル(バックライト有り)                                                                                                           |                               |                              |
| 警 報 方 式               | ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)                                                                                                  |                               |                              |
| 警 報 音 圧               | 95dB以上/10cm                                                                                                                   |                               |                              |
| 付 属 機 能               | 電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能※2、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エア調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) |                               |                              |

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 保 護 等 級   | IP54相当※4                                                                 |
| 使用温湿度範囲   | -10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)                                             |
| 電 源       | 単4形アルカリ乾電池 1本                                                            |
| 連続使用時間※5  | 約5,000時間(無警報時、25℃の場合)                                                    |
| 外 形 寸 法   | W70×D24×H62.5mm(突起部を除く)                                                  |
| 質 量       | 約82g(電池含む)                                                               |
| 標 準 付 属 品 | 単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)                                           |
| オ プ シ ョ ン | レーザーケース、耐熱レーザーケース、アリゲータクリップ、ヘルメットクリップセット※6、点検治具、点検用缶ガス、簡易点検治具、ログデータ収集セット |

※1 あくまでも目安としての指示値を表す検知範囲外のレンジ

※2 積算濃度はガスばく露時間(hr)とガス濃度(ppm)の積で表します。本器では1分間平均濃度の積算値を60分で除して算出しています。

なお、時間計算は±5%程度の誤差を有しています。また、単位は便宜上"ppm"としています。  
(例えば、CO100ppmを30分間連続ばく露した場合は、100ppm×30/60=50ppm・hとなる。)

※3 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。

※4 新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠した弊社の試験を満足する防塵防水構造です。

※5 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。またBluetooth®対応機器においてスマホ連携機能を使用する場合、連続使用時間は約500時間となります。

※6 ヘルメットの形状によっては、装着できない場合があります。

※防塵構造ではありません。

防じん・  
防水機能  
(IP65)付きで  
様々な環境下  
での測定が  
可能

5275580

JIS B 7922  
準拠(クラス2.0)  
WBGT指数測定  
WBGTアラーム  
防水  
防じん  
電池付属



注意/警戒/嚴重警戒/危険  
の4段階を異なる  
警告アラームでお知らせ!

●熱中症の注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ。●黒球式なので日射や輻射熱も測定。●屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。●インフルエンザ注意レベルを2段階【注意】・【警戒】でお知らせ。

WBGT ... WBGT表示  
TEMP ... 気温表示  
RH ... 相対湿度表示  
Tg ... 黒球温度表示  
※側面のMODEボタンを押して表示切替。  
(ローテーションモードにして自動で表示の切替えも可能)



## 防じん・防水 熱中アラーム

●サイズ:W60×D33×H112 ●質量:約79g(電池・吊り下げ用アタッチメント・カラビナ含)  
●材質:ABS樹脂、PMMA(アクリル)樹脂 ●電源:DC3.0V(CR2032電池)

熱中症指数  
WBGTの  
アラーム設定  
が可能!

5279912

JIS B 7922  
準拠(クラス2.0)  
WBGT指数測定  
WBGTアラーム  
電池付属

全球形黒球  
(直径40mm)  
を使用



熱中症の危険性を知らせる  
ために!  
労働環境の安全管理に!

●本体両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。  
●使用場所にあわせて室内・室外モードの選択が可能。  
●熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度を同時に表示。黒球温度は切り替え表示。  
●カメラ用三脚に取り付けが可能。※市販のカメラ用三脚がご使用になれます(三脚穴ネジ:1/4-20UNC)  
●おまかせモードで自動アラームが可能。

背面



付属アタッチメント  
付属されているアタッチメントに取替えることにより、本体両サイドから出ているベルト通しが出なくなります。

## みはりん坊 プロ

●サイズ:W67.5×D47.5×H114.5、黒球Φ40mm全球形 ●質量:約90g(電池含)  
●電源:単4形アルカリ乾電池2個

壁や鉄パイプ、カラーコーンへ設置可能。

●熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ  
●気温・湿度・WBGTを表示  
●あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法

WBGT 温度 湿度 屋内 屋外

5271258  
7660000

JIS B 79 22準拠

## 日本気象協会監修 現場用黒球付き熱中症計

●本体サイズ:400×310×185mm ●電源:単三電池×2本 ●重量:約1.1kg ●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 ●環境対策:RoHS適合商品 ●計測範囲:WBGT:0℃~50℃、気温:0℃~60℃、湿度:20%~90%(測定範囲外LO/Hi表示) ●気温計:精度±1.0℃(気温0℃~60℃)、精度±2.0℃(左記以外) ●湿度計:精度±5%(気温35%~75%)、精度±8.0%(左記以外) ●WBGT:精度±2.0℃ ●製造国:中国



設置例

## 単管取付金具 2個

5271260 50Φ 単管用  
60Φ ボール用



単管取付例

2つの指針を  
選択可能

温度計・湿度計が一体となったコンパクト  
サイズの黒球型携帯熱中症計です。

●輻射熱を測定可能な黒球付き。  
●2つの指針よりバーグラフを選択可能。  
▶「熱中症予防運動指針」  
▶「日常生活における熱中症予防指針」  
●測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能。  
●警報機能付き。  
●持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属。



5270054

JIS B 7922  
適合(クラス2.0)

## 黒球型携帯熱中症計

●サイズ:60×122×25mm ●重量:約70g(電池含む) ●電源:DC3Vリチウム電池(CR2032)2個

WBGT 温度 湿度 黒球温度

WBGTランク  
を11のレベル  
バーで表示!


注意/警戒/嚴重警戒/危険の4段階を  
異なる警告アラームでお知らせ!

●気温だけでなく、汗のかき方に関係する湿度、日射、照り返しなどの輻射熱を取り入れて計算。  
●より細かくWBGT値と湿度を表示。  
●三脚に取り付けられる専用電池蓋付き。



5275592

JIS B 7922  
準拠(クラス2.0)  
NETIS登録番号  
KT-160019-VE  
WBGT指数測定  
WBGTアラーム  
電池付属



(主な付属品)  
①カラビナ  
②吊り下げ用アタッチメント  
③ヘルメット取付用電池蓋  
④三脚取付用電池蓋  
⑤ネックストラップ  
⑥ドライバー

WBGT 温度 湿度

## 黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

●サイズ:W58×D36×H108 ●質量:約65g(電池・アタッチメント含) ●電源:DC3.0V(CR2032電池)



## WBGT 対応 立看板

セット  
1010175  
看板のみ  
1010223  
工事現場用黒球付熱中症計付  
JIS B 7922準拠(クラス2.0)  
デジタル温湿度計付属  
電池付属  
納期確認商品




## 立看板で熱中症の危険度を分かりやすくお知らせ！

- 専用取付金具で「工事現場用黒球付熱中症計」を簡単に取付け！

### 〈熱中症計の取り付け方〉


- ① 金具Cを立看板上部に差し込みボルトで固定します。
- ② 壁掛けパーツBを金具Cにボルトで固定します。
- ③ 熱中症計Aを壁掛けパーツBに取り付けます。



## WBGT 対応標識

## 防じん・防水仕様の高性能な指標計付き！！

- 防じん・防水機能(IP65)付きで屋内・屋外での作業の安全管理に最適。
- WBGT値(暑さ指数)・熱中症の症状と分類を大きく表示。



WBGT: WBGT表示  
TEMP: 気温表示  
RH: 相対湿度表示  
Tg: 黒球温度表示  
※側面のMODEボタンを押して表示切替(ローテーションモードに設定して自動で表示の切替えも可能)



●サイズW60×D33×H112(試用コイン型電池1個付き)


防じん・防水 熱中アラーム付  
デジタル温湿度計付属  
電池付属



| WBGT値(暑さ指数) | 熱中症予防のための行動指針 |
|-------------|---------------|
| 31℃以上       | 危険            |
| 28~31℃      | 厳重警戒          |
| 25~28℃      | 警戒            |
| 25℃未満       | 注意            |

## 付属の「熱中アラーム」をセットします。

- ① 金具裏面テープ付きを標識に取付けます。
- ② 熱中アラームの裏のフックを取付金具に引っ掛けます。



●防じん・防水 熱中アラーム付き(デジタル指標計)

## 熱中症対策立看板

- 材質: スチール ●立看板+熱中症計+取付金具セット/看板サイズ全高1600(板面 1400×550)


## WBGT 対応標識

## WBGT値(暑さ指数)をチェック！！

- 現在の環境状況を一目で確認できる。
- WBGT値(暑さ指数)・熱中症の症状と分類を大きく表示。
- 厳重警戒・危険の指数に達すると自動的にアラームが作動。

正確なWBGT値を計測するには、みはりん坊プロを雨よけカバー上部の穴にボルトで固定し、黒球を太陽の光に当ててください。

●サイズ  
W140×D70×H140



## 熱中症対策標識

- 材質: アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●標識サイズ600×300/みはりん坊プロ・雨よけカバー・みはりん坊プロ固定用ボルト・ナット(各1個)付き


## 熱中症対策標識

- 材質: アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●標識サイズ600×300/防じん・防水 熱中アラーム(専用取付金具付き)

## WBGT 対応標識

## 大きな表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ！！

- 日本気象協会監修の黒球付熱中症計付き。(5段階LEDライトとWBGT表示) ●吊り下げ標識は取り付けがとても簡単です。また収納時には場所をとりません。 ●表示幕は熱中症計の設置場所に関わらず使用できます。



取り付けはとっても簡単!! マジックテープ3箇所固定するだけです。

【熱中症計サイズ】  
W300×D95×H305  
【熱中症計重量】  
約140g



## 熱中症対策標識

- 材質: ターポリン ●標識表示面サイズ 430×280/表示面固定用マジックテープ(裏面両面テープ貼り)付き

## WBGT 対応標識

- 現在の環境状況を一目で確認できる。
- 熱中症指標ランプを大きく表示。
- 厳重警戒の指数に達すると自動的にアラームが作動。

## 熱中症指数モニター

現在の環境状況です。熱中症予防の参考にしてください。

| 参考気温 (TA) | 温度基準 (WBGT指数) | 熱中症予防のための行動指針                                     |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|
| 35℃以上     | 危険 (31℃以上)    | 熱中症の危険度が非常に高いので、危険な作業は中止し、休息をとり、水分を摂取してください。      |
| 31~35℃    | 厳重警戒 (28~31℃) | 熱中症の危険度が非常に高いので、危険な作業は中止し、休息をとり、水分を摂取してください。      |
| 28~31℃    | 警戒 (25~28℃)   | 熱中症の危険度が非常に高いので、危険な作業は中止し、休息をとり、水分を摂取してください。      |
| 24~28℃    | 注意 (25℃未満)    | 熱中症による死亡に警戒が発生する可能性があります。熱中症の危険度に注意し、水分を摂取してください。 |




セット  
5276050  
みはりん坊付  
デジタル温湿度計付属  
電池付属

## 熱中症対策標識

- 材質: アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●標識サイズ600×300/みはりん坊・雨よけカバー・みはりん坊取付用ビス付き

## 備えて安心。熱中症予防に強～い味方！！

- 熱中症の具体的な対策と、温度・湿度が一目で確認できるので熱中症予防活動に効果的。



※付属の温湿度計(両面テープ付き)を貼付けてください。

※屋内又は軒下等に設置をお願いします。(直射日光下での設置は参考になりません)

5276090  
温湿度計付属

## 熱中症対策標識

- 材質: アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●標識サイズ 600×300/温湿度計サイズ Ø135



緊急処置  
●550×1400mm  
KNT-NC-002  
2090137



温度・湿度表示  
●550×1400mm  
KNT-NC-003  
2090138




マグネット付  
●550×1400mm  
KNT-NC-004  
2090139




●マグネット  
250×250mm




症状例  
●550×1400mm  
KNT-NC-006  
2090141



マスク熱中症対策  
●550×1400mm  
KNT-NC-008



マスク着用による  
熱中症①  
●550×1400mm  
KNT-NC-009



マスク着用による  
熱中症②  
●550×1400mm  
KNT-NC-010




熱中症  
対策  
システム  
●1800×900mm  
KNT-NC-011

| 熱中症指標ランク   |            |               |                                                            |
|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 気温<br>(参考) | WBGT<br>温度 | 熱中症予防のための作業指針 |                                                            |
| 35℃<br>以上  | 31度以上      | 危険            | WBGT温度が31度以上では、皮膚温より気温の方が高くなる。                             |
| 31～<br>35℃ | 28～31度     | 厳重警戒          | 熱中症の危険が高いので、食後の大きい仕事は避ける。作業する場合には積極的に水分補給を行う。              |
| 28～<br>31℃ | 25～28度     | 警戒            | 熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり、水分を補給する。                             |
| 24～<br>28℃ | 21～25度     | 注意            | 熱中症による死に事故が発生する可能性がある。熱中症の危険に注意するとともに、作業の合間に積極的に水を飲むようにする。 |
| 24℃<br>まで  | 21度まで      | ほぼ安全          | 通常は熱中症の危険性は小さいが、適宜水分の補給は必要である。                             |

熱中症指標ランク  
●1200×900mm  
KNT-NC-012



熱中症にかかったら  
●500×700mm  
KNT-NC-013



熱中症を防ごう①  
(ターポリン)  
●5400×900mm  
KNT-NC-015



熱中症を防ごう②(ターポリン)  
●3800×900mm  
KNT-NC-016

| WBGT値と気温、相対湿度との関係 |         |
|-------------------|---------|
| WBGT値             | 相対湿度(%) |
| 25℃               | 100     |
| 26℃               | 95      |
| 27℃               | 90      |
| 28℃               | 85      |
| 29℃               | 80      |
| 30℃               | 75      |
| 31℃               | 70      |
| 32℃               | 65      |
| 33℃               | 60      |
| 34℃               | 55      |
| 35℃               | 50      |
| 36℃               | 45      |
| 37℃               | 40      |
| 38℃               | 35      |
| 39℃               | 30      |
| 40℃               | 25      |
| 41℃               | 20      |
| 42℃               | 15      |
| 43℃               | 10      |
| 44℃               | 5       |
| 45℃               | 0       |

WBGT値  
●900×900mm  
KNT-NC-014



熱中症を防ごう③  
(ターポリン)  
●3000×1280mm  
KNT-NC-017



WBGT値チェックモニター  
KNT-NC-018



熱中症対策

たれ幕・横断幕

※社名入れのご用命は、  
お早めにお願致します。



5276710  
CN1051

●材質:布製 ハトメ穴4ヶ所  
(ヒモ付き) ●2200×700

5276720  
CN1052

●材質:布製 ハトメ穴4ヶ所  
(ヒモ付き) ●2200×700



5276760  
CN1053

●材質:布製 ハトメ穴  
6ヶ所(ヒモ付き) ●700×2400



5276750  
CN1055


●材質:布製 ハトメ穴14ヶ所  
(ヒモ付き) ●900×5400

スカイメッシュ横断幕



CN1061

●材質:ポリエステル+PVC  
ハトメ穴20ヶ所(ヒモ付き)  
●840×3600



※気温及び湿度の数字はデジタル式マグネット(赤/白)です。  
数値マグネットを表「裏」側に貼り替えて数字を完成させてください。

掲載例



1010742

熱中対策マニュアル CN01

●材質:コート紙 ●(B6) 182×128



機能的な形状で  
取り付けは  
とても簡単!!

3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・  
バリケード用・単管用の使い方は  
3通り。

[WBGT値]が表示される熱中症計  
とあわせてお使いください。

作業場所の近くに設置しておけば、お手  
元の熱中症計に表示されたWBGT値と  
照らし合わせて、その時の熱中症予防の  
行動指針が確認できます。

吊り下げ型標準



熱中症対策つるしっこ SK-582

●材質:ポリエチレン(0.5mm厚) ●670×350

| 熱中症指標ランク   |                 |               |                                                                  |
|------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 気温<br>(参考) | WBGT値<br>(暑さ指数) | 熱中症予防のための行動指針 |                                                                  |
| 35℃<br>以上  | 31℃以上           | 危険            | 熱中症の危険度が非常に高い。                                                   |
| 31~<br>35℃ | 28~31℃未満        | 厳重警戒          | 熱中症の危険度が高いので、危険な作業は避け、作業する場合は頻りに<br>休憩をとり、十分な水分・塩分補給を行う。         |
| 28~<br>31℃ | 25~28℃未満        | 警戒            | 熱中症の危険性が高くなるので、積極的に<br>休憩をとり、水分・塩分を適量補給する。                       |
| 24~<br>28℃ | 21~25℃未満        | 注意            | 熱中症による死亡事故が発生する可能性が<br>ある。熱中症の兆候に注意しながら仕事の<br>内容に積極的に水分・塩分を補給する。 |
| 24℃<br>未満  | 21℃未満           | ほぼ安全          | 通常は熱中症の危険性は小さいが、<br>適宜水分・塩分の補給は必要である。                            |

5276071

熱中症  
対策標識  
CN1004

●材質:SCボード ●600×450 [HR-307]の単独販売商品



5279785 デジタル数字式

熱中症予報表示板 CN1005

●カラー鋼板/600×900 ●カラーマグネット/数値マグネッ  
ト付き [HR-307]の単独販売商品

5276073

熱中症指標ランク CN1006

●材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●600×900  
[HR-307B]の単独販売商品



ご好評をいただいているシリーズに、録音再生機能が付きました。  
状況に応じてスイッチを切り替えるだけで固定音と録音再生の2モードで使用できます。



シリーズ SR-71 焦電型遠赤外線感知音声警報センサー

●電池・単管取付金具付き


検知エリア内に人が入ると、人体より発する遠赤外線  
センサーが検知し、女性の音声でメッセージを伝えます。

※検知エリア内に人がいても、静止した状態でセンサーは感知しません。  
※検知体 気温等によって検知距離は変化します。  
※本体は防滴構造になっています。(防水ではありません)  
※取り扱い説明書をよく読んでお使いください。

■仕様

| セ ン サ ー | 焦電型遠赤外線センサー       |
|---------|-------------------|
| 本 体     | ABS樹脂             |
| 使 用 電 源 | 単 3 電池 4 本 (DC6V) |
| 電 池 寿 命 | 1 日平均100回作動で1ヵ月   |
| 最大音声出力  | 約 75 デシベル         |
| 最長録音時間  | 約 20 秒 (録音再生の場合)  |
| 質 量     | 1.2kg (電池含む)      |
| 付 属 品   | 電池・単管取付金具         |

■検知エリア



■単管取り付け設置例(裏面)



〈別売オプション〉

■専用三脚(別売)を使った設置例



7218980  
SR-98 ●三脚のみ(標準は含まれません)  
●アルミ製

■別売ACアダプター



7218910  
SR-91  
コード長さ  
1560mm




5279788

熱中症対策 のぼり旗のみ


※社名入れのご用命は、お早めにお願致します。

のぼり旗 CN1054

●材質:布製(ボンジ) ●1800×450



KNT-NC-033



KNT-NC-034




KNT-NC-035



KNT-NC-036



KNT-NC-033R



KNT-NC-034R




KNT-NC-035R



KNT-NC-036R  
(KNT-NBR-109R)

■伸縮ポールのみ



6960044

のぼりポール

●1610~3000、約φ20



■のぼり旗用ウェイトのみ

7286959

695-W

●材質:ポリエチレン  
●W360×D360×H205  
●注水時14kg



熱中症対策ポスター

社名入れのご用命は、お早めにお願致します。

5276512

CN11

●材質:コート紙 ●(B2)728×515



5276513

CN12

●材質:コート紙 ●(B2)728×515



5276514

CN13

●材質:コート紙 ●(B2)728×515



5279803

CN15

●材質:コート紙 ●(B2)728×515



5276515

CN14

●材質:コート紙 ●(B2)728×515



# 最先端のVR技術の活用により 工事現場での安全教育の課題を解決！



## VR事故体験安全教育



## VR system 20 situations

死亡災害要因の上位を占める  
20の事故をリアルに“体感”

VR事故体験・安全教育 LookCa  
(ルッカ)は実際に発生した死亡事故の  
多い状況を再現した20のシチュエー  
ションを体験することができます。



## 13 AED取扱い方法・ 熱中症

緊急時にAED操作が出来る様に取扱い方法を  
VRで再現しております。

※当コンテンツでは熱中症災害でのAED使用を想定しております。



### 01 墜落災害

建設業において、死亡事故の要因の第1位は墜落・転落事故です。「墜落災害」では足場での作業における危険を再現しています。



### 02 飛来・落下災害

建設用クレーンによる上下作業に於いて、玉掛作業時の安全確認の重要性を再現できます。



### 03 土砂崩壊災害

地山の事前調査を怠り、安全対策を講じていない現場を再現しています。



### 04 重機接触災害

三大災害の一つである重機による事故を再現。ここではバックホウによる接触事故を体験出来ます。



### 05 重機巻き込み災害

三大災害の一つである重機による事故を再現。ここではロードローラーによる巻き込み災害を体験出来ます。



### 06 曳船ロープ激突災害

海上作業に於ける曳船ロープの破断事故を再現しています。



### 07 電動工具切創災害

電動工具の危険性を軽視し、作業にそぐわない物を使用したことに起因する事故を再現しています。



### 08 可搬式作業台転落災害

「この高さなら大丈夫だろう…」と安易な認識により起った事故を再現しています。



### 09 橋梁墜落災害

高所作業への慣れによる不安全行動に起因する事故を体験出来ます。




### 10 トンネル崩落災害

トンネル掘削工事現場に於いて、切羽の崩落の危険性を体験出来ます。



### 11 高所作業車の横転・挟まれ災害

高所作業車における事故を再現。中でも事故が多い転倒・挟まれ事故を体験出来ます。




### 12 開口部転落災害

開口部の危険性・ながら作業による災害を再現しております。



### 14 溶断火災

建設現場における火災を再現。炎と煙の危険性を体験出来ます。



### 15 工事規制帯への衝突

道路工事における危険性を再現。作業員目線・運転者目線で工事規制帯侵入事故を体験出来ます。



### 16 クレーン横転

クレーン作業における横転事故を再現。アウトラガーの重要性を確認出来ます。



### 交通事故体験コンテンツ

#### 交通事故をVRで再現。

日常の運転での注意力の向上や安全運転教育に役立ちます。

事故件数の多い交差点内や駐車場内での接触事故や近年増加傾向にある、ながらスマホによる衝突事故を実写にてリアルに体験出来ます。



### 17 駐車場事故編

駐車場内での接触事故を再現しております。



### 18 右折事故編

交差点内での右直事故を再現しております。



### 19 左折事故編

交差点内での左折巻き込み事故を再現しております。



### 20 ながらスマホ事故編

運転中のながらスマホによる衝突事故を再現しております。



## 製品の特長

短時間で事故の被災者としてVRで事故を体験します。  
体験後、なぜ事故が起きたのか検証、再発防止策を教育します。  
※コンテンツは1本あたり2〜3分程度です。

商品の構成はヘッドマウントディスプレイとヘッドホンのみ。  
インターネットに接続したり、PC接続が不要です。

現場でもどこでも手軽に持ち運びでき、  
簡単操作で体験できます。

LookCaの名称は  
(Look Around:見渡す+ Look Construction Accidents:建設事故を見る) に由来します。

## 商品構成


- 1 アイデアレンズK2プラス 本体
- 2 ヘッドフォン
- 3 不織布マスク (30枚)
- 4 付属品: 充電アダプタ USBケーブル クロス
- 5 アイデアレンズ用ケース
- 6 取扱説明書



# 『熱中症予防』に対する (株)仙台銘板の取組

建設業では春から夏にかけて熱中症による死傷災害が他業種に比べ多く発生しております。温暖化の影響から年々気温も上昇している中、弊社では「**熱中症＝労働災害**」と捉えております。業界を問わず過酷な環境下で働いている皆様の熱中症による死傷災害を減らすべく「**熱中症予防声かけプロジェクト**」に賛同し「**熱中症対策アドバイザー**」(環境省後援)として熱中症予防の知識を身に付けた修了者による現場での啓蒙活動に力をいれております。(2022年度実績/熱中症アドバイザー修了者数84名)

アドバイザーカード



熱中症対策  
アドバイザー  
専用ビブス



当社アドバイザーによる活動の様子



hitosuzumi.jp

ひと涼み



その他にも、安全大会向け記念品・粗品など  
各種ご予算に応じて承ります。  
数量やご予算等がお決まりになりましたら、  
弊社担当までお問合せ下さい。





## 全国62拠点のネットワーク

### 北海道ブロック

|        |                                   |                  |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| 札幌営業所  | 〒007-0826<br>北海道札幌市東区東雁来6条2丁目3-55 | TEL 011-788-0066 |
| 函館営業所  | 〒041-0824<br>北海道函館市西桔梗町860-12     | TEL 0138-49-8265 |
| 帯広営業所  | 〒082-0004<br>北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-12 | TEL 0155-61-2211 |
| 旭川営業所  | 〒079-8420<br>北海道旭川市永山10条3丁目107-2  | TEL 0166-49-2026 |
| 釧路営業所  | 〒084-0913<br>北海道釧路市星が浦南1丁目1-17    | TEL 0154-54-0301 |
| 苫小牧営業所 | 〒053-0001<br>北海道苫小牧市一本松町15-19     | TEL 0144-52-0600 |

### 北東北ブロック

|        |                                  |                  |
|--------|----------------------------------|------------------|
| 青森営業所  | 〒030-0142<br>青森県青森市大字野木字山口164-48 | TEL 017-739-7077 |
| 八戸営業所  | 〒039-1113<br>青森県八戸市西白山台5丁目13-11  | TEL 0178-27-6450 |
| 盛岡営業所  | 〒028-3621<br>岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第4地割376 | TEL 019-698-3710 |
| 大船渡営業所 | 〒022-0003<br>岩手県大船渡市盛町字中道下22-2   | TEL 0192-21-4611 |
| 一関営業所  | 〒021-0821<br>岩手県一関市三関字神田140番地1   | TEL 0191-34-6071 |
| 秋田営業所  | 〒010-1415<br>秋田県秋田市御所野湯本1丁目1-4   | TEL 018-829-1444 |

### 南東北ブロック

|        |                                  |                  |
|--------|----------------------------------|------------------|
| 仙台営業所  | 〒983-0013<br>宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8-5  | TEL 022-388-7329 |
| 古川営業所  | 〒989-6135<br>宮城県大崎市古川稲葉瀬ノ巣83     | TEL 0229-24-3830 |
| 石巻営業所  | 〒986-1111<br>宮城県石巻市鹿又字下待井1-1     | TEL 0225-86-5181 |
| 山形営業所  | 〒990-2316<br>山形県山形市大字片谷地464      | TEL 023-689-0266 |
| 庄内営業所  | 〒998-0875<br>山形県酒田市東町1丁目13-3     | TEL 0234-26-4640 |
| 福島営業所  | 〒960-8163<br>福島県福島市方木田字北谷地16-3   | TEL 024-544-6550 |
| いわき営業所 | 〒971-8182<br>福島県いわき市泉町滝尻字亀石町2-63 | TEL 0246-75-2212 |
| 相双営業所  | 〒979-2522<br>福島県相馬市日下石一北田331-1   | TEL 0244-37-7280 |

### 北越ブロック

|       |                                   |                  |
|-------|-----------------------------------|------------------|
| 新潟営業所 | 〒950-0148<br>新潟県新潟市江南区東早通1丁目2-14  | TEL 025-383-1110 |
| 中越営業所 | 〒940-0871<br>新潟県長岡市北陽1丁目209-5     | TEL 0258-25-6910 |
| 上越営業所 | 〒942-0052<br>新潟県上越市上源1277-1       | TEL 025-539-5785 |
| 富山営業所 | 〒930-0873<br>富山県富山市金屋555-17       | TEL 076-439-2730 |
| 金沢営業所 | 〒924-0057<br>石川県白山市松本町1733-1      | TEL 076-275-6855 |
| 福井営業所 | 〒910-1135<br>福井県吉田郡永平寺町松岡室23字1番地1 | TEL 0776-61-3626 |

### 関東ブロック

|                 |                                         |                  |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|
| 水戸営業所           | 〒311-4153<br>茨城県水戸市河和田町3358-1           | TEL 029-309-5031 |
| つくば営業所          | 〒305-0883<br>茨城県つくば市みどりの東18-4           | TEL 029-839-5201 |
| 宇都宮営業所          | 〒321-0905<br>栃木県宇都宮市平出工業団地3番地14         | TEL 028-678-5448 |
| 群馬営業所           | 〒370-0304<br>群馬県太田市新田市町105-313          | TEL 0276-30-9100 |
| 埼玉営業所           | 〒339-0034<br>埼玉県さいたま市岩槻区笹久保866-1        | TEL 048-791-7522 |
| 西埼玉営業所          | 〒355-0137<br>埼玉県比企郡吉見町大字久保田2435-6       | TEL 0493-53-1900 |
| 千葉営業所           | 〒290-0170<br>千葉県市原市うるいで南5丁目2-5          | TEL 0436-76-7281 |
| 西千葉営業所          | 〒277-0863<br>千葉県柏市豊四季11-6               | TEL 04-7197-5590 |
| 東京営業所           | 〒110-0014<br>東京都台東区北上野1丁目6-11ノルドビル4F    | TEL 03-5826-1341 |
| 西東京営業所          | 〒192-0919<br>東京都八王子市七国3丁目55-2           | TEL 042-632-5241 |
| 横浜営業所           | 〒224-0057<br>神奈川県横浜市中区磯子区川和町637         | TEL 045-938-5520 |
| 湘南営業所           | 〒259-0141<br>神奈川県足柄上郡中井町速藤146           | TEL 0465-80-2781 |
| 京浜営業所<br>(仮事務所) | 〒210-0015<br>神奈川県川崎市川崎区南町20-3 川崎ビル4階A号室 | TEL 044-201-9073 |

### 中部ブロック

|        |                                   |                  |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| 松本営業所  | 〒390-1131<br>長野県松本市大字今井字松本道7160-2 | TEL 0263-85-3255 |
| 岐阜営業所  | 〒501-2115<br>岐阜県山県市大字梅原2951-1     | TEL 0581-23-2590 |
| 静岡営業所  | 〒422-8046<br>静岡県静岡市駿河区中島1492-1    | TEL 054-203-8600 |
| 名古屋営業所 | 〒498-0066<br>愛知県弥富市楠2丁目7-2        | TEL 0567-43-6445 |
| 豊田営業所  | 〒471-0849<br>愛知県豊田市美山町4丁目8-3      | TEL 0565-63-5135 |

### 関西ブロック

|       |                                 |                  |
|-------|---------------------------------|------------------|
| 滋賀営業所 | 〒520-0357<br>滋賀県大津市山百合の丘2-2     | TEL 077-598-8088 |
| 京都営業所 | 〒617-0833<br>京都府長岡京市神足雲宮8番地1    | TEL 075-950-2061 |
| 大阪営業所 | 〒581-0845<br>大阪府八尾市上之島町北6丁目20-1 | TEL 072-990-2870 |
| 阪神営業所 | 〒555-0001<br>大阪府大阪市西淀川区佃4丁目9-7  | TEL 06-6195-1421 |
| 神戸営業所 | 〒651-2332<br>兵庫県神戸市西区神出町北手357   | TEL 078-964-2851 |
| 奈良営業所 | 〒630-8431<br>奈良県奈良市窪之庄町15-1     | TEL 0742-64-9035 |
| 阪和営業所 | 〒649-6321<br>和歌山県和歌山市布施屋908-5   | TEL 073-497-8020 |

### 中国四国ブロック

|       |                                  |                  |
|-------|----------------------------------|------------------|
| 岡山営業所 | 〒701-0301<br>岡山県都窪郡早島町矢尾783-3    | TEL 086-293-3585 |
| 広島営業所 | 〒731-0211<br>広島県広島市安佐北区三入5丁目16-9 | TEL 082-810-5630 |
| 香川営業所 | 〒762-0012<br>香川県坂出市林田町字東下所155-1  | TEL 0877-57-3055 |
| 高知営業所 | 〒781-0112<br>高知県高知市仁井田4481-1     | TEL 088-837-3060 |

### 九州ブロック

|        |                                     |                  |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 福岡営業所  | 〒811-0102<br>福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字寺浦259-3 | TEL 092-940-5200 |
| 北九州営業所 | 〒800-0304<br>福岡県京都市都対田町鳥越町1-42      | TEL 093-435-3400 |
| 佐賀営業所  | 〒840-2221<br>佐賀県佐賀市東与賀町下古賀1360      | TEL 0952-34-7025 |
| 長崎営業所  | 〒856-0844<br>長崎県大村市溝陸町412番地1        | TEL 0957-46-3671 |
| 熊本営業所  | 〒861-8035<br>熊本県熊本市東区御領5丁目10-8      | TEL 096-213-9733 |
| 鹿児島営業所 | 〒891-0115<br>鹿児島県鹿児島市東開町15-2        | TEL 099-210-4091 |
| 沖縄営業所  | 〒901-0224<br>沖縄県豊見城市字与根50番地65       | TEL 098-996-2760 |

|              |                                      |                  |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 本支店営業課・イベント課 | 〒110-0014<br>東京都台東区北上野1丁目6-11ノルドビル2F | TEL 03-5579-9381 |
| 建築課          | 〒110-0014<br>東京都台東区北上野1丁目6-11ノルドビル2F | TEL 03-5826-1342 |
| 仙台情報サポートセンター | 〒983-0013<br>宮城県仙台市宮城野区中野5丁目9番地9     | TEL 022-352-4831 |



《 本 社 》 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8番地の5

仙台銘板ホームページ  
https://www.s-meiban.com/



EC事業部   
https://www.meiban-online.com/shop

