

2025

熱中症 対策カタログ

HEATSTROKE
COUNTERMEASURE
CATALOG



SAFETY & ECOLOGY

株式会社 仙台銘板®

おすすめ商品

塩分補給が出来る ロッテの美味しいタブレット

塩タブレット レモン



塩分補給

ミネラル補給

クエン酸 ビタミンC

p2
掲載商品

暑熱による身体リスクをお知らせする 腕時計型ウェアラブルデバイス

熱中対策バンド I-BOW / I-BOW DIGITAL



製品動画はコチラ



外気温度と皮膚温度を測定

音・光・振動の3パターンで通知

ON/OFFスイッチ付バッテリー残量・警告ステータスを表示 *I-BOW DIGITALのみ

充電で繰り返し使用可能

p3
掲載商品

水と電解質が速やかに 吸収される経口補水液(許可基準型)

DAKARA 経口補水液500ml



【病者用食品】

許可基準型経口補水液

医師から感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態として指定された場合に限りお飲みください。医師、管理栄養士などの専門家の指導に基づいてお飲みください。
※特にナトリウム、カリウム等の摂取制限がある方は医師などの専門家にご相談ください。

なじみがあって飲み飽きない
スポーツドリンクらしい
さっぱりとした味わい

法人専用

p4
掲載商品

水道・電源がない場所で使える ミストワークファン

CORDLESS / PORTABLE
ミストワークファン
ブルー



24_V
バッテリー出力

9.5_H
最大稼働時間

5.5_{L/H}
最大ミスト噴霧量

電源も給水も完全コードレス

風量切替3段階・
ミスト切替2段階

自動首振り機能

コンパクト収納

p5
掲載商品

おすすめ商品 ❄️ P.2 -	 ● 熱中対策バンド ● 水分・塩分補給 ● コードレスファン ● 冷却ベスト など
冷感ウェア ❄️ P.7 -	 ● インナーウェア ● ベスト など
ヘルメット取付用品 ❄️ P.9 -	 ● 防暑たれ ● 日よけツバ ● 冷感キャップ ● 汗取り帯 ● ヘルメットファン など
冷却・保冷用品 ❄️ P.11 -	 ● 冷却ベルト ● 冷却スプレー・ジェル ● 瞬間冷却材・保冷温庫・製氷機・ジャグ ● 氷のう など
応急対策用品 ❄️ P.17 -	 ● 熱中症対策キット ● 虫よけ・駆除・虫刺され対策用品 ● 熊撃退スプレー ● カード型温度計 ● ヘビ撃退スプレー など
水分・塩分補給 ❄️ P.21 -	 ● ゼリー ● 飴・キャラメル ● 塩分補給タブレット ● 梅 など
日よけ対策 ❄️ P.26 -	 ● テント ● ベンチ など
計測器類 ❄️ P.29 -	 ● 黒球付き熱中症計 など
看板・標識 ❄️ P.30 -	 ● 熱中症対策看板・標識・たれ幕・横断幕・のぼり・表示板・パネル など
レンタル ❄️ P.34 -	 ● VR事故体験安全教育LookCa ● 環境表示機 など



Contents 目次



爽やかな
レモン
フレーバー

ロッテのおいしいレモン風味の塩タブレット
ロッテの塩分&ミネラル補給ができるおいしい塩タブレット。
清涼感のあるレモン風味で後味ひんやり

- 塩分補給が出来る
- ロッテの美味しいタブレット
- 炎天下で働く方向けに開発した法人専用商品です
- ナトリウム・カリウムを配合し、ミネラル*補給が可能
- ビタミンCとクエン酸も配合
- ざっぱりとしたレモン風味で、後味ひんやり!



ロッテ 塩タブレット<レモン> 内容量48g
*1粒2.5g×標準20粒入



ロッテ 塩タブレット<レモン> 大袋 内容量500g
*1粒2.5g×標準200粒入

1粒(標準2.5g)当たり配分量



1020021

ロッテ 塩タブレット<レモン> ※返品不可

内容量: 48g 約20粒入り 栄養成分: 食塩相当量100mg、
カリウム11mg、ビタミンC1mg、クエン酸59mg

1020020

ロッテ 塩タブレット<レモン> 大袋 ※返品不可

内容量: 500g 約200粒入り 栄養成分: 食塩相当量100mg、
カリウム11mg、ビタミンC1mg、クエン酸59mg

成分名	成分値
食塩相当量	100mg
カリウム	11mg
ビタミンC	1mg
クエン酸	59mg



おすすめの商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板・標識

レンタル





I-BOW



暑熱による身体リスクをお知らせする時計型ウェアラブルデバイス

- 2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出。
- 身体のリスクが高まると言われている深部温度37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知し、着用者に水分補給や休息を促します。



センサー数	2つ(外気温度、皮膚温度)	
リスク検知温度	37.8℃(深部体温)	
検知間隔	正常時90秒に1回 異常検知時 10秒に1回	
ON/OFF 機能	切替スイッチあり	
稼働日数	1日8時間使用で最長約90日間(満充電時) ※但し使用環境によって異なります。	
通知方法	音・光・振動 【通知パターン】 正常時: 音なし、光緑点滅、振動なし 検知時: 音あり、光赤点滅、振動あり	【その他パターン】 電池残少: 光ゆっくり赤点滅 電池切れ: 無点灯




センサー数	2つ(外気温度、皮膚温度)	
リスク検知温度	37.8℃(深部体温)	
検知間隔	正常時90秒に1回 異常検知時 10秒に1回	
ON/OFF 機能	切替スイッチあり	
稼働日数	1日8時間使用で最長約90日間(満充電時) ※但し使用環境によって異なります。	
通知方法	音・光・振動 【通知パターン】 正常時: 音なし、光緑点滅、振動なし 検知時: 音あり、光赤点滅、振動あり	【その他パターン】 電池残少: 光ゆっくり赤点滅 電池切れ: 無点灯

1019621

熱中対策バンドI-BOW(デジタル)Digital

- サイズ: W32mm×H12.5mm×D51.3mm、ベルト: フリーサイズ(調節可能)
- 素材本体: ABS、ベルト: シリコン(スポーツベルトタイプ)
- モニター: LCD(液晶ディスプレイ)20×19mm ● 重量: 約40g
- 防水・防塵性能: IP67 ● アラーム音量約70db ●
- 電池: リチウムポリマー電池 400mAh(充電可・交換不可) ● 充電回数: 約400回迄
- 充電時間: 約40~60分 ● 付属品: 充電用USBケーブル

※製品改良に伴い予告なく仕様・外観などを変更させていただく場合があります。



1019622

熱中対策バンドI-BOW

- サイズ: W31.5mm×H11.4mm×D51.3mm、ベルト: フリーサイズ(調節可能)
- 素材本体: ABS、ベルト: シリコン(スポーツベルトタイプ)
- 重量: 約30g ● 防水・防塵性能: IP67 ● アラーム音量約70db ●
- 電池: リチウムポリマー電池180mAh(交換不可) ● 充電回数: 約400回
- 充電時間: 約40~60分 ● 付属品: 充電用USBケーブル

※製品改良に伴い予告なく仕様・外観などを変更させていただく場合があります。

熱中症
対策飲料

暑く過酷な環境下で働く人を考えた
効率的な水分補給設計

- 法人専用のゼロカロリー熱中症対策飲料です。
- 発汗時に失われる塩分と鉄分の補給に最適。
- 食塩相当量0.1g/100ml[厚生労働省推奨値換算]

DAKARA PRO
ダカラ プロ



ナトリウム

Na

鉄分

Fe

カロリー

0



1018586

箱売り ※返品不可

サントリー

DAKARA PRO
500ml

熱中症
対策商品

暑く過酷な環境下で
働く人を考えた

0カロリー
水分塩分補給飲料

(24本入) ●原材料名:食塩(国内製造)/酸味料、香料、塩化K、甘味料(ステビアスクラロース)、ナイアシン、酸化Mg、ピロリン酸鉄、ビタミンB6 ●果汁含有量:無果汁 ●栄養成分(500mlあたり):エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.52g、クエン酸480mg、ナイアシン11mg、鉄2.6mg、カリウム52mg、マグネシウム6mg、リン約40mg

後味
すっきり!

水と電解質が速やかに吸収される経口補水液(許可基準型)
すっきり甘い口当たりで、しかも低カロリー。飲みやすくなじみ
のあるスポーツドリンクらしいさっぱりとした味わいです。

DAKARA 経口補水液



【病者用食品】

許可基準型経口補水液

医師から感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態と
して指定された場合に限りお飲みください。医師、管理
栄養士などの専門家の指導に基づいてお飲みください。
※特にナトリウム、カリウム等の摂取制限がある方は医師などの専門家にご相談ください。

経口補水液

1019119

サントリー

DAKARA 経口補水液
500ml

箱売り ※返品不可

(24本入) ●原材料名:ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、香料、甘味料(ステビアスクラロース) ●栄養成分:(100mlあたり)エネルギー5kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.26gカリウム66mg
※電解質濃度が高めの飲料水です。ナトリウム・カリウムの摂取制限がある方は医師などの専門家への相談・指導を経ての飲用をお願いいたします。健康の方が普段の水分補給目的で飲用することは推奨されませんので、ご注意ください。

ミネラル
ウォーター

ナチュラル
ミネラルウォーター。



1018590

箱売り ※返品不可

水分補給
商品

サントリー

天然水
550ml

(24本入) ●原材料名:水(鉱水) ●栄養成分(100mlあたり):エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.002g、ナトリウム0.8mg、カルシウム0.1~2.4mg、マグネシウム0.02~1.1mg、カリウム0.04~0.7mg、リン1mg未満、硬度(1Lあたり)約10~80mg、pH値約7

すっきり
低カロリー

カラダにうれしい、
7種の素材の水分補給飲料

※食塩相当量0.1g/100ml(厚生労働省推奨値換算)



1018587

販売開始 4月頃

箱売り ※返品不可

サントリー

GREEN DA-KA-RA
600ml

(24本入) ●原材料名:果汁(ぶどう、レモン)、糖類(果糖、砂糖)、食塩、レモンエキス、シークワーサーエキス、うんしゅうみかんエキス、ゆずピール、ドライマトエキス/香料、乳酸、塩化K、酸化防止剤(ビタミンC) ●果汁含有量:10%未満 ●栄養成分(100mlあたり):エネルギー18kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.10g、カリウム5~15mg、カルシウム0.1~1.0mg、マグネシウム0.1~1.0mg、アミノ酸1~10mg、クエン酸25mg、リン1mg未満

すっきり
飲みやすい

サントリー独自の発芽大
麦を加えた、体に優しくて
元気をくれる麦茶



1018588

販売開始 4月頃

箱売り ※返品不可

サントリー

GREEN DA-KA-RA
やさしい麦茶 600ml

(24本入) ●原材料名:大麦(カナダ、日本、その他)、炒り米、はと麦、発芽大麦、海藻エキス ●栄養成分(100mlあたり):エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.001~0.016g、カフェイン0mg、カリウム1~10mg、アミノ酸2~20mg、カルシウム0~1.0mg、マグネシウム0~1.0mg、リン1mg未満

コンパクト
収納

水道・電源がない場所で使える、
コードレスミストファン。

CORDLESS / PORTABLE

MIST WORK FAN BLUE

ミストワークファン ブルー

24V

バッテリー出力

9.5H

最大稼働時間

5.5L/H

最大ミスト噴霧量

首振り機能つきで広範囲を冷却



バッテリー稼働でどこでも使える





バケツに収納して保管時もコンパクト



2種類の給水方法 (ポンプ・水道直結)


ポンプ

バケツの水をポンプで給水。



水道直結

水道からホースに繋いで給水。 ※水道直結時はミストスイッチはOFF



コードレス仕様

ポンプの給水方法を選べば、完全にコードレスの状態でも場所を選ばずお使いいただけます。

1019764

コードレスミストワークファン ブルー

●サイズ: 本体(バケツの上に置いた状態)約400×370×710mm、(バケツに収納した状態)約400×370×355mm ●稼働時間: 約5.5～9.5時間(首振りOFFの場合最大17時間稼働) ●充電時間: 約3時間 ●バケツ容量: 23L ●重量: 5kg(うちバッテリー750g)

冷たい水が
体中を駆けめ
ぐる快感!

少量の水と専用ボトルを差し込み、冷水がチューブを循環!
体をクールに冷やす!

- 簡単3ステップで体を冷やす
- 専用ボトル“アイスマンチャージボトル”で性能・装着性UP!
- ハーネスの使用が可能です
- アイスドリップコントロール方式で猛暑時でもチャージボトル1本で2時間30分から3時間は使用可能です
- ポンプを外すことなく手洗い可能です



使用方法

3 STEP 簡単3ステップで 体を冷やす

1



背中のタンクに
冷水を約200ml
入れる

2



背中のタンクに
凍ったチャージボトル
を入れる

スライド式採用でチャージボトルの出し入れが簡単に!

3



バッテリーON!
バッテリー前面収納で
操作もしやすい



1019152

アイスマンPRO-X II ICMPX2-BLV-SET(ブラック)

アイスマンPRO-X II仕様 ●ウェア素材 表地:ナイロン/裏地:ナイロン ●タンク:TPU
●冷却ホース:シリコンゴム ●ポンプ仕様:出力 7.4V150mA/min 流量 最大320~370ml/min
●付属品:充電ケーブル×1本 取扱説明書 ●バッテリー仕様(リチウムイオンバッテリー)
[電池電圧] 3.6V [電池容量] 5,200mAh [寸法] 95×65×25mm [重量] 約133g
[タイマーモード搭載] (1)連続 220秒作動-45秒停止 320秒作動-90秒停止 [充電時間] 約2時間30分
(別売2Aアダプター使用時) [携帯充電時(USB-C)出力] 2.0A バッテリー使用時間の目安(5,200mAh)
1:連続 約12時間、2:20秒作動-45秒停止 約40時間、3:20秒作動-90秒停止 約50時間

新素材PCM
26℃を維持

インナー感覚で手軽に使用できる



冷却温度
26℃

MW 男女兼用

冷蔵庫などでの氷結時間目安
氷水 45分 冷凍庫 90分 冷蔵庫 120分

1020002

アイスマンPCMベスト II ICM-PV2-BK

フリーサイズ:S~5L相当
素材:表地TPU 新素材PCM(冷却素材)
猛暑時でも約2時間の冷感が続きます。



首元から冷やす!熱中症対策に。



冷却温度
26℃

MW 男女兼用

冷蔵庫などでの氷結時間目安
氷水 10分 冷凍庫 40分 冷蔵庫 100分

1020003 Mサイズ/1020004 Lサイズ

アイスG AIRリング ICGA-BK-M/ICGA-BK-L

サイズ:M:首回り37.5cm L:首回り39cm
素材:新素材PCM(冷却素材)
PCMブロック構造配列により、首に密着する設計



ひんやり
冷たい
接触冷感
素材



日焼けにも強い長袖タイプ!

- マルチスリーブポケット付き。
- フリーストレッチ
(縦・横2方向への伸縮性が高く、動きやすい)

クールアイスは

生地独自の接触冷感効果により、夏場も
ヒンヤリ快適な素材。

サイズ表 (cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

7680381~84
7680391

吸汗速乾繊維

消臭

伸縮素材

反射

S CN414-KS
M CN414-KM
L CN414-KL
LL CN414-KLL
3L CN414-K3L

ロングスリーブシャツ

- 材質:クールアイズ(ナイロン80%、ポリウレタン20%) ● カラー:ブラック×迷彩



ひんやり
サラっと

ひんやり
冷たい
接触冷感
素材



ジメジメする下半身を
ひんやりサラサラに!
通気性の良いメッシュ素材。

クールアイズとは

生地独自の接触冷感効果により、夏場も
ヒンヤリ快適な素材。

サイズ表 (cm)

サイズ	M	L	LL
身長	165~175	175~185	175~185
胸囲	76~84	84~94	94~104

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

M CN413-KM
L CN413-KL
LL CN413-KLL

5279895~97

吸汗速乾繊維

伸縮素材

消臭

ロングパンツ

- 材質:クールアイズ(ニット部分)ナイロン80%、ポリウレタン20% (メッシュ部分)ポリエステル85%、ポリウレタン15% ● カラー:ブラック×ブラック

接触冷感・吸汗速乾素材 (X-COOL)使用。

- サラとした接触冷感で、肌の汚れとべとつき防止。
- ストレッチ素材なので腕のラインに合わせてピッタリフィット!!
- UVカット加工で日焼け防止。

X-COOLとは

X状の断面をした特殊なポリエステル繊維を使用。接触面積が大きいため、使用時に肌からの熱移動が多く、ヒンヤリとした着心地を体感できます。毛細管現象により非常に高い吸汗・速乾効果も実現。

5270120

吸汗速乾繊維

伸縮素材

コンプレッション アームカバー CN751

- サイズ:Lサイズ 2枚1組 ● 材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5% ● カラー:ブラック

男女兼用
冷感インソール

気化熱効果のクールタイプ ユニチカ製ウチミズドットメッシュを使用

- 冷感をプラスした強力消臭インソール
- 靴の嫌なニオイ・ムレを速攻除去



1020006

シリカグリーン クールインソール 冷感タイプ

- カラー:ネイビー ● サイズ:フリー(22.0~29.0cm) ● 素材:表・裏生地:ポリエステル 中材:オリジナル

適温で
暑熱対策

最適な温度で長く冷やせて心地いい 冷感が持続

暑熱下に握るだけ!これからは、「適温」
で新しい暑熱対策を。



1020005

アイスグリップキット

- 素材:(バンド)ナイロン87%・ポリウレタン13% (適温蓄冷剤)水・塩類・含窒素化合物
- セット内容:バンド2枚、適温蓄冷剤2個

着用感ゼロ! 風通し抜群! 斬新なデザインのチョッキ登場!

- フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
- 蛍光のメッシュで視認性抜群。
- 反射材に丸穴加工。熱がこもりにくい構造。



背面には名入れ用の白反射付き。
(サイズ H60×W200mm)



胸のフックホルダーにも干渉しません。



オレンジメッシュ



イエローメッシュ

蛍光
反射

フルハーネス対応 反射チョッキ 零

●サイズ: フリーサイズ(着丈51cm) ●材質: ナイロンメッシュ ●反射シート: ターポリン(φ10mm/mの通気口) ●マジックテープ式

5279968 イエローメッシュ/イエロー反射 TY-9Y

5279967 オレンジメッシュ/イエロー反射 TY-9J

蛍光ライムイエロー

蛍光



蛍光オレンジ

蛍光



風がぬける...涼しい!

- 6m/m目メッシュにより通気性が非常に良い。
- 反射クロスに穴加工を施し反射材の熱を放出。
- 蛍光色メッシュにより視認性が高い。
- 反射クロスにより夜間作業も安心。
- オールシーズン着用可能。

安全帯や工具袋の邪魔にならない 着丈43cmで動きやすい!!



Back
Style

反射

フォーシーズンチョッキ


●サイズ: フリーサイズ(着丈53cm) ●材質: ポリエステルメッシュ(6m/m目メッシュ) ●反射シート: ビーズ反射クロス(φ3mm/mの通気口)

5272714 蛍光ライムイエロー TY-35Y


5272711 蛍光オレンジ TY-35J

5272715 ネイビー TY-35B

ネイビー



反射・メッシュ部分拡大



反射している状態(背面も同様)

■ 赤色LED ■ 青色LED



スカイブルー/白

1017100

A-LED-LBW

1017399

A-LED-LBW-B



紺/白

1017099

A-LED-BW

1017398

A-LED-BW-B



緑/白

1017101

A-LED-GW

1017400

A-LED-GW-B



橙/白

1017102

A-LED-OW


1017401

A-LED-OW-B

通気性が良く、 柔らかいメッシュを採用

- 寒冷地でも割れにくい布製ガラスビーズ
反射テープを使用
- バイアステープ(縁取り)にもビーズ反射を採用

オール
シーズン
対応



夜間
点灯例

LEDエアースルーベスト

●材質: メッシュ生地 ナイロンメッシュ 反射材布製ガラスビーズ ●着丈約58cm、ウエスト約130cmまで調整可能 ●単3乾電池2個使用

おすすめ商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板・標識

レンタル

直接
かぶらず
ヘルメットに
装着



(背面)

保護帽着用時専用の 冷却アイテム!

●超吸水性繊維を使用。●ワイドな冷却部分で気化熱効果とリフレクター(銀色部分)で日差しもカット。●水洗い後、繰り返し使用可能。



クールネイビー
本体(ウラ面)

後頭部冷却部分
この部分に水を
浸して十分に保水
してください。(約
10秒)
※余分な水を切っ
てからご使用ください。

5279932

超吸水性繊維

クールネイビー

●材質:メッシュ部分/ポリエステル100%、吸水部分/ポリエステル64%・レーヨン20%・アクリル16% ●サイズ:フリー ●重量:34g ●カラー:本体 ネイビー ※保護帽専用。△乗車用ヘルメットには使用できません。※保護帽の形状によっては装着できない場合もございます。(ヘルメットは含みません)

あらゆる
ヘルメットに
簡単装着!



断熱効果がアップし 強い紫外線、日差しから 首筋をガード!!

●滑り止めバンドの使用によりズレにくい。
●水洗い後、繰り返し使用可能。



裏側
シリコンゴム

伸縮部分の裏側にシリコン
ゴムを使用。ヘルメットに密
着し、滑り落ちを防止。

上部のメッシュ(通気穴)

リフレクター(光を反射)

5270000

防暑たれニューブルーリーフ PAT.P

●材質:ポリエステル100%
※この商品はヘルメットに装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

風を受ける
面積がより
ワイドに!



吸水パッドが より首元に密着!

●ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。
●吸水パッドと紫外線カット生地部が分離し、常に吸水パッドは首元に密着。
●紫外線カット生地部の面積が大きく広がり、より多くの風を受けやすい。
●メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
●2分間水に浸すだけで使用可能。
●水洗い後、繰り返し使用可能。

(内側)



1016353

超吸水性ポリマー

抗菌防臭

そ〜かいくんW

●材質:ポリエステル ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

後頭部・
首筋の
冷却に!



暑い現場も爽快に!

●ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。
●メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
●2分間水に浸すだけで使用可能。
●水洗い後、繰り返し使用可能。

(内側)



5270210

超吸水性ポリマー

抗菌防臭

そ〜かいくんII

●材質:ポリエステル ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

ヘルメットに
装着する
だけ!




(装着例)

ヘルメットの内装に装着 して汗をすばやく吸収。

●幅の広いタレが首元を直射日光から守ります!
●スリッター入りで熱がこもらない。
●取付け簡単!ヘルメットに被せるだけ。
●通気性のあるメッシュ生地採用!
超軽量&蒸れにくい
●水に浸して使用すれば冷却効果アップ!
●水洗いOK!

内側に滑り止め
シリコンを採用



5270680

こかげのれんII

●材質:ポリエステル、滑り止めゴム ●サイズ:フリー
※ヘルメット取付用 ※ヘルメットは別売です。

ソフトな
肌触り



(装着時)

●ヘルメットの内装に装着して汗をすばやく吸収。
●抗菌性に優れ、いやな汗のニオイも分解し快適。
●マジックテープで着脱も簡単。
●水洗い後、繰り返し使用可能。

竹繊維の3つの特徴
1 天然の優れた抗菌性
2 とても柔らかい
3 高い吸水性

1016354

超吸水性繊維

抗菌防臭

汗とり物語2

●材質:竹繊維(マイクロファイバー配合) ●サイズ:55×320mm ●カラー:ライトグリーン ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)



マジックテープ(裏面)

額の汗取りに!

●ヘルメットの内装に装着して汗を吸収。
●クッション性・通気性があり、水洗い後繰り返し使用可能
●スナップ式で着脱も簡単。
(ヘルメットは含みません。)

吸汗速乾



5270420

さわやかバンド

●サイズ:50×270mm
※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

酷暑時の
日よけに!

通気性に配慮した素材を使用。

この商品はヘルメットに装着して使用します。
(ヘルメットは含みません。)



5270676

日よけ メッシュ

●材質:メッシュ ●サイズ:フリー ●出荷単位:1個
※ヘルメットは別売です。

酷暑時の
日よけに!

竹で作ったバイザー。

この商品はヘルメットに装着して使用します。
(ヘルメットは含みません。)



5270720


日よけ 竹バイザー

●材質:タケ ●サイズ:フリー ●出荷単位:1個
※ヘルメットは別売です。



額から流れる汗をシャットアウト!! だから集中力が持続!

- 吸汗速乾素材ですばやく汗を吸い取り、スパイラルチューブから汗を外に放出します。
- 吸汗発散性の高いハイグラ®-LUを使用。汗によるべたつきを解消、心地よいドライタッチです。
- メッシュ地は通気性がよく、かぶった時の不快感がなく髪の汚れ防止にもなります。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。
- 重さ26gと軽量!



5270100

吸汗速乾繊維
かんりゅうぼう
汗流帽 PAT.P

●材質: ハイグラ®-LU/ポリエステル80%・ナイロン20%、メッシュ部分/ポリエステル100%、スパイラルチューブ/ポリエチレン100%



5270110


吸汗速乾繊維
かんりゅうぼうツー
汗流帽II PAT.P

●材質: ハイグラ®-LU/ポリエステル80%・ナイロン20%、メッシュ部分/ポリエステル100%、スパイラルチューブ/ポリエチレン100%、日よけ部分/ポリエステル100%



好評の汗流帽に「日よけ」と 「冷却効果」をプラス!

- 額から流れる汗を軽量の吸汗発散素材の日よけが吸収発散し、気化熱効果で冷却効果をもたらすので、水に濡らす手間がかかりません。(※日よけ部分に水を含ませても同様の効果がえられます) ●水洗い後、繰り返し使用可能。 ●重さ30gと軽量!



水に浸して使えば さらに効果UP!

- 洗濯OKだから繰り返し使える!



5270067

影ぼうし(ヘルメット装着)

※ヘルメットは別売です。



夏場の暑さ対策に!

- 水分が含まれている状態で振れば、何度でも再冷却します。
- 洗濯機で洗える! また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。

使い方簡単3ステップ

1. 濡らす 水道水などで水分を吸水させます。
2. 絞る 水分がしたたらない程度に絞ります。
3. 振る 約3~5秒ほど強めに振ると、生地温度が低下し冷たくなります。

1010325

冷感キャップ **ドウ〜ラグ**

●材質: ポリエステル100% ●サイズ: フリーサイズ



濡らして絞って被るだけ!!

- 水分が含まれている状態で振れば、何度でも再冷却します。
- 洗濯機で洗える! また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。



1010327

リバーシブルタイプ
伸縮素材

冷感バンダナ **フルレ〜**

●サイズ: フリーサイズ ●材質: ポリエステル100%

ブルー/ネイビー ライムグリーン/モスグリーン



ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収

- 高分子吸収材入りで抜群の保水力。
- 高通気性素材でべたつき防止。
- 使い捨てタイプで衛生的。(ヘルメットは含みません)



5271221

ヘルメット用汗取りパッド 吸収男児

●サイズ: 200×72mm(1パック10枚入り) ●材質: (表面材) ポリオレフィン系不織布、(吸収材) 綿状パルプ、高分子吸収材、吸水紙 ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

ヘルメットにマジックテープで簡単装着。

- 通気性の良いヘルメット(ベンチレーション付ヘルメット)と併用で、さらに快適&クールに!
- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます。
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取り込みヘルメット内を強力換気します!(内蔵されたブローファンにより、外気を取り込み、風速4m/秒の風がヘルメット内に送風されます。)

湿度30%
温度5℃
DOWN

単3電池2本で
約9時間
駆動!

5270025

ヘルクール

●材質: ABS樹脂 ●サイズ: 112×98×60mm ●重量: 118g(本体のみ電池は含まず)
●電源: 単3電池2本(別売) ●運転時間: 約9時間(電池内蔵の場合) ●初期風速: 約4.0m/s
※ヘルメット・電池は別売です。
※一部ヘルメットの形状によっては、取り付けられない場合がございます。



首筋冷却ベルト!



保冷剤 (2個付き)



背面

5279933


吸汗速乾繊維
保冷剤付属

ひやニュー冷ベルト

●サイズ: 75×550 ●保冷剤2個付き

保冷剤で確実に冷やす!

- 保冷剤収納ポケット内部に断熱シートを装着し、冷却時間の持続と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
- 銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさ持続。
- マジックテープの簡単装着で装着時もズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



使用方法

- 凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。(冷却効果の持続時間は、使用環境・使用条件によって異なりますが1.5~2時間です) ●リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首に巻きマジックテープで留めてください。

2秒で冷える次世代クーラー



冷却プレートで首元を直接冷やし効果的にクールダウン。

- 首元にある太い血管を冷やすと冷えた血液が体を循環し、効率よく体感温度を下げる事ができます。
- 小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」でいつでも冷たさをキープ! 氷や冷却ジェルと違い、炎天下でもずっと冷たさが持続します。



1014054

ネッククーラーEVO[専用バッテリーモデル]

- 本体サイズ: 最小/W130×H37×D110(mm) 最大/W170×H37×D180(mm) ●首回りサイズ: 最小: 約37cm 最大: 約50cm ●ケーブル長: 全長約120cm ●重量: 約200g(本体+専用バッテリー) ●電源: 専用バッテリー(3.7V / 2000mAh / リチウムイオン) ●使用時間: 専用バッテリー使用時: 強モード: 約1.5時間 弱モード: 約2時間 ※周囲の環境により異なります。 ●材質: 本体/ナイロン冷却プレート/アルミ ●付属品: 本体、専用バッテリー×1、サイズ調整パーツ2種、USB Type-C

水を含ませて首に巻くだけ!

- たった2分で急速吸水。
- 長時間冷感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

抗菌・防臭



マジックテープ付きで首元すっきりフィット!

5271241

超吸水性ポリマー
抗菌防臭

冷感スカーフ マジクールEX

- サイズ: 55×570 ●材質: 生地/綿100%(抗菌仕様)、内容物/特殊高分子ポリマー、抗菌剤
- カラー: ネイビー

速攻アイシング

炎天下のスポーツ・屋外作業に速攻アイシング

- 水と氷を直入れ! 速攻零下0℃
- 水を入れてまるごと冷凍可能!
- 子供から大人まで使えるフリーサイズ



1020007

アイスストロング

- サイズ: 口内径: φ48.5mm、<連結時>(W)216×(D)78×(H)235mm
- <単体時>(W)108×(D)78×(H)223mm ●容量(1本あたり): 約350ml
- 製品重量: 約380g ●材質: 本体: 塩化ビニル樹脂、キャップ: アーム: ポリプロピレン

濡らす、絞る、振る、ひんやり!

- 高性能冷夏生地採用!
- 15度以下に冷却します!
- 生地に水分が含まれている限り振れば何度でも再冷却可能!

水に濡らしてすぐ使える



使用方法



6960017

冷感ワークタオル

- サイズ: 約30×90cm ●素材: ポリエステル100% ●カラー: ブルー


気化熱効果ですぐひんやり!

裏面(ブラック)



カラビナボトルに入っているの、カバンや腰のベルト通しに装着可能!

- 水に濡らして軽く振るだけ!
- 洗濯機で洗える! また冷却効果も持続!



5279917

カラビナボトル付き 冷感タオル

- サイズ: 本体: 200×900(ボトルサイズ φ66×180) ●質量: 本体30g、個装状態88g ●材質: ポリエステル ●カラー: ブルー/ブラック



首・頭の冷却に! 水に浸すだけ!

超吸水性繊維
抗菌防臭

ラン・クール/タッチは冷感素材クールイン® Fと超吸水水性不織布・ランシール® Fを組み合わせた首筋冷却ベルト!

- ラン・クール/タッチは、水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
- ピンヤリ冷感素材のクールイン® Fにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着用感。
- 保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水水性不織布ランシール® Fを使用し冷涼感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

冷感素材 クールイン® とは吸放湿性が、従来ナイロンの約2倍! さらっとさわやかな肌ざわりです。

使用方法

本体生地を十分に水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。



クールイン® F (冷感素材)

超吸水水性不織布ランシール® F (中綿)

5272210

ラン・クール

- サイズ: 50×1000 ●カラー: 本体/ネイビー、縁/グリーン



マジックテープ着脱式で首元スッキリ!



1016294

マジック式 ラン・クール タッチ

- サイズ: 50×600 ●カラー: 本体/ネイビー、縁/グリーン

簡単装着で
極冷却

40℃環境でも冷却能力を発揮し、作業の安全性を損なわない
-身に着けるエアコン-




- 簡単装着で極冷却、ウェアラブルエアコンの新ラインナップ
- 暑熱環境下での冷却力を維持しつつ、冷却ネック部と熱交換部の一体化を実現。
- 作業時の機動性や安全性が向上し、コンパクトで快適な使い心地が可能となったため、動きの多い建設、物流、サービス業など幅広い作業者におすすめの製品です。
- 頸動脈を狙って効率的に冷却・加熱

電源	バッテリー駆動	充電電池	リチウムイオン電池
機能	3段階出力パワー制御 (Low / Medium / High Power)	保管温度	5~40℃
	2モード制御 (冷却 / 加熱)	使用環境	5~40℃
	色		
外形寸法	カラー		
	ネック部 約150×196×91mm	質量	ネック部 300g
	リモコン 約99×35×23mm		リモコン 50g
使用時間	バッテリー 約108×80×29mm		バッテリー 300g
	2~7時間(環境温度によって変わります)	充電時間	2~3時間

01 | カンタン装着！



02 | 40℃環境で▲20℃



推奨首回りサイズ



330~430mm

面ファスナー*を
お好みの位置に調整可能 (*前面の黒いバンド)

1020008

ウェアラブルエアコン WA-N6R4B202

サイズ : ネック部: 99mm(H)×151mm(W)×182mm(D)
本体部: 41mm(H)×100mm(W)×23mm(D)

外形寸法(mm)

高さ×横幅×奥行き

質量(g)

・ネック部: 約300

・バッテリー: 約300

・リモコン: 約50

顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに。

刺激的な
爽快感



1018628 ギガクールマックス詰め替え 150枚入り

●サイズ(mm):W170×D110×H330 ●重量(g):1620

1018627

フェイス&ボディシート

ギガクールマックス 150枚入り

●成分:水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料 ●原産国:日本 ●製品サイズ:幅200mm×奥行200mm×高さ200mm ●シートサイズ:180mm×400mm

メントールですっきり爽快リフレッシュ!

- 衣類にスプレーするだけで、メントールでCOOLな爽快感が得られるスプレーです。
- 衣類についた汗のニオイを消臭し汗をかく度に令涼感が得られます。
- ライム系の香りで爽快仕上げ、リフレッシュできます。

衣類用爽快
スプレー



1020009

ギガクールミスト

●サイズ:幅60×奥行40×高さ195mm ●容量:200ml ●質量:240g
●配合成分:水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントールメチルパラベン、エチルパラベン、香料
※火気の近くで使用しないでください。車内で使用しないでください。狭い空間で使用する際は、換気して使用してください。肌に直接使用しないでください。令涼感の感じ方には、個人差があります。

たたくと
冷える!!



通常タイプ

長時間タイプ

冷却効果は30℃時で約30分!

冷却効果は室温30℃時で最大約60分!

携帯に便利!熱中対策に!

- 使用後も保冷剤として使用できます。冷凍庫で凍らせて使用してください。

使用方法

保冷剤をこぶしで強く叩くと、中の水袋が破れて顆粒状の薬剤が水に溶け、冷却が始まります。

瞬間冷却材 パンチクール

●サイズ/質量:〈通常タイプ/110×180(mm)/145g〉
〈長時間タイプ/140×180(mm)/267g〉 ●内容物:塩化アンモニウム、尿素 ●包材:PE・PA

5274112 通常タイプ

5274113 長時間タイプ

爽快
リフレッシュ!

屋外作業の後に!スポーツの後に! リフレッシュに!

- メントール配合で、すっきり爽快感に汗を拭き取る、フェイス&ボディシート。1枚で全身に使えます。



本体
70枚入

詰替用
70枚

フェイス&ボディシート クールリフレ

5270920 本体

5270921 詰替用

フレッシュ
ライムの香り

屋外活動の後に!スポーツの後に! リフレッシュに!

- お子様やご高齢の方にも使える肌にやさしいクールシートです。



本体
70枚

詰替用
70枚

フェイス&ボディ用クールシート

クールリフレ やさしいクールシート

5270922 本体

5270923 詰替用

冷感
ミスト



インナー・作業着・
靴下・キャップに
シュッとひと吹き

- アルコールフリーの冷感持続率3.5倍のクールスプレー。
- メントールをナノ単位のカプセル化することで蒸発を抑制
- 揮発しにくいから冷感効果が長時間持続
- アルコールフリーだから安心安全。天然のホタテパウダー100%配合で消臭。除菌効果も抜群!

1017297

フリーズテック 衣類用冷感ミスト

- 内容量(クールスプレー)1000ml。水、トメントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料

冷感
スプレー



-30℃※のジェット冷気が
暑さでほてった頭を
スッキリクールダウン。

- 頭汗と臭いをクールに解決! ジェット冷気で瞬時に爽快!!
- クール成分(メントール)配合。
- ひんやり感が続きます。
- 速乾タイプ。
- 無香料。

※25℃における噴射口から10cmの場所にスプレーした場合のガスの温度。体感ではありません。

5279939

アイスノン 頭を冷やすスプレー

- サイズ:Φ45×H178●内容量:95g

冷却
リフレッシュ!



服の上から冷やす瞬間
冷却スプレーです。

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 目的部位から20cm程度離し、衣服やタオルなどの上からスプレーしてください。
- 水で濡らしたタオルなどをスプレーするとより効果的です。

衣類に
ひと吹き



ひんやり極冷感!!汗やニオイもスッキリ!

- 衣類についた汗臭95%以上消臭+加齢臭の消臭効果あり。

※注意※
肌には直接吹き付けしないでください。



たっぷり使える500ml
●サイズ:
W95×D70×H225
詰め替え用 400ml

クールリフレコールドスプレー

- 内容量:450ml
- 成分:DME、エタノール、メントール、乳酸メンチル、アセトン、香料

5271010

フローラルウッディの香り

消臭

冷感スプレー ひんやりシャツシャワー

5279937 500ml

5279938 詰め替え用 400ml

体感温度
-2℃
ダウン!



消臭プラス 280ml

「涼しいの何でか?」は、染めQ独自の密着技術により、ナノサイズの吸熱・放熱物質が繊維の表面全体に付着し広い範囲で肌に触れるので、涼しさをより実感することができます。また、素材の奥まで浸透した成分が長時間効果を持続させます。

シャツ 下着 帽子 タオル

肌に直接触れる物に吹き付けてください。
※肌には直接吹き付けしないでください。

パッチテスト済みだから、肌にやさしい。
※全ての方にアレルギー反応が出ないとは限りません。

冷感スプレー

涼しいの何でか?

5279942 消臭プラス 280ml

冷感
ストロング



清涼
リフレッシュ!
衣類にシュッ!

- 汗をかきやすいわき・背中・襟元などに衣類の上からスプレーすると蒸れに効果的!
- 気化熱とメントールの作用でひんやり爽快!

冷感
消臭
抗菌
成分配合

1014076

クールリフレ クールミスト

- 内容量:400ml
- 成分:エタノール、メントール、消臭成分、抗菌成分

両側から開閉可能な便利なドア



2部屋モード切替

左右で異なる温度を用途に応じて設定可能



より細かい温度設定が可能
保冷/保温 17段階温度設定

ドアの取り外しが可能
インナートレイ [350ml缶×3本]

庫内カゴ [2Lペット×4本]
シガーソケット対応



【ペットボトル収納本数】※
500mL: 約30本 2L: 約6本

29L ミドルサイズ
バッテリー2本装着可能

本体のみ **CW004GZ** **NEW**
■1018615 ■1018616
バッテリー・充電器別売

14段階の温度設定 保冷7段階 [-18℃～10℃]



保温7段階 [30℃～60℃]

【ペットボトル収納本数】※
500mL: 約20本 2L: 約4本

20L ミドルサイズ
バッテリー2本装着可能

本体のみ **CW001GZ**
■1015951 ■1018613
バッテリー・充電器別売

※ペットボトル・缶のサイズにより収納本数は異なります。



充電式保冷温庫

モデル	能力	内容積	冷却方式	温蔵方式	感電保護 クラス	断熱材 (発泡ガス)	電源			USB電源端子	1充電使用時間(目安) ^{※2}			質量(kg)	標準付属品	
							リチウムイオン バッテリー	家庭用電源	自動車シガー ライター・ソケット		装着バッテリー本数	外気温30℃	外気温0℃			
CW001G	-18℃～60℃ に設定可能	20L	コンプレッサ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式	28g	Class III	ポリウレタン フォーム (シクロペンタン)	直流36V ^{※3} (40V(max)) 直流18V	AC100V 50/60Hz	DC12-24V	【出力電圧】 直流5V 【出力電流】 直流2.4A 【形状】 USB Aタイプ	BL4050F×2本	約10時間	約8時間30分	16.1 (BL4050F×2本装着時)	ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード	
CW004G		29L	33g	ワイヤヒータ 加熱方式							約6時間30分	約17時間30分	約5時間30分			
										BL4050F×2本	約12時間30分	約30時間	約11時間50分	20 (BL4080F×2本装着時)		
										BL1860B×2本	約7時間	約17時間	約6時間			
											約8時間(2部屋モード)	—	—			

※保冷温庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。
飲料は自動販売機と同じ55℃、食品はUSDA(アメリカ合衆国農務省)の定める60℃での保冷を推奨します。

別販売品／バッテリー・充電器

BL4050F 1017300

部品番号 A-72372



(実用充電)38分
(フル充電)50分
残容量表示+
自己故障診断 5.0Ah

BL1860B 1017301

部品番号 A-60464



(実用充電)27分
(フル充電)40分※4
残容量表示+
自己故障診断 6.0Ah

パワースーツキットXGT6 1017302

5.0Ah 部品番号 A-72039

BL4050F
×2本・2口
急速充電器
DC40RB・
マックパック
タイプ3の
セット品



パワースーツキット1 1017303

6.0Ah 部品番号 A-61226

55分充電
(2本同時)
BL1860B
×2本・2口
急速充電器
DC18RD・
マックパック
タイプ3の
セット品



※1 部屋の設定温度差は最大30℃です。※2 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※4 DC18RF使用時。

冷凍ストッカー



KF-101NF

1015984

- サイズ: <外形寸法>幅554×奥行554×高さ845mm<庫内>幅440×奥行440×高さ540mm
- 容量: 98L ●仕様: 上開式
- 単相100V・50/60Hz ●消費電力: 75W
- 庫内温度: -18℃以下



KF-58SL

1015985


- サイズ: <外形寸法>幅405×奥行555×高さ820mm<庫内>幅290×奥行440×高さ472mm
- 容量: 58L ●仕様: スライド扉式
- 単相100V・50/60Hz ●消費電力: 75W
- 庫内温度: -20℃以下

収納は
超薄型
コンパクト

保冷力が更に向上したハイパークーラー。
更に冷たく冷やします！

- 氷点下パックとなら、なんと！アイスクリームを約7時間、条件次第では最大12時間保存できます。※当社実験データによる
- ペットボトル2Lが9本と氷点下パックが入る容量です。
- 氷点下パック専用クーラー！もちろん一般保冷剤も使用できます。
- 外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造。
- 表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラー。

5270931 XL
5270932 L



ハイパー氷点下クーラー(ロゴス)

●サイズ:XL/約43×35×35cm、L/約39×30×29cm ●内寸:XL/約41×31.5×31cm、L/約33×26×24cm ●収納サイズ:XL/約44×12.5×35cm、L/約39×12.5×30cm ●総重量:XL/約1.95kg、L/約1.5kg ●容量:XL/約40L、L/約20L ●主素材:EVA、PP、PE、PVC、ナイロン

倍速・凍結
氷点下パック

氷点下パック-16℃の約半分の
時間で凍結完了。

- 魚も凍る！ロゴスの強力保冷剤、氷点下パックシリーズ。
- 通常の保冷剤と併用するだけで長く保冷できます。
- 冷蔵庫に常備で急な停電も安心！
- 災害時の停電でも、庫内を冷やすことができます。

※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。



XL
1200g



一般的な保冷剤の
約8倍の保冷力!!

5279954 XL
5279955 L

倍速凍結・氷点下パック

●サイズ:XL/約25.5×19.5×3.5cm、L/約25.5×16.4×2.5cm ●総重量:XL/約1.2kg、L/約900g ●主素材:容器/ポリエチレン、内容物/植物性天然高分子

ほしい時に
すぐできる!

タンクに水を入れて
ボタンを押すだけの
簡単操作!!

●製氷時間約6分～13分高速製氷!



5271204

高速製氷機

●サイズ:W245×D365×H325(コード長/約1.8m) ●質量:8.1kg ●材質:ABS樹脂、PP、他
●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:110W ●貯水タンク容量:約2.2L ●氷保管量:約800g ●製氷時間:約6～13分(目安) ●製氷量:約12kg/日(目安) ●付属品:取扱説明書(保証書)、アイススコップ

バケツ型の
小さな
洗浄機

タオルや軍手などちょっとした
洗濯に好適です。
約6秒毎に、水流回転方向が
自動的に変わる強力洗浄です。

- 約6秒毎に水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
- 最大水量10リットル
- 15分までのタイマー付



1020010

アルミス マルチ洗浄機 AK-M60

●電源:単相100V ●消費電力:85W ●洗濯容量:600g ●洗濯量目安:軍手約20双
●最大水量:10L ●タイマー設定:3・6・9・12・15分 ●水量設定:標準・弱
●幅(mm):362 ●奥行(mm):362 ●高さ(mm):525

真空断熱
パネルの
保冷力

6面真空断熱パネル採用で
約13.3日の保冷

- 高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
- 大容量なのにコンパクトで、40Lモデルは2Lペットボトルを立てて収納できます。
- フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
- 底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。



[収納目安]
2Lペットボトル×14本
または、500mlペットボトル×45本
または、350ml缶×56本

1018555

HUGEL クーラーボックス 40L TC-40

●サイズ:(内寸)473×269×315mm、(外寸)634×416×413mm

高い保冷力!

ステンレス製魔法びん構造で
高い保冷力。

- 傷が目立ちにくいハンマーコート塗装。
- 持ち運びに便利なストラップ付き。

THERMOS

ハンディストラップ付き。



真空断熱ハードワークジャグ/ボトル

●サイズ:1L用/W90×D100×H285、2L用/W135×D125×H300 ●質量:1L用/0.5kg、2L用/0.9kg ●材質:フタ・キャップ本体/ポリプロピレン、飲み口/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーン、シールパッキン/シリコーン ●カラー:1L用/ハンマーコートブラック、2L用/ハンマーコートネイビー

5279948 2L用ジャグ

5279949 1L用ボトル

現場に1つ
あると安心



初期症状・少人数の現場を想定した
応急処置セット内容。

セット内容

- ①ミネラルウォーター500ml 1本
- ②経口補水液 OS-1 500ml 1本
- ③プレスタオル 1個
- ④カード式体温計 1枚
- ⑤塩(粒状小分けタイプ)2g 5袋
- ⑥扇子 1本
- ⑦冊子「働く人の熱中症予防」1冊
- ⑧緊急連絡用紙 1枚
- ⑨叩けば冷える!瞬間冷却剤 5個
- ⑩設置場所ポスター(A5) 1枚

5274050

熱中対策サポートキット ※返品不可

●バッグサイズ:H17×W26×D11cm
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様のご都合による返品はご容赦ください。

多人数の現場を想定し、
より充実した応急処置セット内容。

現場に1つ
あると安心



セット内容

- ①ミネラルウォーター500ml 4本
- ②経口補水液 OS-1 500ml 2本
- ③コルスパレー 450ml 1本
- ④叩けば冷える!瞬間冷却剤 10枚
- ⑤扇子 1本
- ⑥緊急連絡用紙 1枚
- ⑦冊子「働く人の熱中症予防」1冊
- ⑧デジタル体温計 1本
- ⑨塩(粒状小分けタイプ)2g 5袋
- ⑩プレスタオル 3個
- ⑪設置場所ポスター(A5) 1枚
- ⑫ブルーシート 1.8×1.8m 1枚

5270002

熱中対策サポートキット+ ※返品不可
プラス

●バッグサイズ:H25×W31×D26cm
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様のご都合による返品はご容赦ください。

夏を快適に過ごすお役立ちアイテムを
収納ボックスにひとまとめ。

●猛暑を快適に過ごすためのアイテムが充実!!

セット内容

- ①アイスノンベルト(おでこの冷却)
- ②GATSBY ボディペーパー
- ③熱中症看板「熱中症を防ごう!!」
- ④塩タブレット5兄弟
- ⑤熱中対策キット
- ⑥環境管理温湿度計
- ⑦ファブリーズ MEN プレミアム 370ml
- ⑧アイスノン シャツミスト 300ml
- ⑨氷〜るどスプレー 420ml
- ⑩折りたたみコンテナ 20ℓ

中身が見える透
明BOX(20ℓ)
に便利アイテム
を収納しました

1018617

夏の快適おすすめBOX ※返品不可

●BOXサイズ:H284×W366×D262mm
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様のご都合による返品はご容赦ください。

猛暑を
快適に



現場での応急常備品として
ご活用ください。

熱・応急バッグⅡセット内容

- ① 収納バッグ
- ② 備蓄水500ml 2本
- ③ 応急対策パウダー 500ml 4包
- ④ 床敷き用シート 1枚
- ⑤ 圧縮タオル 1枚
- ⑥ 冷却シート 2袋(1袋2枚入)
- ⑦ 瞬間冷却バック 3個
- ⑧ 粒状食塩 1個
- ⑨ 扇子 1個
- ⑩ 液晶体温計 1枚(繰り返し使用可)
- ⑪ 熱中対策マニュアル 1冊

1018704


つくしの熱・応急バッグⅡ

※返品不可

●サイズ: 収納バッグ/約W240×D130×H140
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様の都合による返品はご容赦ください。

コンパクトで
持ち運びに
便利!

どこにでも携帯できるカード型温度計。



熱中症予防カード

気温26~46℃まで計れ
熱中症予防に役立ちます。

5275550 ※返品不可

熱中症予防カード
[10枚組]

●本体サイズ: 85×55mm ●材質: 厚紙(片面PP加工等)

10秒で体調チェック!



コンディションカード

●額や指を10秒当てるだけで
すぐに体調の確認ができます。
●どこでも携帯できる
カード型温度計!

5276150 ※返品不可

コンディションカード
[10枚組]

●本体サイズ: 85×55mm ●材質: 厚紙(片面PP加工等)

ハチ対策に
必要なキットが
セットに!



セット内容

- ① ハチ超激取れ (1箱2セット入) 1個
- ② ボタニカルジェット スズメバチ携帯用 (180ml) 1本
- ③ インセクト ポイズンリムーバー 1個
- ④ 天然水 (280ml) 1本
- ⑤ 三角巾 (95×95×135cm) 1枚
- ⑥ 瞬間冷却剤 2個

5194680 ※返品不可

ハチ対策キット

●サイズ: W182×D154×H328mm

ハチ対策に
必要なキットが
セットに!



セット内容

- ① ボタニカルジェット スズメバチ携帯用 (180ml) 1本
- ② インセクト ポイズンリムーバー 1個
- ③ 天然水 (280ml) 1本
- ④ 三角巾 (95×95×135cm) 1枚
- ⑤ 瞬間冷却剤 2個

1016177 ※返品不可

ハチ対策キット ミニ

●サイズ: W240×D102×H195mm

ハチ対策の
必需品

木に吊るすだけ!
危険なハチをキャッチ!

- 1箱2セット入り
- 内容: 捕獲器、フタ、屋根、吊り下げひも、誘引液



ボタニカルジェット
スズメバチ携帯用
●サイズ: Ø53×H143
●内容量: 180ml



毒液・毒針
吸引器



大小の吸引マウスピースが4個付属!
刺された部位に合わせて選択可能
●サイズ: ケース/123×35×80
●質量: 87g(ケース含む)



※注意※
医師の手当てをうける
までの応急処置です。
必ず専門医の治療を受
けて下さい。

別売りキット ※返品不可

5194682 ① ハチ超激取れ

1018664 ② ボタニカルジェット スズメバチ携帯用

5194684 ③ インセクト ポイズンリムーバー


5279924 ④ アスピラボ エクストラクター

ハチ防護服



毒針を「通さない」から
毒針が「届かない」へ
発想の転換。

- 8月～9月はハチが攻撃的になる危険期間です。
- 超軽量約550g!!
- 通気性が良く柔軟にフィット



※本品はインナーウェアです。必ず全身を保護できる衣服を着用し、頭・手は別途保護用品を着用してください。

工場直送品

納期確認商品

ハチ対策用品 ハチ・ガードウェア

5194662 M 5194663 L 5194664 LL 5194665 3L

庭木やフェンスに吊るして設置



一度入ったら出にくい特殊キャップ!

独自配合の誘引液でスズメバチを誘い、グングン捕獲



誘引液

- セット内容
- ・捕獲ボトル
 - ・吊り下げ用フック
 - ・誘引液(200ml)

スズメバチ誘引捕獲器

5279744 業務用スズメバチ誘引捕獲器

5279745 誘引液(交換用)

虫よけグッズ



次世代型の屋内蚊取りが登場!

- 部屋に置くだけ、蚊が落ちる!
- 電源不要で簡単便利
- 逆さにすればOFFの開閉シャッター
- 灯油不使用



1020011
シンカトリ

●セット内容:薬剤カートリッジ1個、専用容器1個

ヘルメット用

8月～9月はハチが攻撃的になる危険期間です。

(ヘルメットは含みません)



正面

側面

※本品はヘルメット着用が前提の頭部保護用品です。身体・手は別途保護用品を着用してください。

工場直送品

納期確認商品

ハチ対策用品 頭部防護ネット

5194672 M (丈57cm) 5194673 L (丈62cm)

突き刺し強度アップ!!

縫い合わせをなくし
ごわつきを解消!

軸幅を調整して
だぶつきを軽減!

5194696

工場直送品

納期確認商品


蜂防護手袋

●サイズ:フリーサイズ●質量:約300g(1双)●材質:豚革、特殊シート●カラー:ホワイテ

従来の蜂防護手袋に特殊シートを更に1枚プラス!

豚革2枚の間に突き刺し防止の特殊シートをサンドイッチした3層構造に更に特殊シートを1枚プラスした驚異の4層構造で、よりハチに刺されにくくなっています。

驚異の4重構造!(手の甲のみ、他3重構造)
手袋の間に特殊シートを追加。針を通さない丈夫な設計構造。



※本品は完全に保護するものではありません。あくまで補助的役割を果たすものです。

オニヤンマは害虫たちの天敵!!

化学物質の殺虫剤、忌避剤がなくても、これがあれば快適アウトドアライフ!

こんな場面で

- 溪流釣り ●キャンプ ●ゴルフ
- 畑仕事 ●庭仕事 ●ベランダや玄関に吊り下げて

使い方

- 安全ピンで帽子や服に付けて
- クリップで服や帽子、カバンにとめて
- ストラップで吊り下げて

1017499

オニヤンマ兄弟 3WAY M55

●サイズ:120×100×31(厚)mm●重量:18g●材質:(本体)PVC/(羽)PVC/(安全ピン)ニッケルメッキ/(クリップ)ニッケルメッキ+PS

蚊対策

ヤブ蚊のいない快適空間を最大8時間キープ。

効力と安全性を備えた成分を高濃度に配合。



①



②



蚊駆除スプレー&虫さされ対策用品

●日本製

5279739 ①ヤブ蚊バリア(480ml)

5279743 ②天使のスキンベープミスト(200ml)

世界で初めて熊撃退用に開発されたペッパー・スプレー。

熊撃退スプレー



- 最も効力がある高圧噴霧式を採用し、320万SHUの激烈な刺激でクマを撃退する最強の撃退スプレーです。

①カウンターアソルト	●サイズ: H215×W50mm ●質量: 230g ●噴射距離: 約9m
②カウンターアソルト スترونガー	●サイズ: H213×W59mm ●質量: 290g ●噴射距離: 約10.5m

熊撃退スプレー

- 内容物: カプサイシン(トウガラシエキス) ●辛さ度: 320万SHU※ ●高圧ガス: HFC-134a ●ガスの噴射形式: 高圧噴霧式 ※ SHU: スコピル熱単位: 辛さの度合いを示す測定値(刺激の強さの目安になる)

5194700 ①カウンターアソルト
CN6051-A

5194701 ②カウンターアソルト スترونガー
CN6051-B

※取り扱いには責任をもって十分ご注意ください。
熊撃退スプレーの使用は、絶対安全を保障するものではありません。
行動には十分自己責任をもってください。



日本の第一線で活躍している、クマ研究家の助言を元に製作したカウンターアソルト/カウンターアソルトストロンガー用ケース。クマと遭遇する可能性の高い方には特にお勧めです!

背面にベルトループ
70mm幅までのベルトや
バックパック用ウェストベ
ルトに装着可能。
海賊がバックル式のため、
スプレー缶を素早く取り
出すことができます。



※スプレー缶は含まれません。

5279742 熊撃退スプレー用 専用バックルホルスター

- 質量: 80g ●材質: 本体/ナイロン(5500デニールスパン)、バックル部/プラスチック

熊対策用品



強力なカプサイシンを配合した熊よけスプレー。

- 成分は、カプサイシン2%配合
- 別売のベルトホルスターを使用すれば持ち運びも便利



フロンティアズマン ベアスプレー

5279740 ①234ml(最大飛距離9m)

5279741 ②272ml(最大飛距離10.5m)

熊対策用品

安全で衛生的な電子ホイッスル・二音切替式

- 120dBの音量でピー・ビーを使い分け
- 同じグラウンドで使用しても合図を聞き分けられるから便利

※防犯・防災・警告用としてもご利用いただけます。



ピットナル3

- サイズ: 長さ13cm、幅3.6cm、高さ3.6cm ●重量: 80g(電池含) ●材質: ABS樹脂 ●カラー: 赤 100、青 700 ●音量: 120dB(スピーカーより10cmの距離にて計測) ●2音切替式 ●使用電源: 単4乾電池2本 ●付属品: ストラップ 単4乾電池2本付

6970068 ①赤

1018582 ②青

熊よけ鈴



音を出して人の存在を熊に知らせることで熊とのトラブルを未然に防ぐ。

- 心地よい音色と澄んだ音を奏でます♪
- 創業50年の伝統と熟練した技術を持つ職人達が一つ一つ丹精をこめて作り上げた熊よけの鈴です。
- 音量93dB

※dBとは音圧レベルを現す絶対単位。数値が大きいかほど音圧(音)が大きくなります。鈴の鳴らし方によって数値が変わるので、音の大きさの目安としてください。

5194710

熊に金棒

- サイズ: (直径)42mm、(全長)使用時/125mm・消音時/155mm ●質量: 88g ●材質: 本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト

音で回避

危険な熊との遭遇を「音」で回避!

- 熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!
- 危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。
- 猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。
- 万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。

猟銃: バーン・バキューン・ババババーン
猛犬: ウーワンワン・ウーワンワン
爆竹: バチ・バチバチ・バーン・バチバチ
緊急時SOSホーン



1020012

熊よけホーン

- 音量: 110dB 大・中・小の3段階 USB充電式60cmケーブル付属 LEDライト/カラビナ付
猟銃、猛犬、爆竹、SOSホーンの4パターン音声

強力噴射で毒ヘビを離れたところから撃退!!

強力な殺ヘビ効果



- 安全性を考えた長距離噴射
- 対象害獣: マムシ、ヤマカガシ、ハブ
- 噴射距離: 約3m

使用方法

1. まずは毒ヘビから離れる。
(マムシ・ヤマカガシは1.5~2m以上、ハブは2~3m以上離れる)
2. 遠くからでもヘビを狙える、3m到達の強力噴射のスーパー毒ヘビジェットを、毒ヘビの体の中央付近を目標けて連続噴射!!

1010635

スーパー

毒ヘビジェット

- サイズ: Ø59×H189 ●内容量: 300ml ●剤型: 油性エアゾール(屋外用 雑品 第二石油類)
- 有効成分: フェンボロパトリン

※噴射後、苦悶し激しく動き回ることがありますので、その間は絶対にヘビに近づかないでください。

鹿よけ笛



鹿との衝突事故のリスク低減に!

- 車両走行時の風圧を利用して、2種類の異なる音量・周波数の超音波を発生させることで、鹿等の動物と車両との衝突事故のリスクを低減することを目的として開発されました。
- 理想的な取付位置は、フロントバンパー両端から1/3の位置ですが、バンパーに30度以上傾斜があると効果的に風を取り込めなくなります。その場合はボンネットの上、屋根の上にも取付可能です。

※ディアワーニングは衝突事故のリスクを低減させる商品ですが、完全に防ぐことは出来ません。事故、破損等については一切の責任を負いかねます。

5194690

ディアワーニング

- サイズ: 全長58mm ●質量: 51g(2ヶ組、梱包含む)



ハードな暑熱環境下での運動に凍らせて飲む超冷感

- 凍らせて水分中に分散した微細な氷をそのまま飲める、熱中症対策にも適した清涼飲料水。
- エネルギーの源クエン酸とビタミンB1・B2・B6に加え、運動時に汗で失われやすい塩分を摂取。

お召し上がり方

- ①冷凍庫で4時間以上凍らせる
- ②常温で15～20分おく
- ③柔らかくなるまでしっかりもむ(最初にギュッと握るのがポイント!)
- ④吸い込まずに手で押し出して飲む


箱売り

※返品不可

りんご風味 1017151 ハニーレモン風味 1016631

リポビタミンアイススラリー Sports (ハニーレモン風味、りんご風味)

●120g(6個入り) ●原材料名:砂糖(国内製造)、食塩、添加物:トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質:(28品目中):該当なし



水に溶かして飲む!ゴクゴク飲めるリポビタミン

- いつでもどこでも、さっと水に溶かして飲めるパウダータイプです。
- 1日推奨量※1のビタミンB1・B2・B6を配合
- 運動中や仕事などの熱中症対策※2にもおすすめ
- カフェイン不使用、低カロリー(2.6kcal/100ml)※3ですので、お休み前にもおすすめです。

お召し上がり方

1日1～3回を目安に、1回1袋(5.4g)を500ml程度の水に溶かしてお召し上がりください。



美味しく簡単に、栄養とエネルギーを瞬食チャージ

- 三大栄養素(糖質・脂質・たんぱく質)をエネルギーに変換するのをサポートするビタミンB1・B2・B6を、1袋で1日分※摂ることができます。※栄養素等表示基準値
- 1袋で180kcalのエネルギーを摂取することができます。ローヤルゼリー、クエン酸、アルギニンも配合しています。
- 脂質ゼロ、美味しいエナジー風味で手軽に毎日飲めるゼリー飲料です。

箱売り

※返品不可

1016723

リポビタミンゼリーc

●180g(6個入り) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マルトデキストリン(国内製造)、砂糖、寒天、ローヤルゼリー粉末、添加物:酸味料、L-アルギニン、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、保存料(安息香酸Na)、香料、カフェイン、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質:(28品目中):該当なし

箱売り

※返品不可

1016632

リポビタミンウォーター

●1箱10袋入り ●原材料名:還元麦芽糖水飴(国内製造)、食塩、添加物:酸味料、香料、L-アルギニン、硫酸Mg、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、増粘剤(アルラン)、微粒酸化ケイ素、塩化K、乳酸Ca、リン酸Ca、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質:(28品目中):該当なし

※1:日本人の食事摂取基準(2020年版)15才以上の1日推奨量 ※2:水500mlに溶かした場合、食塩相当量として0.1g/100ml配合。全国清涼飲料連合会が定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準に沿っています。 ※3:500mlに溶解時



運動中・運動の合間の効率的なエネルギー摂取に

- 消化吸収速度の異なる複数のエネルギー源を組み合わせたマルチカーボ組成で、運動時に手軽に効率良く栄養摂取したい方にお奨めのゼリー飲料です。
- エネルギーの源クエン酸に加え、ビタミンB1・B2・B6を素早く摂取できます。
- 脂質ゼロでお手軽におにぎり約1個分(200kcal)のエネルギーを摂取できます。



カロリーや糖分が気になる方へのリポビタミンゼリー

- 1日分※のビタミンB1・B2・B6、ローヤルゼリー、クエン酸、アルギニン配合を摂ることができます。※栄養素等表示基準値
- カロリー0×糖類0でもエネルギーをチャージ
- 脂質もゼロ、美味しいエナジー風味で手軽に毎日飲めるゼリー飲料です。



女性が摂りたい成分ビタミンC・ローヤルゼリー配合

- リピートしたくなるおいしさ
- 甘酸っぱくてスッキリしたピーチ&マンゴー風味(無果汁)です。
- 熱中症対策にも適しており、脂質ゼロで保存料フリーです。
- 1日分※のビタミンC・4種のビタミンB群(V.B₂・V.B₁・V.B₆・ナイアシン)・ローヤルゼリー・クエン酸を配合したもちりり食感の清涼飲料水(ゼリー飲料)です。※栄養素等表示基準値

箱売り

※返品不可

1017149

リポビタミンゼリー Sports

●180g(6個入り) ●原材料名:マルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、パラチノース、マスカット果汁、砂糖、添加物:酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳酸Ca、塩化Mg、ナイアシン、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

箱売り

※返品不可

1017150

リポビタミンゼリーZERO

●180g(6個入り) ●原材料名:エリスリトール(中国製造)、寒天、ローヤルゼリー粉末/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、保存料(安息香酸Na)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カフェイン、L-アルギニン、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質:(28品目中):該当なし

箱売り

※返品不可

1020013

リポビタミンゼリーVC

●150g(6袋入り) ●原材料名:砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー粉末/V.C、香料、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、V.B₂・V.B₁・V.B₆ ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

水に溶かすだけ!

水に溶かすだけで
身体に必要な水分と
電解質を速く
吸収・キープできる
ハイドレーション飲料



●O.R.S.は電解質(ナトリウム・カリウム)、ブドウ糖を含む可溶性のタブレットです。タブレットを水に溶かすと、体内に必要な水分・電解質を含む、吸収されやすい飲料を作ることができます。

プロスポーツ選手も
愛用!

12回分のドリンクを
コンパクトに保管!

飲んだ翌日にも
オススメ!

タブレット1粒を200mlの水に溶かす。食べてお水を飲んでもOK!!



**1 「塩分+水分」を
すばやく吸収・しっかり保持**

カラダの中に素早く届ける
"低浸透圧設計"
体液に近い電解質バランスで
しっかり水分をキープします。

2 持ち運びや保管に便利

【容器サイズ】
12タブレット: 直径3.5cm×
高さ8.7cm
24タブレット: 直径3.5cm×
高さ14.5cm

3 砂糖不使用!!

過剰な糖分摂取を
気にする方も安心◎
■ラクトースフリー

4 賞味期限が長い

ペットボトル飲料よりも
長い期間保存が可能です。
開封後も保存できます。

12タブレット
レモン
1016166

12タブレット
カシス
1017108

12タブレット
イチゴ
1017109

12タブレット
オレンジ
1020014

24タブレット
レモン
1016167

	濃度 (mEq/l)			説明
	Na ⁺	K ⁺	Cl ⁻	
1粒/100ml	70	20	51	WHO®の経口補水理論と同等の電解質濃度です。
1粒/200ml	35	10	26	多量の発汗による水分補給に適した塩分濃度です。
1粒/500ml	14	4	10	スポーツや屋外活動での発汗による水分補給に適した濃度です。

※WHO(世界保健機関)の提唱する経口補水療法の考えに基づいた飲料設計です。
※本製品は特別用途食品(個別評価型患者用食品)ではありません。

O.R.S® Hydration Tablets ※返品不可

●原材料名: 糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、香料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2(レモンのみ)、ビタミンA(イチゴのみ)
※レモン香料使用 ※カシス香料使用 ※ストロベリー香料使用



1017397 ※返品不可
【詰替用】現場の相棒 塩ビタミンゼリーレモン味 700g入

瞬間塩分
チャージ

水分70%で乾いた体に美味し!
11種類のビタミン
たっぷり!

- クーラーボックスや冷蔵庫で冷やすと更に美味しく召し上がれます
- 塩ビタミンゼリーは1本+水分100mlで厚生労働省推奨濃度と同等の電解質補給ができます。さらに、70%が水分でできているため乾いたカラダにムリなくおいしく補給できます。クーラーボックスや冷蔵庫で冷やすとさらにおいしいです。
- ※参考: 0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム40~80mg/100mlのスポーツドリンク等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。<参考資料>厚生労働省通達(平成27年の職場における熱中症予防対策の重点的な実務について)(平成27年5月14日基安発0514第1号)

レモン味 1020015 コーラ味 1020016 ※返品不可
現場の相棒 塩ビタミンゼリー(レモン味、コーラ味)

1kgボトル入(約100本入) ●主成分: ナトリウム(汗で失われる塩分を補給)、ブドウ糖(塩分とブドウ糖と一緒に摂ることで水分の吸収効率向上)、クエン酸、11種のマルチビタミン(ビタミンA、D、E、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、葉酸、パントテン酸)
※日光や照明により多少変色する場合がございますが品質には問題ありません。※高温の場所で保管されますと変色しやすくなります、品質には問題ございませんが出来るだけ冷暗所で保管ください。※出来るだけ添加物の使用を抑えております関係上、常温保管でも茶色く変色する場合がございます。賞味期限内であれば品質には問題ございません。※賞味期限: 製造日から約半年



水分・塩分を
美味しく
補給

カロリーゼロ
燃焼系の
レモン味

レモン

5270011



美味しさを
追求した
日向夏味

日向夏

5270012



すっきりした
アセロラ味
カロリーゼロ

アセロラ

1018644



汗に近いイオンバランスで体を守る！

- 厚生労働省や環境省が薦める
熱中症予防の塩分濃度を参考に作られた飲料

箱売り ※返品不可

熱中対策水

500ml(24本入)

- レモン** 原材料:塩(国内製造)、L-カルニチン、L-酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン
- 日向夏** 原材料:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩、オルニチン、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、香料、硫酸マグネシウム、塩化カリウム、ナイアシン
- アセロラ** 原材料:塩(国内製造)、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン

渴いたからに必要なミネラル
(ナトリウム)、アミノ酸、クエン酸
を配合。

渴いたからに必要なミネラル
(ナトリウム)、燃焼系カルチニン
を配合、しかもゼロカロリー。

*渴く、季節の水分補給と
ビタミンチャージ。爽やかで
おいしいレモンの味わい。



アクティブな生活での あらゆる「渴くシーン」に！

- 失われた水分だけでなく、からだに必要な栄養素を補い万全のコンディションを取り戻してくれる！
- 気持ちもリフレッシュできるスッキリとした味わい。

箱売り ※返品不可

アクエリアス

- 500ml(24本入り) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、インロイシン、バリン、ロイシン
- ゼロ 500ml(24本入り)** ●原材料名:果糖、塩化Na、L-カルニチン、L-酒石酸塩/香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)
- 1日分のマルチビタミン 500ml(24本入り)** ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖、塩化Na、レモンピールエキス/V.C.、香料、クエン酸Na、クエン酸、マリーゴールド色素、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ピオチン
- ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

凍らせて持ち運びもOK!
お弁当のちょっとした
保冷剤代わりにも!

1016369

箱売り ※返品不可

アクエリアス ハンディパック 300g

(30本入り) ●砂糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、インロイシン、バリン、ロイシン

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。



カロリー
オフで
ゴクゴク
飲める!



イオンウォーターは、
甘さを抑えたスッキリした後味の
“もうひとつのポカリスエット”
です。

- ポカリスエットの機能はそのままに水分とイオンをスムーズに補給できる健康飲料。
- 11kcal/100mlでカロリーオフ。
カロリーオフとは…飲料品は100ml当たり20kcal以下

1016371

箱売り ※返品不可

ポカリスエット イオンウォーター

- 500ml(24本入り) ●原材料名:果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)
- ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

氷が飲める
身体の内から
冷やす

液体に細かい氷の粒が
混ざった流動性のある
飲料。通常の氷に比べ
結晶が小さく冷却効果
が高い!

- 汗で失われた電解質が補充
できます。

1010022

箱売り

※返品不可

ポカリスエット アイススラリー

100g(36袋入) ●原材料名:パラチノース、デキストリン、還元難消化性デキストリン、食塩/調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカンカ)

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。



発汗により失われた水分電解質を スムーズに補給!

- ポカリスエットは、体液の成分組成を考えてつくられた体液の性質に近い飲み物です。水分と一緒に失ったナトリウムイオンやカリウムイオンなどの電解質をほどこきこんでいるので、スムーズに時間を問わずに、効率よく身体に吸収されます。発汗時の水分補給に! 大人数での利用に便利な粉末タイプです。

5275120

箱売り ※返品不可

ポカリスエット1ℓ用粉末用(100袋入)

- 原材料名:砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果汁、食塩、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)
- 補給方法:1包(74g)を1ℓの水に溶かしてお飲みください。





こしき海洋深層水塩、
国産ペスト使用。

●原料へこだわり、美味しい塩飴
を手作りして丁寧に仕上げまし
た。

1014150

塩飴五兄弟 ポット ※返品不可

●入数:約150粒 ●サイズ:H200×W140×D150mm ●1粒あたりの塩分量:梅:0.15g、レ
モン:0.14g、ドリンク:0.10g、パイナップル:0.12g、桜島小みかん:0.13g ●賞味期限:1年 ※水分も一
緒に摂取することをおすすめします。※本品は多めの塩を使用しております。塩分コントロールされ
ている方は、お召し上がりにならないで下さい。※症状が出た場合、速やかに医師の診断と処方
を受けて下さい。



こしき海洋深層水塩、
国産ペスト使用。

●原料へこだわり、美味しい塩飴を
手作りして丁寧に仕上げました。

1018629

塩飴五兄弟 ※返品不可

●入数:約200粒 ●1粒あたりの塩分量:梅:0.15g、レモン:0.14g、ドリンク:0.10g、パイ
ナップル:0.12g、桜島小みかん:0.13g ●賞味期限:1年 ※水分も一緒に摂取することをおすすめしま
す。※本品は多めの塩を使用しております。塩分コントロールされている方は、お召し上がりになら
ないで下さい。※症状が出た場合、速やかに医師の診断と処方を受けて下さい。



便利なポットタイプ。

●5つの味で、美味しく楽しく
塩分補給。
●事務所や休憩所にも置きや
すい、人気のポットタイプ。
●ブドウ糖でエネルギー補給。

5270005

塩タブレット5兄弟ポット ※返品不可

●入数:約155粒 ●サイズ:H200×W140×D150mm ●原材料名:ブドウ糖、食塩、酸味料、
ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認
の上、お召し上がりください。※本品は、熱中症の症状を改善するものではありません。※症状が出た場
合は、すみやかに医師の診断と処方をお受けください。

食べやすさ
で人気の
タブレット
タイプ



ブドウ糖で
エネルギー補給。

●噛み砕きやすくポケットで溶けない
タブレットタイプなので携帯に便利!
●5つの味が楽しめます(梅味、レモ
ン味、ミックスフルーツ味、ピーチ味、
グレープ味)




5274820

塩タブレット5兄弟 ※返品不可

●入数:約198粒 ●サイズ:H330×W240×D40mm ●原材料名:ブドウ糖、食塩、酸味料、ス
テアリン酸カルシウム、香料、甘味料

気軽に美味しく塩分チャージ。
4種の味で
すばやく
塩分補給!

コーラ味、マスカット味、乳酸菌飲料味、
スイカ味4種の味ですばやく塩分
補給!美味しく熱中対策!



1017305

カムカムタブレット
eco ※返品不可

●内容物:200粒 ●箱入数:10個 ●原産国:
日本 ●出荷単位:1個

1018640

カムカムタブレット
BIG ※返品不可


●内容物:500粒 ●箱入数:6個 ●原産国:日
本 ●出荷単位:1個 ●アレルゲンフリー

塩分補給
クエン酸+
鳴門の焼塩



4種類の味がミックス。

●暑い季節のスポーツやお仕事に!
●水分補給も一緒にどうぞ。



5274639

猛暑de塩飴ボトルミックス ※返品不可

1kg●原材料名:砂糖、水あめ、食塩、レモン果汁、ブルーベリー果汁、果実汁/クエン酸、香料、フ
チナシ色素 ※本品は熱中症の症状を改善するものではありませんので、ご注意ください。



1袋に4種の味が
入っています。

●汗によって失われる塩分・イオン、
エネルギーを生み出す糖分を含む塩
タブレットです。噛むとすばやく溶け、
汗に近いイオン比率で暑さからカラ
ダを守ります。塩は、にがりを含んだ
「天塩」を使用しています。

1粒中
約70mgの
塩分

塩天タブレットが
リニューアル。味が
ライチ、キウイ、
梅、ヨーグルト
の4種に!

1018703

塩天タブレットQu ※返品不可

500g(約220粒入) ●補給方法:※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。1日約
14粒~16粒を目安にお召し上がりください。1粒につき水100ccを忘れずに補給してください。
●原材料名:ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ショ糖エステル、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味
料(スクラロース) ●賞味期限:包装紙裏面に記載 ●保存方法:常温

アツイ
季節の
おいしい
補給!

噛んで美味しい!すばやく
塩分補給できる塩タブレットです。



●噛んですばやく食べら
れる人工甘味料不使用の
塩タブレット!
●一袋で数種類の味が楽
しめるアソートは、ブドウ
糖、ピーチ、グレープフルーツ
味が楽しめます。
●水分補給時に食べるこ
とで、暑さで失われる塩
分の補給ができます。
●塩5000mg、クエン酸
2500mg配合。

5270069

匠の塩タブレット 500g 3種アソート ※返品不可

500g 3種アソート ●賞味期限:1年



1016293

ドライ塩レモン CN3019

※返品不可

160g(約23袋入) ●原材料名:レモン(中国)、砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、食塩/トレハロース、クエン酸、ビタミンC、酸化防止剤(ピロ亜硫酸ナトリウム) ●賞味期限:包装紙裏面に記載 ●保存方法:常温 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

さわやかな酸味と甘さ
少しのしょっぱさが
クセになる。

レモンには、ビタミンC、クエン酸などが豊富に含まれており、一般的には免疫力の増強や美肌効果、疲労回復に効果が期待されるといわれています。そこに塩分を加えた「塩レモン」は、夏の暑さ対策にピッタリです。

- おいしく手軽に塩分とクエン酸を摂取できます。
- 個包装なので衛生面も安心。



5270032

塩レモンキャラメル

※返品不可

1kg(約200個入/キャラメルは個包装になっております) ●原材料名:水飴、砂糖、乳等を主要原料とする食品、ショートニング、食塩(鳴門の焼塩)、小麦たん白分解物/ソルビトール、乳化剤、香料、着色料(クチナシ) ※一部に乳成分、小麦、大豆を含む。

食べやすくおいしい
塩レモン味!

- 暑い季節のお仕事に!
- 水分補給と一緒にどうぞ。



1018630

種なし ほし梅

※返品不可

500g袋入り ●賞味期限:180日 ●100gあたりの栄養成分表示:エネルギー:195kcal、タンパク質:2.0g、脂質:0.2g、炭水化物:46.2g、食塩相当量:17.8g ●個包装1個あたりの食塩:0.8g程度 ※1粒あたりの食塩は梅の大きさにより異なります。

もっちり食感と甘酸っぱさがやみつきになる

- 種なしのソフトタイプなので食べやすい。
- くせになるもちもち食感。
- たくさん入ってお得なほし梅。



1020019

※返品不可

紀州南高梅 ミックスポトル(和歌山県産)

310g入り(干し梅:40g、はちみつ梅:90g、しそ漬け梅:90g、かつお梅:90g) ●100gあたりの栄養成分表示
干し梅 エネルギー:149kcal、たんぱく質:2.4g、脂質0.0g、炭水化物:34.1g、食塩相当量:10.7g
はちみつ梅 エネルギー:87kcal、たんぱく質:1.1g、脂質0.2g、炭水化物:20.2g、食塩相当量:8.0g
しそ漬け梅 エネルギー:63kcal、たんぱく質:1.2g、脂質0.3g、炭水化物:13.8g、食塩相当量:8.0g
かつお梅 エネルギー:73kcal、たんぱく質:1.2g、脂質0.1g、炭水化物:16.8g、食塩相当量:10.0g

干し梅・はちみつ梅・しそ漬け梅・かつお梅
4つの味で美味しく塩分補給



1010026

※返品不可

国産 半割かりかり梅(種なし半粒タイプ)

500g入り ●100gあたりの栄養成分表示 エネルギー:45kcal、たんぱく質:1.2g、脂質0.2g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:7.5g、1粒あたりの食塩相当量:約0.5g

カリカリ梅の触感はそのままで
種が取り除いてあるので食べ
やすい!

- 種なし半割タイプなので種のゴミが出ない!



5270037

※返品不可

国産 かりかり梅(種あり1粒丸ごとタイプ)

800g入り ●100gあたりの栄養成分表示 エネルギー:45kcal、たんぱく質:1.2g、脂質0.2g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:6.5g、1粒あたりの食塩相当量:約0.6g

国産梅を風味豊かに仕上げた、
すっぱ美味しい、かりかり梅

- 食べごたえのある大粒のかりかり梅!
- 国産梅を風味豊かに仕上げたかりかり触感の梅漬け



1018631

ぼりぼり三兄弟(寒干大根)

※返品不可

240g袋入(梅酢味・醤油味・山椒味) ●賞味期限:製造日より120日 ●100gあたりの栄養成分表示:(梅酢味)エネルギー:123kcal、タンパク質:5.0g、脂質:0.3g、炭水化物:25.0g、食塩相当量:6.6g(1粒あたりの食塩:約0.33g) (醤油味)エネルギー:123kcal、タンパク質:5.4g、脂質:0.1g、炭水化物:25.0g、食塩相当量:5.5g(1粒あたりの食塩:約0.27g) (山椒味)エネルギー:131kcal、タンパク質:4.1g、脂質:0.1g、炭水化物:28.4g、食塩相当量:6.3g(1粒あたりの食塩:約0.31g)

個包装してあるから
食べやすいです。



梅酢味...
さっぱりした香
り豊かな甘さ

醤油味...
九州醤油の旨
みがきいて、ほ
んのり甘い

山椒味...ピリッ
とした刺激と香
りが口の中に広
がる



1010027

おちゃうけデラックス

※返品不可

540g入り ●原材料名:ごんじり、茎わかめ ●100gあたりの栄養成分表示(ごんじり):エネルギー:130kcal、タンパク質:4.1g、脂質:0.1g、炭水化物:32.0g、食塩相当量:5.6g(1粒あたりの食塩:約0.32g) ●100gあたりの栄養成分表示(ごんじり梅しそ):エネルギー:137kcal、タンパク質:2.2g、脂質:0.3g、炭水化物:31.4g、食塩相当量:4.6g(1粒あたりの食塩:約0.26g) ●100gあたりの栄養成分表示(茎わかめ旨塩):エネルギー:79kcal、タンパク質:1.2g、脂質:0.3g、炭水化物:20.4g、食塩相当量:5.8g(1粒あたりの食塩:約0.33g) ●100gあたりの栄養成分表示(茎わかめ梅しそ):エネルギー:69kcal、タンパク質:2.5g、脂質:0.5g、炭水化物:13.5g、食塩相当量:6.4g(1粒あたりの食塩:約0.42g)

ごんじり
ごんじり梅しそ
茎わかめ旨塩
茎わかめ梅しそ
の4つの味。個装して
あるから食べやすい。

簡単
組み立て式




熱中症対策に。

- 現場用日よけテント2.0m角はじめました。



通気性もよく、横からの日光もこれでひと安心。



ハトメ付き、ヒモなど取り付け部品はついておりません。



別売:M6ボルト付き強力ゴムマグネット。

現場用日よけテント

- 重量:約19kg(250×250)約17.5kg(200×200)●材質:フレーム/スチール、天幕/オックスフォード600D●付属品:収納バッグ、鉄製ペグ×8本

1010686 W250×D250cm

1014063 W200×D200cm

1014062

テント2.5M角用遮光ネット

- サイズ:1.7×2.5m●強力マグネット付●ハトメ付(ヒモ別)

夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%! 雨天時の出入りで濡れにくい切妻モデル

- 夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%。雨天時の出入りで濡れにくい切妻モデル。
- UV-CUT加工
- ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- 約3分の簡単設営!
- 日向と日陰で-15℃の温度差を実現!
- 雨水を左右方向へ導き、前後方向への雨だれを軽減します。
- 出入り時に濡れにくいので、イベント利用にもおすすめ。
- 会議机(180cm)がピッタリ収まるサイズ。



1020017

ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ-BE

- サイズ:(約)幅201×奥行194×高さ224/214/204cm
- 軒下サイズ(最高):約171cm
- 収納サイズ:(約)縦19×横19×高さ120cm ●総重量:(約)12.4kg
- 耐水圧:1000mm ●主素材:フレーム/スチール シート/ポリオックス
- 構成:シート、脚フレーム、ロープ、ペグ、収納バッグ、小物袋

45cmの
大型羽

工場や倉庫の換気、機械の冷却、 乾燥・送風などに。

- 大型4枚羽根
- 脚の開閉可能
- 温度センサー付き
- 風量3段階
- 首振り角度約80°
- 高さ調整可能



5277110

工業用大型扇風機

- 質量:6.5kg●電圧:AC100V、50/60Hz●消費電力:140/147W●最大風速:288/333m 毎分●最大風量145/176m³毎分●首振り角度:80°●電源コード:2.4m、2Pプラグ

※消費電力は「強」の値です。

おすすめ商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給


日よけ対策

計測器類

看板・標識

レンタル

かんたん
組立!!
すばやく
日陰が
作れます!



5270046

●女性でもラクラク運べる軽さが魅力のスタンダード・モデル。

工場直送品

納期確認商品

イーザーアップ・テント2.9m×2.9m

- 収納サイズ:20×23×130cm ●質量:12.6kg ●材質:天幕/ポリエステル、フレーム/スチール
- カラー:天幕色 ブルー ●付属品:杭 ●収納:ローラーキャリーバッグ

横幕設置例(3枚設置した場合)



1018636

イーザーアップ・テント用 2.9m用 横幕 (1枚)

- 付属品:ヒモ10本★1枚からの販売
- ブルー



パラソル生地UVカット仕様。



パラソル用スタンドはポールを差し込んで使用する簡単設置タイプ(ペグ穴あり)。



傘の角度を変えて直射日光対策も。



1010709

現場用日よけパラソル

- サイズ:ポール下部/直径約32mm、高さ/約1200～2100mm、パラソル全開時/約1750mm

1010710

パラソル用折り畳みスタンド

- サイズ:差込口/小直径26mm、大直径32mm、脚全開長/約850mm、ベース/約130mm

組み立て・
収納が
簡単

座面下に荷物が置ける棚モック付き。
サイドポケット、ドリンクホルダー付きで
チェアリングに最適です。


1020018

FIELD CHAMP 収納付ラウンジチェア FCP-RC10 サンドベージュ



- 材質:構造部材:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステルクッション材/背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム ●使用時サイズ:約W820×D510×H800mm
- 収納時サイズ:約W140×D140×H840mm ●座面の高さ:360mm
- 対荷重:約120kg ●セット内容:本体・専用収納袋



- 普段はベンチとして使用でき、熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態や、座面を取り外して担架として活躍する、万一の備えに最適なベンチです。




- 熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態になると担架として活躍する。



5192040 レスキューボードベンチ

- サイズ: (ベンチ時) W1780×D460×H380mm (担架時) W1780×D430×H81mm ●質量: ベンチ時/約22.5kg、担架時/約7.5kg ●対荷重: 約100kg (担架時)/静荷重 ●材質: 座面/ポリエチレン、脚/スチール+粉体塗装、ベルト/ナイロン、バックル/樹脂



レスキューベンチ

- サイズ: (ベンチ時) W1805×D465×H400mm (担架時) W2090×D465×H190mm ●質量: 約17kg/静荷重 ●対荷重: 約100kg (担架時) ●材質: 座面/硬質塩化ビニール、脚/スチールパイプ+粉体塗装、ベルト/ポリプロピレン、バックル/樹脂 ●付属品: ベルト/長さ約1590mm (バックル部の端から端まで)

5191040 レスキューオレンジ 5191050 ブルー

組み立ては
工具不要

折りたたんで持ち運び保管ができる。
約3人掛け。




1010687 折り畳みベンチ

- サイズ: (組み立て後): 約W1830×D300×H430mm ●重量: 約8.0kg ●材質: 座面/PE樹脂、脚フレーム/スチール ●色: ミントブルー

再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。

公園など
屋外でも
使用できます



グリーン購入法
適合品
再生樹脂
組み立て式

安全性が高い、
ケガを防止する
キャップ。



別売品
樹脂ベンチ用
キャップ

●樹脂ベンチECO用

エコタイプ 樹脂ベンチ背付きECO

- 材質: 背・座部/再生PVC・ASA、フレーム/スチールパイプメラミン焼付 ●カラー: 背・座部/ブルー、フレーム/白

5190402 幅150cm (W1500×D500×H700/約15kg)


5190403 幅180cm (W1800×D500×H700/約18kg)

作業現場や
外出時に

身に付けて熱中症予防

注意レベルをお知らせ

熱中症とインフルエンザの注意レベルを自動で切り替えてお知らせします。



温度と湿度をもとに算出した熱中症指数、乾燥指数を表示しています。

IP54

濡れても安心の防塵・防水です。



身に付けられる

取り付けに便利なバンド付です。



注意レベル

バー表示

熱中症指数

温度・湿度

最高・最低

アラーム

バイブレーション

熱中症 インフルエンザ

自動切替

シリコンカバー付

時計機能

製造現場
建設現場
工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに

・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに



注意レベル

アイコン表示

温度・湿度

アラーム

熱中症 インフルエンザ

自動切替

時計機能

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

ポータブル簡易熱中症計 防塵・防水

1017613 Plus バイブレーション機能付

●サイズ:91×44×19mm●製品質量:約55g●付属品:バンド

1017614 Basic

●サイズ:86×39×17mm●製品質量:約37g●付属品:バンド

●バックライト付

仕様

●精度 (温度)0~50℃:±1℃

(湿度)30~90%:±5% それ以外:±10%

(時計)日差1秒

●測定範囲 温度:0~50℃ 湿度:20~95%

熱中症指数:21.1~51.0℃(Plus)

乾燥指数:1.0~17.3g/m³(Plus)

●最小表示 温度:0.1℃ 湿度:1%

熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m³(Plus)

●電源 リチウム電池CR2032 1個



温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。

2つの指針を
選択可能

- 輻射熱を測定可能な黒球付き。
- 2つの指針よりバーグラフを選択可能。
 - ▶「熱中症予防運動指針」
 - ▶「日常生活における熱中症予防指針」
- 測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能。
- 警報機能付き。
- 持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属。



5270054

JIS B 7922
適合(クラス2.0)

WBGT 温度 湿度 黒球温度


黒球型携帯熱中症計

●サイズ:60×122×25mm●重量:約70g(電池含む)●電源:DC3Vリチウム電池(CR2032)2個

WBGTランク
を11のレベル
バーで表示!

注意/警戒/嚴重警戒/危険の4段階を異なる警告アラームでお知らせ!

- 気温だけでなく、汗のかき方に関係する湿度、日射、照り返しなどの輻射熱を取り入れて計算。
- より細かくWBGT値と湿度を表示。
- 三脚に取付けられる専用電池蓋付き。



5275592

JIS B 7922

準拠(クラス2.0)

NETIS登録番号

KT-160019-VE

WBGT指数測定

WBGTアラーム

電池付属



WBGT 温度 湿度

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

●サイズ:W58×D36×H108●質量:約65g(電池・アタッチメント含)●電源:DC3.0V(CR2032電池)

防じん・防水機能 (IP65)付きで様々な環境下での測定が可能

注意/警戒/嚴重警戒/危険の4段階を異なる警告アラームでお知らせ!

- 熱中症の注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ。● 黒球式なので日射や輻射熱も測定。● 屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。● インフルエンザ注意レベルを2段階【注意】・【警戒】でお知らせ。

**WBGT ... WBGT表示
TEMP ... 気温表示
RH ... 相対湿度表示
Tg ... 黒球温度表示**
※側面のMODEボタンを押して表示切替。
(ローテーションモードにして自動で表示の切替えも可能)

5275580
JIS B 7922 準拠(クラス2.0) 防水
WBGT指数測定 防じん
WBGTアラーム 電池付属

防じん・防水 熱中アラーム

● サイズ: W60×D33×H112 ● 質量: 約79g(電池・吊り下げ用アタッチメント・カラビナ含) ● 材質: ABS樹脂、PMMA(アクリル)樹脂 ● 電源: DC3.0V(CR2032電池)

現場の環境状況を黒球でしっかり計測

壁や鉄パイプ、カラーコーンへ設置可能。

- 熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ
- 気温・湿度・WBGTを表示
- あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法

7660000
JIS B 79 22準拠

日本気象協会監修 現場用黒球付き熱中症計

● 本体サイズ: 400×310×185mm ● 電源: 単三電池×2本 ● 重量: 約1.1kg ● 材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 ● 環境対策: RoHS適合商品 ● 計測範囲: WBGT: 0℃～50℃、気温: 0℃～60℃、湿度: 20%～90%(測定範囲外LO/H表示) ● 気温計: 精度±1.0℃(気温0℃～60℃)、精度±2.0℃(左記以外) ● 湿度計: 精度±5%(気温35%～75%)、精度±8.0%(左記以外) ● WBGT: 精度±2.0℃ ● 製造国: 中国

WBGT
温度 湿度
屋内 屋外

設置例

《熱中症計 付属品》
半管取付金具 カラーコーン設置用パーツ 壁掛け・半管設置用パーツ

WBGT 対応 立看板

立看板で熱中症の危険度を分かりやすくお知らせ!

- 専用取付金具で「工事現場用黒球付熱中症計」を簡単に取り付け!

《熱中症計の取り付け方》

- ① 金具Cを立看板上部に差し込みボルトで固定します。
- ② 壁掛けパーツBを金具Cにボルトで固定します。
- ③ 熱中症計Aを壁掛けパーツBに取り付けます。

【側面図】

立看板

セット
1010175 看板のみ
1010223 工事現場用黒球付熱中症計
JIS B 7922準拠(クラス2.0)
デジタル温度計付属
電池付属
納期確認商品

熱中症対策立看板

● 材質: スチール ● 立看板+熱中症計+取付金具セット/看板サイズ全高1600(板面 1400×550)

WBGT 対応標識

大きな表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ!!

- 日本気象協会監修の黒球付熱中症計付き。(5段階LEDライトとWBGT表示) ● 吊り下げ標識は取り付けがとても簡単です。また収納時には場所をとりにません。● 表示幕は熱中症計の設置場所に関わらず使用できます。

《吊り下げ標識の取り付け方》

取り付けはとっても簡単!! マジックテープ3箇所固定するだけです。

付属の表示面固定用マジックテープを熱中症計本体下部に貼ります。
① ② ③ の順番でマジックテープを使用・取り付けます。

【熱中症計サイズ】
W300×D90×H305
【熱中症計質量】
約1400g

セット
5279786 標識のみ
5279787 工事現場用黒球付熱中症計
JIS B 7922準拠(クラス2.0) デジタル温度計付属
電池付属

熱中症対策標識

● 材質: ターポリン ● 標識表示面サイズ 430×280/表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り)付き

《熱中症計 付属品》
半管取付金具 カラーコーン設置用パーツ 壁掛け・半管設置用パーツ

WBGT 対応標識

防じん・防水仕様の高性能な指標計付き!!

- 防じん・防水機能(IP65)付きで屋内・屋外での作業の安全管理に最適。
- WBGT値(暑さ指数)、熱中症の症状と分類を大きく表示。

**WBGT: WBGT表示
TEMP: 気温表示
RH: 相対湿度表示
Tg: 黒球温度表示**
※側面のMODEボタンを押して表示切替。
(ローテーションモードにして自動で表示の切替えも可能)

WBGT値(暑さ指数)チェックモニター

熱中症予防のための行動指針

WBGT値(暑さ指数)	熱中症の危険性	熱中症の症状と分類
31℃以上	危険	熱中症の危険性が非常に高い。熱中症の発生が頻りに見られる。熱中症の発生が頻りに見られる。熱中症の発生が頻りに見られる。
28~31℃	嚴重警戒	熱中症の危険性が非常に高い。熱中症の発生が頻りに見られる。熱中症の発生が頻りに見られる。熱中症の発生が頻りに見られる。
25~28℃	警戒	熱中症の危険性が非常に高い。熱中症の発生が頻りに見られる。熱中症の発生が頻りに見られる。熱中症の発生が頻りに見られる。
25℃未満	注意	熱中症の危険性が非常に高い。熱中症の発生が頻りに見られる。熱中症の発生が頻りに見られる。熱中症の発生が頻りに見られる。

付属の「熱中アラーム」をセットします。

- ① 金具裏面テープ付きを標識に取付けます。
- ② 熱中アラームの裏のフックを取付金具に引っ掛けます。

【側面図】

● 防じん・防水 熱中アラーム付き (デジタル指標計)

1016375
防じん・防水 熱中アラーム付
デジタル温度計付属
電池付属

熱中症対策標識

● 材質: アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ● 標識サイズ600×300/防じん・防水 熱中アラーム(専用取付金具付き)

備えて安心。熱中症予防に強～い味方!!

- 熱中症の具体的な対策と、温度・湿度が一目で確認できるので熱中症予防活動に効果的。

設置例

※付属の温度計(両面テープ付き)を貼付けてください。
※室内又は軒下等に掲示をお願いします。
(直射日光下での数値は参考になりません)

5276090
温度計付属

熱中症対策標識

● 材質: アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ● 標識サイズ 600×300/温度計サイズ Ø135

《熱中症の予防》

水分や塩分の補給のしかた

熱中症の予防

● 温度計付き(サイズØ135)



緊急処置
●550×1400mm
KNT-NC-002
2090137



温度・湿度表示
●550×1400mm
KNT-NC-003
2090138



マグネット付
●550×1400mm
KNT-NC-004
2090139



症状例
●550×1400mm
KNT-NC-006
2090141



熱中症対策4種類
●W1100mm×H1400mm
KNT-NC-037



プレクーリング①
●W1100mm×H1400mm
KNT-NC-038




プレクーリング②
●W1100mm×H1400mm
KNT-NC-039




プレクーリング③
●W1100mm×H1400mm
KNT-NC-040



熱中症にかかったら
●500×700mm
KNT-NC-013



熱中症を防ごう① (ターボリン)
●5400×900mm
KNT-NC-015



WBGT値
●900×900mm
KNT-NC-014



給水所
●W550mm×H1400mm
KNT-NC-041



熱中症レベル5段階
●W550mm×H1400mm
KNT-NC-042



クーリングシェルター①
●W550mm×H1400mm
KNT-NC-043



クーリングシェルター②
●W550mm×H1400mm
KNT-NC-044



WBGT値チェックモニター
KNT-NC-018

たれ幕・横断幕

※社名入れのご用命は、お早めにお願致します。

5276710
CN1051●材質:布製 ハトメ穴4ヶ所
(ヒモ付き) ●2200×7005276720
CN1052●材質:布製 ハトメ穴4ヶ所
(ヒモ付き) ●2200×7005276760
CN1053●材質:布製 ハトメ穴
6ヶ所(ヒモ付き) ●700×24005276750
CN1055●材質:布製 ハトメ穴14ヶ所
(ヒモ付き) ●900×5400

スカイメッシュ横断幕

1016385
CN1061●材質:ポリエステル+PVC
ハトメ穴20ヶ所(ヒモ付き)
●840×3600

●数値マグネット付き (赤/白) 21枚

WBGT値の数字はデジタル式
マグネット (赤/白) です。
数値マグネットを表 裏 を
貼り替えて数字を完成させてください。

5279785 デジタル数字式

熱中症予報表示板

●カラー鋼板/600×900 ●数値マグネット付き
[HR-307]の単独販売商品

1010742

熱中対策マニュアル CN01

●材質:コート紙 ●(B6) 182×128

機能的な形状で
取り付けは
とても簡単!!3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリ
ケード用・単管用の使い方は3通り。[WBGT値]が表示される熱中症計
とあわせてお使いください。作業場所の近くに設置しておけば、お手
元の熱中症計に表示されたWBGT値と
照らし合わせて、その時の熱中症予防の
行動指針が確認できます。

1016384

吊り下げ型標識

熱中症対策つるしっこ SK-582

●材質:ポリエチレン(0.5mm厚) ●670×350



熱中症指標ランク		
気温 (参考)	WBGT値 (暑さ指数)	熱中症予防のための行動指針
35℃ 以上	31℃以上	危険 熱中症の危険度が非常に高い。
31~ 35℃	28~31℃未満	厳重警戒 熱中症の危険度が高いので、負荷の大きい 仕事は避ける。作業する場合には頻りに 休憩をとり、小まめに水分・塩分補給を行う。
28~ 31℃	25~28℃未満	警戒 熱中症の危険性が著すので、積極的に 休憩をとり、水分・塩分を適量補給する。
24~ 28℃	21~25℃未満	注意 熱中症による死亡事故が発生する可能性が ある。熱中症の兆候に注意しながら仕事の 合間に積極的に水分・塩分を補給する。
24℃ 未満	21℃未満	ほぼ安全 通常は熱中症の危険性は小さいが、 適量水分・塩分の補給が必要である。

5276073

熱中症指標ランク CN1006

●材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●600×900
[HR-307B]の単独販売商品

5276071

熱中症
対策標識
CN1004

●材質:SCボード ●600×450 [HR-307]の単独販売商品

ご好評をいただいているシリーズに、録音再生機能が付きました。
状況に応じてスイッチを切り替えるだけで固定音と録音再生の2モードで使用できます。

シリーズ SR-71 焦電型遠赤外線感知音声警報センサー


●電池・単管取付金具付き

検知エリア内に人が入ると、人体より発する遠赤外線
をセンサーが検知し、女性の音声でメッセージを伝えます。
※検知エリア内に入っても、静止した状態ではセンサーは感知しません。
※検知体 気温等によって検知距離は変化します。
※本体は防滴構造になっています。(防水ではありません)
※取り扱い説明書をよく読んでお使いください。

仕様

センサー	焦電型遠赤外線センサー
本体	ABS樹脂
使用電源	単3電池4本 (DC6V)
電池寿命	1日平均100回作動で1ヵ月
最大音声出力	約75デシベル
最長録音時間	約20秒 (録音再生の場合)
質量	1.2kg (電池含む)
付属品	電池・単管取付金具

検知エリア



単管手すり設置例(裏面)

《別売オプション》
■専用三脚(別売)を使った設置例7218980
SR-98 ●三脚のみ (標準は含まれません)

●別売ACアダプター

7218910
SR-91
コード長さ
1560mm



5279788

熱中症対策 のぼり旗のみ

※社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせください。


のぼり旗 CN1054

●材質:布製(ポンジ) ●1800×450



クールゾーン

●W275mm×H1400mm
KNT-NC-045



のぼり旗

●W450mm×H1500mm
KNT-NC-046



懸垂幕(ターポリン)

(通常縫製・ハット×450mmピッチ・付属ヒモ600mm)

●W450mm×H1800mm
KNT-NC-048

熱中症対策


のぼり旗 KNT

●材質:布製(ポンジ) ●1500×450



白高輝度ハンガーサインパネル(両面)


●W300mm×H500mm
KNT-NC-029



白高輝度コーン用カバー(両面)

●上辺110mm×下辺460mm×高さ630mm
KNT-NC-047

伸縮ポールのみ



6960044

のぼりポール

●1610~3000、約φ20

のぼり旗用ウェイトのみ



7286959

695-W

●材質:ポリエチレン
●W360×D360×H205
●注水時14kg



熱中症対策ポスター

社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせください。

5276512

CN11

●材質:コート紙 ●(B2)728×515



5276513

CN12

●材質:コート紙 ●(B2)728×515



5276514

CN13

●材質:コート紙 ●(B2)728×515



5279803

CN15

●材質:コート紙 ●(B2)728×515



5276515

CN14


●材質:コート紙 ●(B2)728×515

熱中症リスク判定AIカメラ カオカラ

顔色や表情等から熱中症リスクを早期発見!

NETIS 登録済
(登録番号 No. KT-240046-A)

熱中症管理を変える3つの特徴!



約3秒でAI判定完了!
結果は4色でわかりやすく表示

(ご注意) 本機器は熱中症のリスク要因(疲労・寝不足・発汗等)をもとに注意を促すものであり医学的な診断を行うものではありません。



精度高い顔解析AI

専用に学習したAIにより顔画像から体調不良状態を解析し、外部の暑さ指数情報と統合して熱中症リスクを推定します。

手軽な設置×運用

専用タブレットを設置し起動すればすぐに使用でき、管理運用も簡便です。

全体管理

リスク結果は一元集約され、手元のパソコン等でいつでも履歴確認が可能。現場の対策啓蒙に活用ができます。

建設・土木・工場・学校・小売店・クリニック等でご導入頂いています

他手法との比較~4大課題を解消~

「本人が気が付かない/申し出ないことによる見落とし」「個対応の限界(現場一律管理しかできない)」「配布・回収といった運用負荷が膨大」「大規模現場への全員購入コストが負担」を一挙解決

手法	コミュニケーション	計器	ウェアラブル機器		設置型AIカメラ
	声掛け	WBGT計	ウォッチ	ヘルメット	カオカラ
見落とし/精度	気付かない・申し出ない	夏は毎日危険表示	◎	◎	◎ AI学習により向上
個対応	◎	現場全体の状況把握のみ	◎	◎	◎ 個人の顔から判定
運用負荷	○	◎ 据え置き設置	◎ 購入・配布・管理が煩雑	◎ 購入・配布・管理が煩雑	◎ 据え置き設置
コスト負担	○	○	◎ 人数に応じてコスト増	◎ 人数に応じてコスト増	◎ 数台で現場網羅

1019523

熱中症リスク判定Aiカメラ「カオカラ」

●商品構成:タブレット本体/本体取付用アタッチメント/ACアダプター/取扱説明書
※使用環境によりレンタル料金の他に別途料金が発生します。

最先端のVR技術の活用により 工事現場での安全教育の課題を解決！



VR事故体験安全教育

lookCa

ルッカ

VR system 20 situations

死亡災害要因の上位を占める
20の事故をリアルに“体感”

VR事故体験・安全教育 LookCa (ルッカ)は実際に発生した死亡事故の多い状況を再現した20のシチュエーションを体験することができます。



13 AED取扱い方法・熱中症

緊急時にAED操作が出来る様に取扱い方法をVRで再現しております。

※当コンテンツでは熱中症災害でのAED使用を想定しております。



01 墜落災害

建設業において、死亡事故の要因の第1位は墜落・転落事故です。「墜落災害」では足場での作業における危険を再現しています。



02 飛来・落下災害

建設用クレーンによる上下作業に於いて、玉掛作業時の安全確認の重要性を再認識できます。



03 土砂崩壊災害

地山の事前調査を怠り、安全対策を講じていない現場を再現しています。



04 重機接触災害

三大災害の一つである重機による事故を再現。ここではバックホウによる接触事故を体験出来ます。



05 重機巻き込み災害

三大災害の一つである重機による事故を再現。ここではロードローラーによる巻き込み災害を体験出来ます。



06 曳船ロープ激突災害

海上作業における曳船ロープの破断事故を再現しています。



07 電動工具切創災害

電動工具の危険性を軽視し、作業にそぐわない物を使用したことに起因する事故を再現しています。



08 可搬式作業台転落災害

「この高さなら大丈夫だろう...」と安易な認識により起った事故を再現しています。



09 橋梁墜落災害

高所作業への慣れによる不安全行動に起因する事故を体験出来ます。



10 トンネル崩落災害

トンネル掘削工事現場に於いて、切羽の崩落の危険性を体験出来ます。



11 高所作業車の横転・挟まれ災害

高所作業車における事故を再現。中でも事故が多い転倒・挟まれ事故を体験出来ます。



12 開口部転落災害

開口部の危険性ながら作業による災害を再現しております。



14 溶断火災

建設現場における火災を再現。炎と煙の危険性を体験出来ます。



15 工事規制帯への衝突

道路工事における危険性を再現。作業員目線・運転者目線で工事規制帯侵入事故を体験出来ます。



16 クレーン横転

クレーン作業における横転事故を再現。アウトリガーの重要性を確認出来ます。



交通事故体験コンテンツ
交通事故をVRで再現。
日常の運転での注意力の向上や
安全運転教育に役立ちます。



17 駐車場事故編

駐車場内での接触事故を再現しております。



18 右折事故編

交差点内での右直事故を再現しております。



19 左折事故編

交差点内での左折巻き込み事故を再現しております。



20 ながらスマホ事故編

運転中のながらスマホによる衝突事故を再現しております。



製品の特長

短時間で事故の被災者としてVRで事故を体験します。
体験後、なぜ事故が起きたのか検証、再発防止策を教育します。
※コンテンツは1本あたり2〜3分程度です。

商品の構成はヘッドマウントディスプレイとヘッドホンのみ。
インターネットに接続したり、PC接続が不要です。

現場でもどこでも手軽に持ち運びでき、
簡単操作で体験できます。

LookCaの名称は
(Look Around:見渡す+ Look Construction Accidents:建設事故を見る) に由来します。

商品構成

- ① SKYWORTH 本体
- ② ヘッドフォン※
- ③ ヘッドバンド
- ④ 付属品：クロス

- 充電アダプタ
- USBケーブル
- ⑤ 不織布マスク(30枚)
- ⑥ VR事故体験・安全教育『LookCa』取扱説明書

※ヘッドフォンは写真と形や色が異なる場合がございます。



クラウドで
環境データ
管理

レンタル専用



親機 (Gateway)



WBGT計測器



ガードウッチ
(腕時計型端末)

その他センサー



風速センサー



投入式
水位センサー



熱電対温度センサー
(熱生内外温度管理)



屋外用温湿度
センサー



超音波式
レベル計



濁度センサー

WBGTの他、風向・風速、雨量、温湿度、水位などに対応(センサー別途必要)

親機とセンサー間はLoRa無線で長距離対応

- 複数のセンサーデータを1つのシステムで一括管理
- 多種多様なセンサー
- ソーラー対応(別途ソーラー電源ユニットが必要)
- 個人データも腕時計端末で可能
- データはサイネージに表示可能(別途費用)

WBGT 温度 湿度 屋外 心拍 風向・風速・水位・雨量などの各種センサー対応

1015906 GuardNAVI Gateway(通信費込)

1015907 GuardNAVI WBGT計測器



親機 (Gateway)



WBGT計測器

<計測項目>

WBGT 温度
照度 湿度

1015906 GuardNAVI Gateway(通信費込)

1015910 GuardNAVI 腕時計型端末



親機 (Gateway)



ガードウッチ (腕時計型端末)

<計測項目>

光学式心拍
皮膚表面温度
位置情報 (GPS)
転倒

Guard NAVI

親機 (Gateway)

商品CD	1015906
通信方式	センサー⇄制御部: LoRa 制御部⇄クラウドサーバ: LTE (docomo)
通信距離	センサー⇄制御部: 見通し約1km
環境試験	IP67
動作温度	-40℃~+60℃
動作湿度	95%以下 (但し、結露、氷結なきこと)

入力電源	AC100V/DC12V
質量	Gateway: 約1.4kg PoE電源: 約2.3kg
外形寸法	Gateway: W185mm × H265mm × D100mm (突起物除く) PoE電源: W176mm × H269mm × D65mm (突起物除く)
消費電力	(最大) 30W

WBGT計測器

商品CD	1015907
データ送信間隔	6分
外形寸法	W153mm × H334mm × D103mm
試験項目	WBGT、温度、湿度、照度
環境試験	IPx4
使用温度	-20℃~+50℃ (但し、結露、氷結なきこと)
電源	色素増感太陽電池+一次電池
質量	約790g

ガードウッチ (腕時計型端末)

商品CD	1015910
データ送信間隔	3分
外形寸法	W45mm × H45mm × D13mm (バンド部除く)
計測項目	光学式心拍、転倒、皮膚表面温度、位置情報 (GPS)
使用温度	-10℃~+60℃ (但し、結露、氷結なきこと)
電源	二次電池 (3分送信で約12時間) USB
質量	約45g

近隣への環境データ開示

- SDカードに記録 (CSVファイル)
- WBGTのセンサー以外にも騒音振動、風向・風速、雨量に対応(別途費用)
- 2個のLED回転灯が搭載で、警戒値を超えると回転で現場状況見える化
- ソーラー対応(別途費用)

WBGT 温度 湿度 屋外 風向・風速・水位・雨量にも対応

1013989 環境マルチ表示機

1013988 WBGT[JIS準拠]測定器(環境マルチ表示機用)

上記Guard NAVI(腕時計)と一緒に使用する事で現場内の環境データ+個人のデータが計測でき、熱中症対策の質を高める事が出来ます。

環境マルチ表示機

商品CD	1013989
表示項目	騒音 (瞬時値・L5) / 振動 (瞬時値・L10) 雨量、風向・風速 (瞬時値・10分平均) WBGT (指数・黒球温度・湿球温度・温度・気温)
データ保存方法	SDカードに保存 (CSV形式) 騒音 (Max・L5・Leq) / 振動 (Max・L10・Leq) 雨量 (10分間雨量・60分間雨量) 風向・風速 (Max・瞬時値・10分平均) WBGT (指数・黒球温度・湿球温度・温度・気温)
外形寸法	W830mm × H610mm × D135mm
環境試験	IP33程度
使用温度	-10℃~+60℃
電源	AC100VまたはDC12V
消費電力	最大8.8W
質量	約13kg (回転灯・取付金具含む)

WBGT値
以外も
SD記録

レンタル専用



環境マルチ表示機



WBGT計測器

その他センサー



騒音振動計



超音波式風向風速計



雨量計

WBGTの他、騒音振動、風向・風速、雨量に対応している表示機
(センサー別途必要)

おすすめの商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板・標識

レンタル

全国64拠点のネットワーク

北海道ブロック

札幌営業所	〒007-0826 北海道札幌市東区東雁来6条2丁目3-55	TEL 011-788-0066
函館営業所	〒041-0824 北海道函館市西桔梗町860-12	TEL 0138-49-8265
帯広営業所	〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-12	TEL 0155-61-2211
旭川営業所	〒078-8273 北海道旭川市工業団地3条3丁目3番8号	TEL 0166-76-4303
釧路営業所	〒084-0913 北海道釧路市星が浦南1丁目1-17	TEL 0154-54-0301
苫小牧営業所	〒053-0001 北海道苫小牧市一本松町15-19	TEL 0144-52-0600

北東北ブロック

青森営業所	〒030-0142 青森県青森市野木山口164-48	TEL 017-739-7077
八戸営業所	〒039-1113 青森県八戸市西白山台5丁目13-11	TEL 0178-27-6450
盛岡営業所	〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第4地割376	TEL 019-698-3710
大船渡営業所	〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字中道下22-2	TEL 0192-21-4611
秋田営業所	〒010-1415 秋田県秋田市御所野湯本1丁目1-4	TEL 018-829-1444

南東北ブロック

仙台営業所	〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8-5	TEL 022-388-7329
古川営業所	〒989-6135 宮城県大崎市古川稲葉鴻ノ巣83	TEL 0229-24-3830
石巻営業所	〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字下待井1-1	TEL 0225-86-5181
山形営業所	〒990-2316 山形県山形市大字片谷地464	TEL 023-689-0266
庄内営業所	〒998-0875 山形県酒田市東町1丁目13-3	TEL 0234-26-4640
福島営業所	〒960-8163 福島県福島市方木田字北谷地16-3	TEL 024-544-6550
いわき営業所	〒971-8182 福島県いわき市泉町滝尻字亀石町2-63	TEL 0246-75-2212
相双営業所	〒979-2522 福島県相馬市日下石一北田331-1	TEL 0244-37-7280

関東ブロック

水戸営業所	〒311-4153 茨城県水戸市河和田町3358-1	TEL 029-309-5031
つくば営業所	〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東18-4	TEL 029-839-5201
宇都宮営業所	〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地3番地14	TEL 028-678-5448
群馬営業所	〒370-0304 群馬県太田市新田町105-313	TEL 0276-30-9100
埼玉営業所	〒339-0034 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保866-1	TEL 048-791-7522
西埼玉営業所	〒355-0137 埼玉県比企郡吉見町大字久保田2435-6	TEL 0493-53-1900
千葉営業所	〒290-0170 千葉県市原市うるいで南5丁目2-5	TEL 0436-76-7281
西千葉営業所	〒277-0863 千葉県柏市豊四季11-6	TEL 04-7197-5590
東京営業所	〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目6-11ノルドビル4F	TEL 03-5826-1321
西東京営業所	〒192-0919 東京都八王子市七国3丁目55-2	TEL 042-632-5241
横浜営業所	〒224-0057 神奈川県横浜市中区磯子川和町637	TEL 045-938-5520
湘南営業所	〒259-0141 神奈川県足柄上郡中井町速藤146	TEL 0465-80-2781
京浜営業所	〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町20-3 川崎ビル4階A号室	TEL 044-201-9073
新木場サービスセンター	〒136-0082 東京都江東区新木場2-6-4	TEL 03-3522-5280
関東機材センター	〒305-0833 茨城県つくば市みどりの東18-4	TEL 029-839-1680

北越ブロック

新潟営業所	〒950-0148 新潟県新潟市江南区東早通1丁目2-14	TEL 025-383-1110
中越営業所	〒940-0871 新潟県長岡市北陽1丁目209-5	TEL 0258-25-6910
上越営業所	〒942-0052 新潟県上越市上源入277-1	TEL 025-539-5785
富山営業所	〒930-0873 富山県富山市金屋555-17	TEL 076-439-2730
金沢営業所	〒924-0057 石川県白山市松本町1733-1	TEL 076-275-6855
福井営業所	〒910-1135 福井県吉田郡永平寺町松岡室23字1番地1	TEL 0776-61-3626

中部ブロック

松本営業所	〒390-1131 長野県松本市大字今井字松本道7160-2	TEL 0263-85-3255
岐阜営業所	〒501-2115 岐阜県山県市梅原2951-1	TEL 0581-23-2590
静岡営業所	〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島1492-1	TEL 054-203-8600
名古屋営業所	〒498-0066 愛知県豊田市長瀬2丁目7-2	TEL 0567-43-6445
豊田営業所	〒471-0849 愛知県豊田市美山町4丁目8-3	TEL 0565-63-5135

関西ブロック

滋賀営業所	〒520-0357 滋賀県大津市山百合の丘2-2	TEL 077-598-8088
京都営業所	〒617-0833 京都府長岡京市神足雲宮8番地1	TEL 075-950-2061
大阪営業所	〒581-0845 大阪府八尾市上之島町北6丁目20-1	TEL 072-990-2870
神戸営業所	〒651-2332 大阪府大阪市西淀川区佃4丁目9-7	TEL 078-964-2851
阪神営業所	〒555-0001 兵庫県神戸市西区神出町北手中357	TEL 06-6195-1421
和歌山営業所	〒649-6321 和歌山県和歌山市布施屋908-5	TEL 073-497-8020
奈良営業所	〒630-8431 奈良県奈良市窪之庄町15-1	TEL 0742-64-9035

中国・四国ブロック

岡山営業所	〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾783-3	TEL 086-293-3585
広島営業所	〒731-0211 広島県広島市安佐北区三入5丁目16-9	TEL 082-810-5630
香川営業所	〒762-0012 香川県坂出市林田町字東下所155-1	TEL 0877-57-3055
高知営業所	〒781-0112 高知県高知市仁井田4481-1	TEL 088-837-3060

九州・沖縄ブロック

福岡営業所	〒811-0102 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字寺浦259-3	TEL 092-940-5200
北九州営業所	〒800-0304 福岡県京都郡苅田町鳥越町1-42	TEL 093-435-3400
佐賀営業所	〒840-2221 佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀1360	TEL 0952-34-7025
長崎営業所	〒856-0844 長崎県大村市溝陸町412番地1	TEL 0957-46-3671
熊本営業所	〒861-8035 熊本県熊本市東区御領5丁目10-8	TEL 096-213-9733
鹿児島営業所	〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町15-2	TEL 099-210-4091
沖縄営業所	〒901-0224 沖縄県豊見城市字与根50番地65	TEL 098-996-2760

本支店営業課・ 広域営業課・ イベント課	〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目6-11ノルドビル2F	TEL 03-5579-9381
建築課	〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目6-11ノルドビル2F	TEL 03-5826-1342
仙台情報 サポートセンター	〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8-5	TEL 022-352-4831



《 本 社 》 宮城県仙台市青葉区中央三丁目8番33号T-PLUS仙台8階

仙台銘板ホームページ

<https://www.s-meiban.com/>



EC事業部



<https://www.meiban-online.com/shop>

