




# 熱中症 対策カタログ

HEATSTROKE COUNTERMEASURE CATALOG

2024



# 『熱中症予防』に対する (株)仙台銘板の取組

建設業では春から夏にかけて熱中症による死傷災害が他業種に比べ多く発生しております。温暖化の影響から年々気温も上昇している中、弊社では「**熱中症=労働災害**」と捉えております。業界を問わず過酷な環境下で働いている皆様の熱中症による死傷災害を減らすべく「**熱中症予防声かけプロジェクト**」に賛同し「**熱中症対策アドバイザー**」(環境省後援)として熱中症予防の知識を身に付けた修了者による現場での啓蒙活動に力をいれております。

アドバイザーカード



熱中症対策  
アドバイザー  
専用ビブス



当社アドバイザーによる活動の様子



hitosuzumi.jp

ひと涼み



その他にも、安全大会向け記念品・粗品など  
各種ご予算に応じて承ります。  
数量やご予算等がお決まりになりましたら、  
弊社担当までお問合せ下さい。



# おすすめ商品

## 暑熱による身体リスクをお知らせする 腕時計型ウェアラブルデバイス

### 熱中対策バンド I-BOW



製品動画はコチラ



外気温度と皮膚温度を測定

音・光・振動の3パターンで通知

ON/OFFスイッチ付

充電で繰り返し使用可能

p2  
掲載商品



## 水道・電源がない場所で使える ミストワークファン

CORDLESS / PORTABLE  
ミストワークファン  
モスグリーン



24V

バッテリー出力

9.5H

最大稼働時間

5.5L/H

最大ミスト噴霧量

電源も給水も完全コードレス

風量切替3段階・  
ミスト切替2段階

自動首振り機能

コンパクト収納

p3  
掲載商品



## 暑く過酷な環境下で働くプロの 人たちの考えた効率的な水分補給設計

DAKARA PRO  
500ml



発汗時に失われる塩分と  
鉄分補給

0カロリー設計

なじみがあって飲み飽きない  
スポーツドリンクらしい  
さっぱりとした味わい

法人専用 熱中症対策飲料

p4  
掲載商品



## 冷水がチューブを循環！ 体をクールに冷やす！

アイスマンPRO X



簡単3ステップで体をクールに冷やす

専用ボトルで装着性UP

ハーネスの使用が可能

ポンプを外すことなく手洗い可能

p5  
掲載商品



<p>おすすめ商品</p> <p>❄️</p> <p>P.2 -</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 熱中対策バンド</li> <li>● 水分・塩分補給</li> <li>● コードレスファン</li> <li>● 冷却ベスト</li> </ul> <p>など</p>
<p>冷感ウェア</p> <p>❄️</p> <p>P.6 -</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● インナーウェア</li> <li>● ベスト</li> </ul> <p>など</p>
<p>ヘルメット取付用品</p> <p>❄️</p> <p>P.8 -</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 防暑たれ</li> <li>● 日よけツバ</li> <li>● 冷感キャップ</li> <li>● 汗取り帯</li> <li>● ヘルメットファン</li> </ul> <p>など</p>
<p>冷却・保冷用品</p> <p>❄️</p> <p>P.11 -</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷却ベルト</li> <li>● 冷却スプレー・ジェル</li> <li>● 瞬間冷却材・保冷温庫・製氷機・ジャグ</li> <li>● 氷のう</li> </ul> <p>など</p>
<p>応急対策用品</p> <p>❄️</p> <p>P.16 -</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 熱中症対策キット</li> <li>● 虫よけ・駆除・虫刺され対策用品</li> <li>● 熊撃退スプレー</li> <li>● カード型温度計</li> <li>● ヘビ撃退スプレー</li> </ul> <p>など</p>
<p>水分・塩分補給</p> <p>❄️</p> <p>P.20 -</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 経口補水液</li> <li>● 塩分補給タブレット</li> <li>● 梅</li> <li>● ゼリー</li> <li>● 飴・キャラメル</li> </ul> <p>など</p>
<p>日よけ対策</p> <p>❄️</p> <p>P.26 -</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ミスト</li> <li>● ベンチ</li> <li>● テント</li> </ul> <p>など</p>
<p>計測器類</p> <p>❄️</p> <p>P.30 -</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 黒球付き熱中症計</li> </ul> <p>など</p>
<p>看板・標識</p> <p>❄️</p> <p>P.32 -</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 熱中症対策看板・標識・たれ幕・横断幕・のぼり・表示板・パネル</li> </ul> <p>など</p>
<p>レンタル</p> <p>❄️</p> <p>P.35 -</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● VR事故体験安全教育LookCa</li> <li>● 環境表示機</li> </ul> <p>など</p>



## Contents 目次





# I-BOW



おすすめ商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識

レンタル

2

## 暑熱による身体リスクをお知らせする 時計型ウェアラブルデバイス


- 2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出。
- 身体のリスクが高まると言われている深部温度37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知し、着用者に水分補給や休息を促します。



身体リスク検知時に  
音・光・振動の  
**3つのパターン**  
で通知

外気温度と  
皮膚温度を測定する  
**2つのセンサー**  
で身体リスクを検知

ON/OFF スイッチ付  
**充電式で繰り返し**  
**使用可能**  
(1日8時間使用で  
最長約90日間稼働)



センサー数	2つ(外気温度、皮膚温度)
リスク検知温度	37.8℃(深部体温)
検知間隔	90秒に1回
ON/OFF 機能	切替スイッチあり
稼働日数	1日8時間使用で最長約90日間(満充電時) ※使用状況により電池が早く消耗する場合がありますので、電池残量に応じて充電をお勧めいたします。
通知方法	音・光・振動 【通知パターン】 正常時:音なし、光緑点滅、振動なし 検知時:音あり、光赤点滅、振動あり 【その他パターン】 電池残少:光ゆっくり赤点滅 電池切れ:無点灯

製品動画はコチラ



## 1018058 熱中対策バンド I-BOW

- サイズ:本体W31.5mm×H11.4mm×D51.3mm、ベルト:フリーサイズ(調節可能)
  - 素材:本体:ABS、ベルト:シリコン(メッシュタイプ) ●重量:約30g ●防水・防塵性能:IP67 ※ ●アラーム音量:約70db ※ ●電池:リチウムポリマー電池 180mAh(交換不可)
  - 充電回数:約400回 ●充電時間:約1時間 ●付属品:充電用USBケーブル
- ※製品改良に伴い予告なく仕様・外觀などを変更させていただく場合があります。  
※本製品は医療機器ではございません。

コンパクト  
収納

水道・電源がない場所で使える、  
コードレスミストファン。

CORDLESS / PORTABLE

# MIST WORK FAN MOSS GREEN

ミストワークファン モスグリーン

24v

バッテリー出力


9.5H

最大稼働時間

5.5L/H

最大ミスト噴霧量

首振り機能つきで広範囲を冷却



バッテリー稼働でどこでも使える




バケツに収納して保管時もコンパクト



2種類の給水方法 (ポンプ・水道直結)


### ポンプ

バケツの水をポンプで給水。



### 水道直結

水道からホースに繋いで給水。 ※水道直結時はミストスイッチはOFF



### コードレス仕様

ポンプの給水方法を選択すれば、完全にコードレスの状態でも場所を選ばずお使いいただけます。

1018137

## コードレスミストワークファン モスグリーン

●サイズ: 本体(バケツの上に置いた状態)約400×370×710mm、(バケツに収納した状態)約400×370×355mm ●稼働時間: 約5.5~9.5時間(首振りOFFの場合最大17時間稼働) ●充電時間: 約3時間 ●バケツ容量: 23L ●重量: 5kg(うちバッテリー750g)

熱中症  
対策飲料

暑く過酷な環境下で働く人を考えた  
効率的な水分補給設計

- 法人専用のゼロカロリー熱中症対策飲料です。
- 発汗時に失われる塩分と鉄分の補給にオススメ。
- 食塩相当量0.1g/100ml[厚生労働省推奨値換算]

DAKARA PRO  
ダカラ プロ



香味	なじみがあって飲み飽きない、 スポーツドリンクらしいさっぱりとした味わい(無果汁)		
機能	熱中症対策設計※1	鉄分補給設計	ゼロカロリー設計
	食塩相当量: 0.1g/100ml	鉄分: 2.6mg/本	カロリーを 気にしない

※1 厚生労働省が熱中症対策飲料として推奨しているナトリウム量:40~80mg/100mlを満たしている中味設計

暑く過酷な環境下で  
働く人を考えた

0カロリー  
水分塩分補給飲料

1018586

箱売り ※返品不可

サントリー  
DAKARA PRO  
500ml

熱中症  
対策商品

(24本入) ●原材料名:食塩(国内製造)/酸味料、香料、塩化K、甘味料(ステビア、スクラロース)、ナイアシン、酸化Mg、ピロリン酸鉄、ビタミンB6 ●果汁含有量:無果汁 ●栄養成分(500mlあたり):エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.52g、クエン酸480mg、ナイアシン11mg、鉄2.6mg、カリウム52mg、マグネシウム6mg、リン約40mg

すっきり  
低カロリー

カラダにうれしい、  
7種の素材の水分補給飲料

- 2012年の発売以来、多くのお客様にご好評いただいている味わいをベースに、よりすっきりとした後味に進化しました。
- 「熱中症対策飲料」※としてもおすすめの商品です。  
※食塩相当量0.1g/100ml(厚生労働省推奨値換算)

1018587

販売開始 4月頃

箱売り ※返品不可

サントリー  
GREEN DA-KA-RA  
600ml

熱中症  
対策商品



(24本入) ●原材料名:果汁(ぶどう、レモン)、糖類(果糖、砂糖)、食塩、レモンエキス、シーワサーエキス、うんしゅうみかんエキス、ゆずピール、ドライマトエキス/香料、乳酸、塩化K、酸化防止剤(ビタミンC) ●果汁含有量:10%未満 ●栄養成分(100mlあたり):エネルギー18kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.10g、カリウム5~15mg、カルシウム0.1~1.0mg、マグネシウム0.1~1.0mg、アミノ酸1~10mg、クエン酸25mg、リン1mg未満

すっきり  
飲みやすい

サントリー独自の発芽大麦を加えた、  
体に優しくて元気をくれる麦茶

- アレルギー特定原材料等28品目不使用方法の新設計を実現しました。
- 日常の食卓でなじみのある素材(大麦・炒り米・はと麦・海藻)で仕上げた、カフェインゼロのやさしい味わいの麦茶です。

1018588

販売開始 4月頃

箱売り ※返品不可

サントリー  
GREEN DA-KA-RA  
やさしい麦茶 600ml

水分補給  
商品



(24本入) ●原材料名:大麦(カナダ、日本、その他)、炒り米、はと麦、発芽大麦、海藻エキス ●栄養成分(100mlあたり):エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.001~0.016g、カフェイン0mg、カリウム1~10mg、アミノ酸2~20mg、カルシウム0~1.0mg、マグネシウム0~1.0mg、リン1mg未満

ミネラル  
ウォーター

厳選された水源で、  
20年以上の歳月を  
かけて磨き抜かれた、  
ナチュラル  
ミネラルウォーター。



1018590

箱売り ※返品不可

サントリー  
天然水  
550ml

水分補給  
商品

(24本入) ●原材料名:水(鉱水) ●栄養成分(100mlあたり):エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.002g、ナトリウム0.8mg、カルシウム0.1~2.4mg、マグネシウム0.02~1.1mg、カリウム0.04~0.7mg、リン1mg未満、硬度(1Lあたり)約10~80mg、pH値約7

大盛の  
デカビタ  
ゼリー

疲れたときに元気もお腹も満たしてくれる  
でっかく美味しいデカビタゼリー

- 朝時間がないとき、小腹が減ったとき、スポーツするとき、様々なシーンにピッタリなゼリー!

1018596

箱売り ※返品不可

サントリー  
デカビタC ゼリー  
270g

水分補給  
商品



270g パウチ(30個入) ●栄養成分(270gあたり):エネルギー230kcal、たんぱく質、脂質0g、炭水化物57g、食塩相当量0.2g、ビタミンB1 1.2mg、ビタミンB2 1.4mg、ビタミンB6 1.3mg、ビタミンC 100~400mg、ナイアシン13mg、カフェイン50mg

おすすめ商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識

レンタル

冷たい水が  
体中を駆けめぐる快感!

少量の水と専用ボトルを差し込み、冷水がチューブを循環！  
体をクールに冷やす！

- 簡単3ステップで体を冷やす
- 専用ボトル“アイスマンチャージボトル”で性能・装着性UP!
- ハーネスの使用が可能です
- アイスドリップコントロール方式で猛暑時でもチャージボトル1本で2時間30分から3時間は使用可能です
- ポンプを外すことなく手洗い可能です



使用方法

**3 STEP** 簡単3ステップで  
体を冷やす



① 背中のタンクに  
冷水を約200ml  
入れる



② 背中のタンクに  
凍ったチャージボトル  
を入れる

スライド式採用でチャージボトルの出し入れが簡単に!



③ **バッテリーON!**  
バッテリー前面収納で  
操作もしやすい



SIZE	フリー S~5L相当
① 胸囲	80~130cm
② 肩幅	28cm
③ 前身丈	44cm
④ 着丈	40.5cm
⑤ 後身丈	42cm



1018626

アイスマンPRO X ICMPX-BLV-SET

アイスマンPRO-X仕様 ●ウエア素材 表地:ポリエステル/裏地:ポリエステル ●タンク素材 TPU /保冷使用部:アルミ/ポリウレタン ●冷却ホース シリコンゴム(カラー:ブルー) ●ポンプ仕様 ●ポンプ出力 7.4V 150mA/min ●流量 最大320-370ml/min 付属品 ●充電ケーブル×1本 ●取扱説明書※スマホ供給用のケーブルは付属していません※ACアダプターは付属していません ●バッテリー仕様(リチウムイオンバッテリー) [電池電圧]3.6V [電池容量]5,200mAh [寸法]95×65×25mm [重量]約133g [タイマーモード搭載](1連続 220秒作動-45秒停止 320秒作動-90秒停止) [充電時間]約2時間30分(別売2Aアダプター使用時)[携帯充電時(USB-C)出力]2.0A ●バッテリー使用時間の目安(5,200mAh)1:連続約12時間、2:20秒作動-45秒停止 約40時間、3:20秒作動-90秒停止 約50時間



ひんやり  
冷たい  
接触冷感  
素材



### 日焼けにも強い長袖タイプ!

- マルチスリーブポケット付き。
- フリーストレッチ (縦・横2方向への伸縮性が高く、動きやすい)

クールアイスとは

生地独自の接触冷感効果により、夏場もひんやり快適な素材。

サイズ表 (cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

7680381~84  
7680391

吸汗速乾繊維

消臭

伸縮素材

反射

## ロングスリーブシャツ

●材質:クールアイス(ナイロン80%、ポリウレタン20%) ●カラー:ブラック×迷彩

S CN414-KS  
M CN414-KM  
L CN414-KL  
LL CN414-KLL  
3L CN414-K3L

ひんやり  
冷たい  
接触冷感  
素材



### ジメジメする下半身を ひんやりサラサラに! 通気性の良いメッシュ素材。

クールアイスとは

生地独自の接触冷感効果により、夏場もひんやり快適な素材。

サイズ表 (cm)

サイズ	M	L	LL
身長	165~175	175~185	175~185
胴囲	76~84	84~94	94~104

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

5279895~97

吸汗速乾繊維

伸縮素材

消臭

M CN413-KM  
L CN413-KL  
LL CN413-KLL

## ロングパンツ

●材質:クールアイス(ニット部分)ナイロン80%、ポリウレタン20% (メッシュ部分)ポリエステル85%、ポリウレタン15% ●カラー:ブラック×ブラック

ひんやり  
サラっと



### 接触冷感・吸汗速乾素材 (X-COOL)使用。

- サラっとした接触冷感で、肌の汚れとべとつき防止。
- ストレッチ素材なので腕のラインに合わせてピッタリフィット!!
- UVカット加工で日焼け防止。

X-COOLとは

X状の断面をした特殊なポリエステル繊維を使用。接触面積が大きいため、使用時に肌からの熱移動が多く、ひんやりとした着心地を体感できます。毛細管現象により非常に高い吸汗・速乾効果も実現。

5270120

吸汗速乾繊維

伸縮素材

## コンプレッション アームカバー CN751

●サイズ:Lサイズ 2枚1組 ●材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5% ●カラー:ブラック

快適な冷風が  
巡る!



### ファン付きウェアの中に着用。

- 背中とわきの下部に保冷剤ポケットがあり、効率よく体を冷やします。
- ファン付きのウェアと併用することにより、涼しい風がウェアの中を巡ります。
- 伸縮性の高いエラストックメッシュを採用。体にフィットし高い作業性と通気性を両立。
- ワンタッチバックル式で、サイズ調整も着脱も簡単。



※写真はイメージです。

1016379

伸縮素材

保冷剤付属

## アクアリウス480 CN132

●サイズ:フリーサイズ ●質量:105g ●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット/ポリエステル100% ●カラー:ブラック

冷水に  
浸すだけ

### HyperKewlを使用した、幅広い用途に 使えるフロントジッパータイプのベスト。

- 水だけの力であなたの身体を冷やします。
- 電気は使いません。
- 乾いたら再度水に浸して使用。



HyperKewlとは

米国TechNiche社が開発・製造する衣類の裏側に使用して水の気化蒸発作用により長時間冷やす事の出来る特殊な布地です。

5270016 L  
5270017 XL


## ウェットベスト

●胸囲:L/約104~107cm、XL/約108~111cm ●着丈:L/約58cm、XL/約58cm ●材質:撥水ナイロンライナー、ワットキルト、ナイロンポリマー、綿ポリ弾性トリム

ハイツ  
保冷剤

### 手のひら冷却に最適な 体感温度15℃をキープ

- 35℃の外気の中で2時間以上15℃の冷たさをキープ
- 熱中症対策「手のひら冷却」にも最適



1018605

## アイスバッテリーフレッシュ

●サイズ:105×155×28mm ●重量:180g ●入数:60個

バック



ネイビー  
6850072



オレンジ  
6850073

### 一度着たら忘れられない空気のような軽さ!

- フルハーネス対応、フルハーネスと同時に着用も可能。
- ショート丈(着丈45cm)により安全帯・腰袋・工具等が気にならない。
- 一度着たら忘れられない空気のような軽さ。
- 安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト。
- 屋間の視認性に優れているだけでなく、軽量で編み目の大きいメッシュを採用。熱がこもることなく放出されます。



フロント オレンジ

蛍光  
反射

### フルハーネス対応 高視認性ベスト



背面には名入れ用の白反射付さ。  
(サイズ H60×W200mm)



イエローメッシュ



オレンジメッシュ

胸のフックホルダーにも干渉しません。

### 着用感ゼロ! 風通し抜群! 斬新なデザインのチョッキ登場!

- フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
- 蛍光のメッシュで視認性抜群。
- 反射材に丸穴加工。熱がこもりにくい構造。

蛍光  
反射

### フルハーネス対応 反射チョッキ 零

- サイズ:フリーサイズ(着丈51cm) ●材質:ナイロンメッシュ ●反射シート:ターポリン(φ10m/mの通気口) ●マジックテープ式

5279968 イエローメッシュ/イエロー反射 TY-9Y

5279967 オレンジメッシュ/イエロー反射 TY-9J

蛍光ライムイエロー

蛍光



蛍光オレンジ

蛍光



### 風がぬける…涼しい!

- 6m/m目メッシュにより通気性が非常に良い。
- 反射クロスに穴加工を施し反射材の熱を放出。
- 蛍光色メッシュにより視認性が高い。
- 反射クロスにより夜間作業も安心。
- オールシーズン着用可能。

### 安全帯や工具袋の邪魔にならない 着丈43cmで動きやすい!!



Back  
Style

5272724

反射


蛍光

### フォーシーズンチョッキ ショート TY-36Y

蛍光ライムイエロー ●サイズ:フリーサイズ(着丈43cm)



反射している状態(背面も同様)



反射・メッシュ部分拡大

ネイビー

反射

### フォーシーズンチョッキ

- サイズ:フリーサイズ(着丈53cm) ●材質:ポリエステルメッシュ(6m/m目メッシュ) ●反射シート:ビーズ反射クロス(φ3m/mの通気口)

5272714 蛍光ライムイエロー TY-35Y

5272711 蛍光オレンジ TY-35J

5272715 ネイビー TY-35B

■ 赤色LED ■ 青色LED



紺/白  
1017099  
A-LED-BW  
1017398  
A-LED-BW-B



スカイブルー/白  
1017100  
A-LED-LBW  
1017399  
A-LED-LBW-B



緑/白  
1017101  
A-LED-GW  
1017400  
A-LED-GW-B



橙/白  
1017102  
A-LED-OW  
1017401  
A-LED-OW-B

### 通気性が良く、 柔らかいメッシュを採用

- 寒冷地でも割れにくい布製ガラスビーズ反射テープを使用
- パイアステープ(緑取り)にもビーズ反射を採用



オール  
シーズン  
対応

夜間  
点灯例



### LEDエアースルーベスト

- 材質:メッシュ生地 ナイロンメッシュ 反射材布製ガラスビーズ ●着丈約58cm、ウエスト約130cmまで調整可能 ●単3乾電池2個使用

**直接かぶらずヘルメットに装着**



●超吸水性繊維を使用。●ワイドな冷却部分で気化熱効果とリフレクター（銀色部分）で日差しもカット。●水洗い後、繰り返し使用可能。

クールネイビー 本体(ウラ面)

後頭部冷却部分  
この部分に水を浸して十分に保水してください。(約10秒)  
※余分な水を切ってからご使用ください。

140mm  
210mm

5279932  
超吸水性繊維  
**クールネイビー**

●材質:メッシュ部分/ポリエステル100%、吸水部分/ポリエステル64%・レーヨン20%・アクリル16% ●サイズ:フリー ●重量:34g ●カラー:本体 ネイビー ※保護帽専用。△乗車用ヘルメットには使用できません。※保護帽の形状によっては装着できない場合もございます。(ヘルメットは含みません)

**あらゆるヘルメットに簡単装着!**



断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!!

●滑り止めバンドの使用によりズレにくい。●水洗い後、繰り返し使用可能。

裏側  
シリコンゴム  
伸縮部分の裏側にシリコンゴムを使用。ヘルメットに密着し、滑り落ちを防止。  
上部のメッシュ(通気穴)  
リフレクター(光を反射)

5270000  
**防暑たれニューブルーリーフ PAT.P**

●材質:ポリエステル100% ※この商品はヘルメットに装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

**風を受ける面積がよりワイドに!**



●ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。●吸水パッドと紫外線カット生地部分が分離し、常に吸水パッドは首元に密着。●紫外線カット生地部分の面積が大きく広がり、より多くの風を受けやすい。●メタリック加工で紫外線を99.9%カット。●2分間水に浸すだけで使用可能。●水洗い後、繰り返し使用可能。

内側

吸水パッド

1016353  
超吸水性ポリマー  
抗菌防臭  
ワイド  
**そ〜かいくんW**

●材質:ポリエステル ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

**後頭部・首筋の冷却に!**



暑い現場も爽快に!

●ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。●メタリック加工で紫外線を99.9%カット。●2分間水に浸すだけで使用可能。●水洗い後、繰り返し使用可能。

内側

吸水パッド

5270210  
超吸水性ポリマー  
抗菌防臭  
ツブ  
**そ〜かいくんII**

●材質:ポリエステル ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

**ヘルメットに装着するだけ!**



ヘルメットの内装に装着して汗をすばやく吸収。

●幅の広いタレが首元を直射日光から守ります! ●スリッター入りで熱がこもらない。●取付け簡単!ヘルメットに被せるだけ。●通気性のあるメッシュ生地採用! 超軽量&蒸れにくい ●水に浸して使用すれば冷却効果アップ! ●水洗いOK!

装着例

内側に滑り止めシリコンを採用

5270680  
ツブ  
**こかげのれんII**

●材質:ポリエステル、滑り止めゴム ●サイズ:フリー ※ヘルメット取付用 ※ヘルメットは別売です。

**ソフトな肌触り**



●ヘルメットの内装に装着して汗をすばやく吸収。●抗菌性に優れ、いやな汗のニオイも分解し快適。●マジックテープで着脱も簡単。●水洗い後、繰り返し使用可能。

装着時

竹繊維の3つの特徴  
1 天然の優れた抗菌性  
2 とても柔らかい  
3 高い吸水性

マジックテープ(裏面)

1016354  
超吸水性繊維  
抗菌防臭  
**汗とり物語2**

●材質:竹繊維(マイクロファイバー配合) ●サイズ:55×320mm ●カラー:ライトグリーン ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

**額の汗取りに!**



●ヘルメットの内装に装着して汗を吸収。●クッション性・通気性があり、水洗い後繰り返し使用可能 ●スナップ式で着脱も簡単。(ヘルメットは含みません。)

吸汗速乾

5270420  
**さわやかバンド**

●サイズ:50×270mm ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

**通気性に配慮した素材を使用。**



●ヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません。)

作業時の日よけに!

5270676  
**日よけメッシュ**

●材質:メッシュ ●サイズ:フリー ●出荷単位:1個 ※ヘルメットは別売です。

**竹で作ったバイザー。**



●ヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません。)

作業時の日よけに!

5270720  
**日よけ竹バイザー**

●材質:タケ ●サイズ:フリー ●出荷単位:1個 ※ヘルメットは別売です。




背面

### 額から流れる汗をシャットアウト!! だから集中力が持続!

- 吸汗速乾素材ですばやく汗を吸い取り、スパイラルチューブから汗を外に放出します。
- 吸汗発散性の高いハイグラ®-LUを使用。汗によるべたつきを解消、心地よいドライタッチです。
- メッシュ地は通気性がよく、かぶった時の不快感がなく髪の汚れ防止にもなります。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。
- 重さ26gと軽量!

構造図



5270100

吸汗速乾繊維

かんりゅうぼう

### 汗流帽 PAT.P


●材質:ハイグラ®-LU/ポリエステル80%・ナイロン20%、メッシュ部分/ポリエステル100%、スパイラルチューブ/ポリエチレン100%



背面

### 好評の汗流帽に「日よけ」と「冷却効果」をプラス!

- 額から流れる汗を軽量の吸汗発散素材の日よけが吸収発散し、気化熱効果で冷却効果をもたらすので、水に濡らす手間がかかりません。(※日よけ部分に水を含ませても同様の効果がえられます)●水洗い後、繰り返し使用可能。●重さ30gと軽量!



5270110

吸汗速乾繊維

かんりゅうぼう

### 汗流帽II PAT.P

●材質:ハイグラ®-LU/ポリエステル80%・ナイロン20%、メッシュ部分/ポリエステル100%、スパイラルチューブ/ポリエチレン100%、日よけ部分/ポリエステル100%




背面

### 後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一着三役!

- 抗菌・防臭・超吸水性繊維を使用。
- 後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

使用方法



5270010

超吸水性繊維

抗菌防臭

意匠登録 第1239583号

### ニューすずしん帽

●材質:メッシュ部分/ポリエステル100%、吸水部分/ポリエステル64%・レーヨン20%・アクリル16% ●サイズ:フリー ●カラー:本体 ブルー




背面

### 炎天下及び密閉された場所での作業に効果を発揮!

- 後頭部冷却部分を水に濡らし保冷剤をセットすることにより通常のすずしん帽を上回る冷却効果を実現。●抗菌・防臭・超吸水性繊維を使用。●水洗い後、繰り返し使用可能。

使用方法



5270020

超吸水性繊維

抗菌防臭

保冷剤付属

保冷剤冷却タイプ(保冷剤2個付き)

### ニューすずしん帽クール

●材質:メッシュ部分/ポリエステル100%、吸水部分/アクリル50%・レーヨン25%・ポリエステル25% ●サイズ:フリー ●カラー:本体 グリーン



メッシュタイプで通気性も抜群!

### 水に浸して使えばさらに効果UP!

- 洗濯OKだから繰り返し使える!

ゴムバンドなのでヘルメットに簡単装着。



分裂タイプで動きやすく邪魔になりません。

5270067

### 影ぼうし(ヘルメット装着)

※ヘルメットは別売です。



濡らして絞って被るだけ!

ブラック

ブルー

背面

### 夏場の暑さ対策に!

- 水分が含まれている状態で振れば、何度でも再冷却します。
- 洗濯機で洗える! また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。

### 使い方簡単3ステップ

1. 濡らす: 水道水などで水分を吸水させます。
2. 絞る: 水分がしたたらない程度に絞ります。
3. 振る: 約3~5秒ほど強めに振ると、生地温度が低下し冷たくなります。

1010325

### 冷感キャップ ドゥ〜ラグ

●材質:ポリエステル100% ●サイズ:フリーサイズ



夏場の暑さ対策に!

### 濡らして絞って被るだけ!!

- 水分が含まれている状態で振れば、何度でも再冷却します。
- 洗濯機で洗える! また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。

1010327

リバーシブルタイプ

伸縮素材

### 冷感バンドナ フルレ〜

●サイズ:フリーサイズ ●材質:ポリエステル100%  
ブルー/ネイビー ライムグリーン/モスグリーン



簡単に装着できるテープ付き

### ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収

- 高分子吸収材入りで抜群の保水力。
- 高通気性素材でべたつき防止。
- 使い捨てタイプで衛生的。(ヘルメットは含みません)

5271221

### ヘルメット用汗取りパッド 吸収男児

●サイズ:200×72mm(1パック10枚入り) ●材質:(表面材)ポリオレフィン系不織布、(吸収材)綿状パルプ、高分子吸収材、吸水紙 ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

**首筋冷却ベルト!**



5279933


吸汗速乾繊維  
保冷剤付属

ひや  
**ニュー冷ベルト**

●サイズ:75×550 ●保冷剤2個付き

**保冷剤で確実に冷やす!**

- 保冷剤収納ポケット内部に断熱シートを装着し、冷却時間の持続と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
- 銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさ持続。
- マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



マジックテープ  
冷ベルト本体  
マジックテープ(裏面)  
保冷剤収納ポケット  
リフレクター

**使用方法**

- 凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。(冷却効果の持続時間は、使用環境・使用条件によって異なりますが1.5~2時間です)
- リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首に巻きマジックテープで留めてください。

**汗・風で冷える!氷撃バンダナ/零氷衣類用クールスプレーセット**



1017296

**氷撃クールバンダナ&衣類用クールスプレーセットボトル**

- バンダナサイズ:W950mm×H200mm
- 内容量(クールスプレー)30ml、成分:水、L-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料

**使用方法**



**抗菌・防臭**



5271241

超吸水性ポリマー  
抗菌防臭

**冷感スカーフ マジクールEX**

●サイズ:55×570 ●材質:生地/綿100%(抗菌仕様)、内容物/特殊高分子ポリマー、抗菌剤  
●カラー:ネイビー

**水を含ませて首に巻くだけ!**

- たった2分で急速吸水。
- 長時間冷感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

マジックテープ付きで首元すっきりフィット!

**暑さ対策に簡単首元冷却!**

- 作業現場・農作業時に。
- ビジネスシーンに。
- 通勤時や移動時に。
- PCM素材を使用し冷たさ長持ち。
- 22℃以下の冷水でも冷却固体化。冷凍庫はもちろんカーエアコンの吹き出し口でも冷却が可能。
- 保冷剤と違い結露が発生しない。
- 繰り返し使用でき経済的。



1017291

**フリーズリング**

- サイズ:フリー ※PCMはNASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために研究開発した素材で、保冷剤よりも冷たさを持続することができます。※実際の商品とデザイン・色が異なる場合があります。※製品特性上、短時間においても直射日光などの高温環境での保管は避けてください。破損、液漏れの恐れがあります。

ご使用目安  
約120分  
-90分  
外気温25~35℃の場合

**濡らす、絞る、振る、ひんやり!**

- 高機能冷夏生地採用!
- 15度以下に冷却します!
- 生地に水分が含まれている限り振れば何度でも再冷却可能!



6960017

**冷感ワークタオル**

●サイズ:約30×90cm ●素材:ポリエステル100% ●カラー:ブルー

**水に濡らしてすぐ使える**

**使用方法**



Step1 水に濡らす  
Step2 絞る  
Step3 パツと振る

**気化熱効果ですぐひんやり!**

カラビナボトルに入っている  
ので、カバンや腰のベルト通しに装着可能!

- 水に濡らして軽く振るだけ!
- 洗濯機で洗える!また冷却効果も持続!



5279917

**カラビナボトル付き 冷感タオル**

●サイズ:本体:200×900(ボトルサイズ Φ66×180) ●質量:本体30g、個装状態88g ●材質:ポリエステル ●カラー:ブルー/ブラック

**使用方法**



1. タオルを水に浸します。  
2. 軽く絞って振るとひんやり!  
3. ぬるくなったらタオルを振れば冷感が復活!  
※タオルが乾いてきたら再度水に浸してください。

**首・頭の冷却に!水に浸すだけ!**

超吸水性繊維  
抗菌防臭

ラン・クール/タッチは冷感素材クールイン® Fと超吸水性不織布・ランシール® Fを組み合わせた首筋冷却ベルト!

- ラン・クール/タッチは、水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
- ヒンヤリ冷感素材のクールイン® Fにより、ムレ感やべつつき感がなく爽やかな着用品。
- 保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール® Fを使用し冷涼感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



クールイン® F (冷感素材)  
超吸水性繊維ランシール® F (中綿)

5272210

**ラン・クール**

●サイズ:50×1000 ●カラー:本体/ネイビー、縁/グリーン

冷感素材クールイン® Fとは  
吸放湿性が、従来ナイロンの約2倍!さらっとさわやかな肌ざわりです。

**使用方法**

本体生地を十分水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。



マジックテープ着脱式で首元スッキリ!

1016294

マジック式 **ラン・クール タッチ**

●サイズ:50×600 ●カラー:本体/ネイビー、縁/グリーン

この1台で  
ムレ知らず!



装着例



### ヘルメットにマジックテープで簡単装着。

- 通気性の良いヘルメット(ベンチレーション付ヘルメット)と併用で、さらに快適&クールに!
- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます。
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取込みヘルメット内を強力換気します!  
(内蔵されたブLOWERファンにより、外気を取り込み、風速4m/秒の風がヘルメット内に送風されます。)

湿度30%  
温度5℃  
DOWN

単3電池2本で  
約9時間  
駆動!

5270025

### ヘルクール

- 材質:ABS樹脂 ●サイズ:112×98×60mm ●重量:118g(本体のみ電池は含まず)
- 電源:単3電池2本(別売) ●運転時間:約9時間(電池内蔵の場合) ●初期風速:約4.0m/s
- ※ヘルメット・電池は別売です。
- ※一部ヘルメットの形状によっては、取り付けられない場合がございます。

2秒で冷える  
次世代  
クーラー



### 冷却プレートで首元を直接冷やし効果的にクールダウン。

- 首元にある太い血管を冷やすと冷えた血液が体が循環し、効率よく体感温度を下げる事ができます。
- 小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」でいつまでも冷たさをキープ! 氷や冷却ジェルと違い、炎天下でもずっと冷たさが持続します。



1014054

### ネッククーラーEVO [専用バッテリーモデル]

- 本体サイズ:最小W130×H37×D110(mm) 最大/W170×H37×D180(mm) ●首回りサイズ:最小:約37cm 最大:約50cm ●ケーブル長:全長約120cm ●重量:約200g(本体+専用バッテリー)
- 電源:専用バッテリー(3.7V / 2000mAh / リチウムイオン) ●使用時間:専用バッテリー使用時:強モード:約1.5時間 弱モード:約2時間※周囲の環境により異なります。 ●材質:本体/ナイロン 冷却プレート/アルミ ●付属品:本体、専用バッテリー×1、サイズ調整パーツ2種、USB Type-C



刺激的な  
爽快感

顔や体の汗や汚れ落とし、  
シャワーを浴びれない時などに。



1018628

ギガクールマックス詰め替え  
150枚入り

●サイズ(mm):W170×D110×H330●重量(g):1620

1018627

フェイス&ボディシート

ギガクールマックス 150枚入り

●成分:水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料●原産国:日本●製品サイズ:幅200mm×奥行200mm×高さ200mm●シートサイズ:180mm×400mm

たたくと  
冷える!!



通常タイプ

冷却効果は30℃時で約30分!

長時間タイプ

冷却効果は室温30℃時で最大約60分!

携帯に便利!熱中対策に!

●使用後も保冷剤として使用できます。  
冷凍庫で凍らせて使用してください。

使用方法

保冷剤をこぶしで強く叩くと、中の水袋が破れて顆粒状の薬剤が水に溶け、冷却が始まります。

瞬間冷却材 パンチクール

●サイズ/質量:(通常タイプ/110×180(mm)/145g)  
(長時間タイプ/140×180(mm)/267g)●内容物:塩化アンモニウム、尿素●包材:PE・PA

5274112 通常タイプ

5274113 長時間タイプ

爽快  
リフレッシュ!

屋外作業の後に!スポーツの後に!  
リフレッシュに!

●メントール配合で、すっきり爽やかに汗を拭き取る、  
フェイス&ボディシート。1枚で全身に使えます。



本体  
70枚入

詰替用  
70枚

フェイス&ボディシート **クールリフレ**

5270920 本体

5270921 詰替用

フレッシュ  
ライムの香り

屋外活動の後に!スポーツの後に!  
リフレッシュに!

●お子様やご高齢の方にも使える  
肌にやさしいクールシートです。



本体  
70枚

詰替用  
70枚

フェイス&ボディ用クールシート  
**クールリフレ やさしいクールシート**

5270922 本体

5270923 詰替用

おすすめ商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分・塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識

レンタル

冷感  
ミスト



インナー・作業着・  
靴下・キャップに  
シュッとひと吹き

- アルコールフリーの冷感持続率3.5倍のクールスプレー。
- メントールをナノ単位のカプセル化することで蒸発を抑制
- 揮発しにくいから冷感効果が長時間持続
- アルコールフリーだから安心安全。天然のホタテパウダー100%配合で消臭。除菌効果も抜群!

### 1017297 フリーズテック 衣類用冷感ミスト

- 内容量(クールスプレー)1000ml、水、トメントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料

冷感  
スプレー



-30℃\*のジェット冷気が  
暑さでほてった頭を  
スッキリクールダウン。

- 頭汗と臭いをクールに解決! ジェット冷気で瞬時に爽快!!
- クール成分(メントール)配合。
- ひんやり感が続きます。
- 速乾タイプ。
- 無香料。

※25℃における噴射口から10cmの場所にスプレーした場合のガス温度。体感ではありません。

### 5279939 アイスノン 頭を冷やすスプレー

- サイズ:Φ45×H178 ●内容量:95g

冷却  
リフレッシュ!

服の上から冷やす  
瞬間冷却スプレー  
です。

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 目的部位から20cm程度離し、衣服やタオルなどの上からスプレーしてください。
- 水で濡らしたタオルなどをスプレーするとより効果的です。



### クールリフレ コールドスプレー

- 内容量:450ml ●成分:DME、エタノール、メントール、乳酸メンチル、アセトン、香料

5271010 フローラルウッディの香り

衣類に  
ひと吹き

ひんやり極冷感!!  
汗やニオイも  
スッキリ!

- 衣類についた汗臭95%以上消臭&加齢臭の消臭効果あり。



- たっぷり使える500ml
- サイズ:W95×D70×H225
- 詰め替え用 400ml

### 消臭 冷感スプレー ひんやりシャツシャワー

5279937 500ml

5279938 詰め替え用 400ml

※注意※  
肌には直接吹き付けしないで  
ください。



冷感  
ストロング

清涼  
リフレッシュ!  
衣類にシュッ!

- 汗をかきやすいわき・背中・襟元などに衣類の上からスプレーすると蒸れに効果的!
- 気化熱とメントールの作用でひんやり爽快!



冷感  
消臭  
抗菌  
成分配合

### 1014076 クールリフレ クールミスト

- 内容量:400ml ●成分:エタノール、メントール、消臭成分、抗菌成分

体感温度  
-2℃  
ダウン!

「涼しいの何でか?」は、染めQ独自の密着技術により、ナノサイズの吸熱・放熱物質が繊維の表面全体に付着し広い範囲で肌に触れるので、涼しさをより実感することができます。また、素材の奥まで浸透した成分が長時間効果を持続させます。



300ml

3.7L (詰め替え用)

消臭プラス 280ml

シャツ 下着 帽子 タオル

肌に直接触れる物に吹き付けてください。  
※肌には直接吹き付けしないでください。

パッチテスト済みだから、肌にやさしい。  
※全ての方にアレルギー反応が出ないとは限りません。

### 冷感スプレー 涼しいの何でか?

5279941 300ml

5271030 3.7L (詰め替え用)

5279942 消臭プラス 280ml



## 両側から開閉可能な便利なドア



## 2部屋モード切替

※1  
左右で異なる温度を用途に応じて設定可能



より細かい温度設定が可能  
保冷/保温 17段階 温度設定

ドアの取り外しが可能  
インナートレイ [350ml缶×3本]

庫内カゴ [2Lペット×4本]  
シガーソケット対応



[ペットボトル収納本数] ※  
500mL: 約30本 2L: 約6本

29L ミドルサイズ  
バッテリー2本装着可能

本体のみ **CW004GZ** NEW  
■ 1018615 ■ 1018616  
バッテリー・充電器別売

## 14段階の温度設定

保冷7段階  
[-18°C ~ 10°C]



保温7段階  
[30°C ~ 60°C]



[ペットボトル収納本数] ※  
500mL: 約6本

7L 「軽量」コンパクトサイズ  
バッテリー1本装着可能

本体のみ **CW003GZ**  
■ 1017298 ■ 1018612  
バッテリー・充電器別売



[ペットボトル収納本数] ※  
500mL: 約20本 2L: 約4本

20L ミドルサイズ  
バッテリー2本装着可能

本体のみ **CW001GZ**  
■ 1015951 ■ 1018613  
バッテリー・充電器別売



[ペットボトル収納本数] ※  
500mL: 約50本 2L: 約15本

50L 大容量サイズ  
バッテリー2本装着可能

本体のみ **CW002GZ** NEW  
■ 1017299 ■ 1018614  
バッテリー・充電器別売



[ペットボトル収納本数] ※  
500mL: 約20本 2L: 約4本

20L ミドルサイズ  
バッテリー2本装着可能

本体のみ **CW180DZ**  
1014184 ※在庫僅少品  
バッテリー・充電器別売  
ライトバッテリーは使用できません

※ ペットボトル・缶のサイズにより収納本数は異なります。



## 充電式保冷温庫

モデル	能力	内容積	冷却方式	温蔵方式	感電保護クラス	断熱材(発泡ガス)	電源			USB電源端子	1充電使用時間(目安)※2			質量(kg)	標準付属品	
							リチウムイオンバッテリー	家庭用電源	自動車シガーライターソケット		装着バッテリー本数	外気温30°C	外気温0°C			外気温0°C
CW003G	-18°C~60°Cに設定可能	7L	コンプレッサ冷媒ガス(R-134a)圧縮方式	24g	Class III	ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)	直流36V※3(40Vmax) 直流18V	AC100V 50/60Hz	DC12-24V	[出力電圧] 直流5V [出力電流] 直流2.4A [形状] USB Aタイプ	装着バッテリー本数	-18°C設定時	5°C設定時	60°C設定時	8.8 (BL4050F×1本装着時)	ショルダーベルト ACアダプター シガーライターコード
CW001G		20L									28g	約7時間	約16時間30分	約7時間		
CW004G		29L									33g	約3時間30分	約8時間30分	約4時間30分		
CW002G		50L									37g	約6時間30分	約17時間30分	約5時間30分		
CW180D	20L	28g	約7時間	約17時間	約6時間	約8時間 (2部屋モード)	約11時間	14.3 (BL1860B×2本装着時)	約2時間30分	約8時間30分	約2時間					

※ 保冷温庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。飲料は自動販売機と同じ55°C、食品はUSDA(アメリカ合衆国農務省)の定める60°Cでの保温を推奨します。

## 別販売品/バッテリー・充電器

### BL4050F 1017300

部品番号 A-72372



(実用充電) 38分  
(フル充電) 50分

残容量表示+自己故障診断 5.0Ah

### BL1860B 1017301

部品番号 A-60464



(実用充電) 27分  
(フル充電) 40分※4

残容量表示+自己故障診断 6.0Ah

### パワースーツキットXGT6 1017302

5.0Ah 部品番号 A-72039

BL4050F ×2本・2口急速充電器 DC40RB・マックパップタイプ3のセット品



### パワースーツキット1 1017303

6.0Ah 部品番号 A-61226

55分充電(2本同時)  
BL1860B ×2本・2口急速充電器 DC18RD・マックパップタイプ3のセット品



※1 部屋の設定温度差は最大30°Cです。※2 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※4 DC18RF使用時。

おすすめの商品

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識

レンタル

収納は超薄型コンパクト

### 保冷力が更に向上したハイパークーラー。更に冷たく冷やします!

- 氷点下パックとなら、なんと!アイスクリームを約7時間、条件次第では最大12時間保存できます。\*当社実験データによる
- ペットボトル2Lが9本と氷点下パックが入る容量です。
- 氷点下パック専用クーラー!もちろん一般保冷剤も使用できます。
- 外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造。
- 表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラー。



5270931 XL  
5270932 L



### ハイパー氷点下クーラー(ロゴス)

●サイズ:XL/約43×35×35cm、L/約39×30×29cm●内寸:XL/約41×31.5×31cm、L/約33×26×24cm●収納サイズ:XL/約44×12.5×35cm、L/約39×12.5×30cm●総重量:XL/約1.95kg、L/約1.5kg●容量:XL/約40L、L/約20L●主素材:EVA、PP、PE、PVC、ナイロン

倍速凍結 氷点下パック

### 氷点下パック-16°Cの約半分の時間で凍結完了。

- 魚も凍る!ロゴスの強力保冷剤、氷点下パックシリーズ。
  - 通常の保冷剤と併用するだけで長く保冷できます。
  - 冷蔵庫に常備で急な停電も安心!
  - 災害時の停電でも、庫内を冷やすことができます。
- \*素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。



XL  
1200g



一般的な保冷剤の約8倍の保冷力!

5279954 XL  
5279955 L

### 倍速凍結・氷点下パック

●サイズ:XL/約25.5×19.5×3.5cm、L/約25.5×16.4×2.5cm●総重量:XL/約1.2kg、L/約900g●主素材:容器/ポリエチレン、内容物/植物性天然高分子

ほしい時にすぐできる!

### タンクに水を入れてボタンを押すだけの簡単操作!!

●製氷時間約6分~13分高速製氷!



5271204  
高速製氷機

●サイズ:W245×D365×H325(コード長/約1.8m)●質量:8.1kg●材質:ABS樹脂、PP、他●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:110W●貯水タンク容量:約2.2L●氷保管量:約800g●製氷時間:約6~13分(目安)●製氷量:約12kg/日(目安)●付属品:取扱説明書(保証書)、アイススコップ

ボタン操作で誰でも簡単おしぼり

### 清潔でいつでも新しい除菌おしぼりをつくれます!!

- おしぼりの長さ、水量の調整が可能。
- ヒーター機能により、あたたかいおしぼりがつくれます。
- 1~50本まで連続で製造が可能。



1010624

工場直送品  
納期確認商品

### 自動おしぼり機 プールス

●サイズ:W230×D540×H450●質量:14kg●使用環境:温度5°C~35°C●電源:AC100V 50~60Hz●消費電力:470W(待機時7W)●補水方式:ポンプ式●給水タンク容量:約2.2L●排出方式:自動コンベア●水分量調整:タッチボタン●水温度調整:ヒーター ON/OFF(ON時約85°C)●タオルの長さ:18・24・30・36・42cm(5段階)●枚数表示:タオル連続製造数 1~50表示 \*専用ロール紙、除菌液は付属していません、別売りとなりますのでお問合せ下さい。



操作パネルは側面の扉内にあります

- ロール紙の長さ設定5段階(18・24・30・36・42cm)
- 水量調節7段階(0~6)

真空断熱パネルの保冷力

### 6面真空断熱パネル採用で約13.3日の保冷

- 高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
- 大容量なのにコンパクトで、40Lモデルは2Lペットボトルを立てて収納できます。
- フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
- 底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。



[収納目安]  
2Lペットボトル×14本  
または、500mlペットボトル×45本  
または、350ml缶×56本

1018555  
HUGEL クーラーボックス 40L TC-40

●サイズ:(内寸)473×269×315mm。(外寸) 634×416×413mm

高い保冷力!

### ステンレス製魔法びん構造で高い保冷力。

- 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
- 持ち運びに便利なストラップ付き。

THERMOS

ハンディストラップ付き。



2L用ジャグ

1L用ボトル

### 真空断熱ハードワークジャグ/ボトル

●サイズ:1L用/W90×D100×H285、2L用/W135×D125×H300●質量:1L用/0.5kg、2L用/0.9kg●材質:フタ・キャップ本体/ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、フタパッキン/シリコン、シールパッキン/シリコン●カラー:1L用/ハンマートンブラック、2L用/ハンマートンネイビー

5279948 2L用ジャグ

5279949 1L用ボトル

現場に1つ  
あると安心



初期症状・少人数の現場を想定した  
応急処置セット内容。

セット内容

- ①ミネラルウォーター500ml 1本
- ②経口補水液 OS-1 500ml 1本
- ③プレスタオル 1個
- ④カード式体温計 1枚
- ⑤塩(粒状小分けタイプ)2g 5袋
- ⑥扇子 1本
- ⑦冊子「働く人の熱中症予防」1冊
- ⑧緊急連絡用紙 1枚
- ⑨叩けば冷える!瞬間冷却材 5個
- ⑩設置場所ポスター(A5) 1枚

5274050

### 熱中対策サポートキット

●バッグサイズ:H17×W26×D11cm  
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。\*食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様のご都合による返品はご容赦ください。

多人数の現場を想定し、  
より充実した応急処置セット内容。

現場に1つ  
あると安心



セット内容

- ①ミネラルウォーター500ml 4本
- ②経口補水液 OS-1 500ml 2本
- ③コールドスプレー 450ml 1本
- ④叩けば冷える!瞬間冷却材 10個
- ⑤扇子 1本
- ⑥緊急連絡用紙 1枚
- ⑦冊子「働く人の熱中症予防」1冊
- ⑧デジタル体温計 1本
- ⑨塩(粒状小分けタイプ)2g 5袋
- ⑩プレスタオル 3個
- ⑪設置場所ポスター(A5) 1枚
- ⑫ブルーシート1.8×1.8m 1枚

5270002

### 熱中対策サポートキット+ プラス

●バッグサイズ:H25×W31×D26cm  
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。\*食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様のご都合による返品はご容赦ください。

夏を快適に過ごすお役立ちアイテムを  
収納ボックスにひとまとめ。

●猛暑を快適に過ごすためのアイテムが充実!!



セット内容

- ①アイスノンベルト(おでこの冷却)
- ②GATSBY ボデーパー
- ③熱中症看板「熱中症を防ごう!!」
- ④塩タブレット5兄弟
- ⑤熱中対策キット
- ⑥環境管理温湿度計
- ⑦ファブリーズ MEN プレミアム 370ml
- ⑧アイスノン シャツミスト 300ml
- ⑨氷〜るどスプレー 420ml
- ⑩折りたたみコンテナ 20L

中身が見える透明BOX(20L)に便利アイテムを収納しました

1018617

### 夏の快適おすすめBOX

●BOXサイズ:H284×W366×D262mm  
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。\*食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様のご都合による返品はご容赦ください。

現場での応急常備品として  
ご活用ください。

- 熱・応急バッグII セット内容
- ① 収納バッグ
  - ② 備蓄水500ml 2本
  - ③ 応急対策パウダー 500ml 4包
  - ④ 床敷き用シート 1枚
  - ⑤ 圧縮タオル 1枚
  - ⑥ 冷却シート 2袋(1袋2枚入)
  - ⑦ 瞬間冷却パック 3個
  - ⑧ 粒状食塩 1個
  - ⑨ 扇子 1個
  - ⑩ 液晶体温計 1枚(繰り返し使用可)
  - ⑪ 熱中対策マニュアル 1冊


1018704  
つくしの熱・応急バッグII  
※返品不可

●サイズ: 収納バッグ/約W240×D130×H140  
 ※商品内容は、予告なく変更する場合がございますので承  
 ください。※食品・飲料等は、賞味期限がございますので、  
 お客様のご都合による返品はご容赦ください。

コンパクトで  
持ち運びに  
便利!



どこにでも携帯できるカード型温度計。



気温26~46℃まで計れ  
熱中症予防に役立ちます。

5275550  
熱中症予防カード  
[10枚組]

熱中症予防カード

●本体サイズ: 85×55mm ●材質: 厚紙(片  
面PP加工等)

10秒で体調チェック!



- 額や指を10秒当てるだけで  
すぐに体調の確認ができます。
- どこでも携帯できる  
カード型温度計!

5276150  
コンディションカード  
[10枚組]

コンディションカード

●本体サイズ: 85×55mm ●材質: 厚紙(片  
面PP加工等)

ハチ対策に  
必要なキットが  
セットに!



- セット内容
- ① ハチ超激取れ (1箱2セット入) 1個
  - ② ボタニカルジェット スズメバチ携帯用 (180ml) 1本
  - ③ インセクト ポイズンリムーバー 1個
  - ④ 天然水 (280ml) 1本
  - ⑤ 三角巾 (95×95×135cm) 1枚
  - ⑥ 瞬間冷却剤 2個

5194680  
ハチ対策キット

●サイズ: W182×D154×H328mm

ハチ対策に  
必要なキットが  
セットに!



- セット内容
- ① ボタニカルジェット スズメバチ携帯用 (180ml) 1本
  - ② インセクト ポイズンリムーバー 1個
  - ③ 天然水 (280ml) 1本
  - ④ 三角巾 (95×95×135cm) 1枚
  - ⑤ 瞬間冷却剤 2個

1016177  
ハチ対策キット ミニ

●サイズ: W240×D102×H195mm

ハチ対策の  
必需品

木に吊るすだけ!  
危険なハチをキャッチ!  
●1箱2セット入り  
●内容: 捕獲器、フタ、  
屋根、吊り下げひも、誘  
引液



ボタニカルジェット  
スズメバチ携帯用  
●サイズ: Ø53×H143  
●内容量: 180ml



毒液・毒針  
吸引器

大小の吸引マウスピースが4個付属!  
刺された部位に合わせて選択可能  
●サイズ: ケース/123×35×80  
●質量: 87g(ケース含む)



※注意※  
医師の手当てをうける  
までの応急処置です。  
必ず専門医の治療を受  
けて下さい。

別売りキット

5194682 ① ハチ超激取れ

1018664 ② ボタニカルジェット スズメバチ携帯用

5194684 ③ インセクト ポイズンリムーバー


5279924 ④ アスピラボ エクストラクター

ハチ防護服



毒針を「通さない」から  
 毒針が「届かない！」へ  
 発想の転換。

- 8月～9月はハチが攻撃的になる危険期間です。
- 超軽量約550g!!
- 通気性が良く柔軟にフィット



工場直送品  
 納期確認商品

ハチ対策用品 **ハチ・ガードウェア**

5194662 M 5194663 L 5194664 LL 5194665 3L

ヘルメット用

8月～9月はハチが攻撃的になる  
 危険期間です。

(ヘルメットは含みません)



※本品はヘルメット着用が前提の頭部保護用品です。身体・手は別途保護用品を着用してください。

工場直送品  
 納期確認商品

ハチ対策用品 **頭部防護ネット**

5194672 M (丈57cm) 5194673 L (丈62cm)

庭木や  
 フェンスに  
 吊るして設置

一度入ったら出にくい特殊キャップ!  
 独自配合の誘引液でスズメバチを誘い、グングン捕獲



誘引液  
 セット内容  
 ・捕獲ボトル  
 ・吊り下げ用フック  
 ・誘引液(200ml)

**スズメバチ誘引捕獲器**

5279744 業務用スズメバチ誘引捕獲器  
 5279745 誘引液(交換用)

突き刺し強度  
 アップ!!

縫い合わせをなくし  
 ごわつきを解消!

軸幅を調整して  
 だぶつきを軽減!

5194696


工場直送品  
 納期確認商品

**蜂防護手袋**

● サイズ:フリーサイズ ● 質量:約300g(1双) ● 材質:豚革、特殊シート ● カラー:ホワイト

従来の蜂防護手袋に  
 特殊シートを更に1枚プラス!  
 豚革2枚の間に突き刺し防止の特殊シートをサンドイッチした3層構造に更に特殊シートを1枚プラスした驚異の4層構造で、よりハチに刺されにくくなっています。

驚異の4重構造!(手の甲のみ、他3重構造)  
 手袋の間に特殊シートを追加。針を通さない丈夫な設計構造。



※本品は完全に保護するものではありません。あくまで補助的役割を果たすものです。

虫よけ  
 フック



オニヤンマは害虫たちの天敵!!

化学物質の殺虫剤、忌避剤がなくても、これがあれば快適アウトドアライフ!

こんな場面で

- 溪流釣り ● キャンプ ● ゴルフ
- 畑仕事 ● 庭仕事 ● ベランダや玄関に吊り下げて

使い方

- 安全ピンで帽子や服に付けて
- クリップで服や帽子、カバンにとめて
- ストラップで吊り下げて

1017499

**天敵で虫除けオニヤンマ**

● サイズ:120×100×31(厚)mm ● 重量:18g ● 材質:(本体)PVC/(羽)PVC(安全ピン)ニッケルメッキ/(クリップ)ニッケルメッキ+PS

屋外作業の  
 防虫に

不快な虫から身を守る、  
 屋外作業に最適な防虫アイテム。



①

- 分厚い線香で煙の量が桁違い。
- 広い野外での作業に最適。



②

- 森林香専用の防虫器。
- 腰などに下げられるクリップ付。

**虫除け対策用品**

5279736 ①パワー森林香 30巻入  
 5279735 ②携帯防虫器 森林香2巻入

蚊対策

ヤブ蚊のいない快適空間を  
 最大8時間キープ。

効力と安全性を備えた成分を  
 高濃度に配合。



①



②



**蚊駆除スプレー&虫さされ対策用品**

● 日本製

5279739 ①ヤブ蚊バリア(480ml)  
 5279743 ②天使のスキンペーパーミスト(200ml)

熊撃退スプレー

世界で初めて熊撃退用に開発されたペッパー・スプレー。

- 最も効力がある高圧噴霧式を採用し、320万SHUの激烈な刺激でクマを撃退する最強の撃退スプレーです。

①カウンターアソルト	●サイズ: H215×W50mm ●質量: 230g ●噴射距離: 約9m
②カウンターアソルト スترونガー	●サイズ: H213×W59mm ●質量: 290g ●噴射距離: 約10.5m

熊撃退スプレー

- 内容物: カプサイシン(トウガラシエキス) ●辛さ度: 320万SHU\* ●高圧ガス: HFC-134a ●ガスの噴射形式: 高圧噴霧式 ※ SHU: スコピル熱単位: 辛さの度合いを示す測定値(刺激の強さの目安になる)

5194700 ①カウンターアソルト CN6051-A

5194701 ②カウンターアソルト スترونガー CN6051-B

※取り扱いは責任をもって十分ご注意ください。熊撃退スプレーの使用は、絶対安全を保障するものではありません。行動には十分自己責任をもってください。



熊対策用品

強力なカプサイシンを配合した熊よけスプレー。

- 成分は、カプサイシン2%配合
- 別売のベルトホルスターを使用すれば持ち運びも便利



フロンティアズマン ベアスプレー

5279740 ①234ml(最大飛距離9m)

5279741 ②272ml(最大飛距離10.5m)



熊対策用品

安全で衛生的な電子ホイッスル・二音切替式

- 120dBの音量でピー・ビーを使い分け
- 同じグラウンドで使用しても合図を聞き分けられるから便利

※防犯・防災・警告用としてもご利用いただけます。



ピットナル3

- サイズ: 長さ13cm、幅3.6cm、高さ3.6cm ●重量: 80g(電池含) ●材質: ABS樹脂 ●カラー: 赤 100、青 700 ●音量: 120dB(スピーカーより10cmの距離にて計測) ●2音切替式 ●使用電源: 単4乾電池2本 ●付属品: ストラップ 単4乾電池2本付

6970068 ①赤

1018582 ②青

熊よけ鈴

音を出して人の存在を熊に知らせることで熊とのトラブルを未然に防ぐ。

- 心地よい音色と澄んだ音を奏でます♪
- 創業50年の伝統と熟練した技術を持つ職人達が一つ一つ丹精をこめて作り上げた熊よけの鈴です。
- 音量93dB

※dBとは音圧レベルを表す絶対単位。数値が大きいくほど音圧(音)が大きくなります。鈴の鳴らし方によって数値が変わるので、音の大きさの目安としてください。



5194710

熊に金棒

- サイズ: (直径)42mm、(全長)使用時/125mm・消音時/155mm ●質量: 88g ●材質: 本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト

熊よけカウベル

リュックなどに付けて、音で存在を知らせる。



カウベル

- サイズ: ①全長140mm・H60×W56×D32mm(ベル)、②全長110mm、H40×W39×D26mm(ベル) ●質量: ①75g、②58g

5279738 ①Lサイズ 570-1784

5279737 ②Mサイズ 570-1783

強力な殺へび効果

強力噴射で毒へびを離れたところから撃退!!

- 安全性を考えた長距離噴射
- 対象害獣: マムシ、ヤマカガシ、ハブ
- 噴射距離: 約3m

使用方法

1. まずは毒へびから離れる。(マムシ・ヤマカガシは1.5~2m以上、ハブは2~3m以上離れる)
2. 遠くからでもへびを狙える。3m到達の強力噴射のスーパー毒へびジェットを、毒へびの体の中央付近を狙って連続噴射!!

1010635

スーパー毒へびジェット

- サイズ: Ø59×H189 ●内容量: 300ml ●剤型: 油性エアゾール(屋外用 雑品 第二石油類)
- 有効成分: フェンポロバトリン

※噴射後、苦悶し激しく動き回ることがありますので、その間は絶対にへびに近づかないでください。



鹿よけ笛

鹿との衝突事故のリスク低減に!

- 車両走行時の風圧を利用して、2種類の異なる音量・周波数の超音波を発生させることで、鹿等の動物と車両との衝突事故のリスクを低減することを目的として開発されました。
- 理想的な取付位置は、フロントバンパー両端から1/3の位置ですが、バンパーに30度以上傾斜があると効果的に風を取り込めなくなります。その場合はボンネットの上、屋根の上にも取付可能です。

※ディアワーニングは衝突事故のリスクを低減させる商品ですが、完全に防ぐことは出来ません。事故、破損等については一切の責任を負いかねます。



5194690

ディアワーニング

- サイズ: 全長58mm ●質量: 51g(2ヶ1組、梱包含む)

## ハードな暑熱環境下での運動に 凍らせて飲む超冷感

- 凍らせて水分中に分散した微細な氷をそのまま飲む、熱中症対策にも適した清涼飲料水。
- エネルギーの源クエン酸とビタミンB1・B2・B6に加え、運動時に汗で失われやすい塩分を摂取。



**お召し上がり方**  
 ①冷凍庫で4時間以上凍らせる  
 ②常温で15~20分おく  
 ③柔らかくなるまでしっかりもむ  
 (最初にギュッと握るのがポイント!)  
 ④吸い込まずに手で押し出して飲む

箱売り ※返品不可  
 りんご風味 1017151 ハニーレモン風味 1016631

## リポビタンアイススラリー Sports (ハニーレモン風味、りんご風味)

●120g(6個入り) ●原材料名:砂糖(国内製造)、食塩、添加物:トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質:(28品目中):該当なし

## 水に溶かして飲む! ゴクゴク飲めるリポビタン

- いつでもどこでも、さっと水に溶かして飲めるパウダータイプです。
- 1日推奨量※1のビタミンB1・B2・B6を配合
- 運動中や仕事などの熱中症対策※2にもおすすめ
- カフェイン不使用、低カロリー(2.6kcal/100ml)※3ですので、お休み前にもおすすめです。

**お召し上がり方**  
 1日1~3回を目安に、1回1袋(5.4g)を500ml程度の水に溶かしてお召し上がりください。



箱売り ※返品不可  
 1016632

## リポビタンウォーター

●1箱10袋入り ●原材料名:還元麦芽糖水飴(国内製造)、食塩、添加物:酸味料、香料、L-アルギニン、硫酸Mg、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、増粘剤(プルラン)、微粒酸化ケイ素、塩化K、乳酸Ca、リン酸Ca、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質:(28品目中):該当なし

※1:日本人の食事摂取基準(2020年版)15才以上の1日推奨量 ※2:水500mlに溶かした場合、食塩相当量として0.1g/100ml配合。全国清涼飲料連合会が定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準に沿っています。 ※3:500mlに溶解時

## 美味しく簡単に、栄養と エネルギーを瞬食チャージ

- 三大栄養素(糖質・脂質・たんぱく質)をエネルギーに変換するのをサポートするビタミンB1・B2・B6を、1袋で1日分※摂ることができます。 ※栄養素等表示基準値
- 1袋で180kcalのエネルギーを摂取することができます。ローヤルゼリー、クエン酸、アルギニンも配合しています。
- 脂質ゼロ、美味しいエナジー風味で手軽に毎日飲めるゼリー飲料です。



箱売り ※返品不可  
 1016723

## リポビタンゼリーc

●180g(6個入り) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マルトデキストリン(国内製造)、砂糖、寒天、ローヤルゼリー粉末、添加物:酸味料、L-アルギニン、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、保存料(安息香酸Na)、香料、カフェイン、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質:(28品目中):該当なし

## 運動中・運動の合間の 効率的なエネルギー 摂取に

- 消化吸収速度の異なる複数のエネルギー源を組み合わせたマルチカーボ組成で、運動時に手軽に効率良く栄養摂取したい方にお奨めのゼリー飲料です。
- エネルギーの源クエン酸に加え、ビタミンB1・B2・B6を素早く摂取できます。
- 脂質ゼロでお手軽におにぎり約1個分(200kcal)のエネルギーを摂取できます。



箱売り ※返品不可  
 1017149

## リポビタンゼリー Sports

●180g(6個入り) ●原材料名:マルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、パラチノース、マスカット果汁、砂糖、添加物:酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳酸Ca、塩化Mg、ナイアシン、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

## カロリーや糖分が 気になる方への リポビタンゼリー

- 1日分※のビタミンB1・B2・B6、ローヤルゼリー、クエン酸、アルギニン配合を摂ることができます。 ※栄養素等表示基準値
- カロリー0×糖類0でもエネルギーをチャージ
- 脂質もゼロ、美味しいエナジー風味で手軽に毎日飲めるゼリー飲料です。



箱売り ※返品不可  
 1017150

## リポビタンゼリーZERO

●180g(6個入り) ●原材料名:エリスリトール(中国製造)、寒天、ローヤルゼリー粉末/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、保存料(安息香酸Na)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カフェイン、L-アルギニン、ビタミンB1・B2・B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質:(28品目中):該当なし

水に溶かすだけ!

## 経口補水液が作れる タブレット。



12タブレット  
レモン  
1016166



12タブレット  
カシス  
1017108



12タブレット  
イチゴ  
1017109



24タブレット  
レモン  
1016167

●O.R.Sは電解質(ナトリウム・カリウム)、ブドウ糖を含む可溶性のタブレットです。タブレットを水に溶かすと、体内に必要な水分・電解質を含む、吸収されやすい飲料を作ることができます。

プロスポーツ選手も愛用!

12回分のドリンクをコンパクトに保管!

飲みだす日にもオススメ!

タブレット1粒を200mlの水に溶かす。食べてお水を飲んでもOK!!



**1 「塩分+水分」をすばやく吸収・しっかり保持**  
カラダの中に素早く届ける“低浸透圧設計”  
体液に近い電解質バランスでしっかり水分をキープします。

**2 持ち運びや保管に便利**  
【容器サイズ】  
12タブレット:直径3.5cm×高さ8.7cm  
24タブレット:直径3.5cm×高さ14.5cm

**3 砂糖不使用!!**  
過剰な糖分摂取を気にする方も安心◎  
■ラクトースフリー

**4 賞味期限が長い**  
ペットボトル飲料よりも長い期間保存が可能です。開封後も保存できます。

	濃度 (mEq/l)			説明
	Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Cl <sup>-</sup>	
1粒/100ml	70	20	51	WHO*の経口補水理論と同等の電解質濃度です。
1粒/200ml	35	10	26	一般的な経口補水飲料と同等の塩分濃度です。
1粒/500ml	14	4	10	スポーツや屋外活動での発汗による水分補給に適した濃度です。

\*WHO(世界保健機関)の提唱する経口補水療法(経口補水療法)の考えに基づいた飲料設計です。  
※本製品は特別用途食品(個別評価型病者用食品)ではありません。

## O.R.S® Hydration Tablets

●原材料名:糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、香料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2(レモンのみ)、ビタミンA(イチゴのみ)  
※レモン香料使用 ※カシス香料使用 ※ストロベリー香料使用

## 消費者庁許可(病者用食品)。

●オーエスワンは、軽度から中等度の脱水状態時に点滴と同等の効果をもつ経口補水液です。感染性腸炎、インフルエンザを含む感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態ならびに熱中症対策などにも有効です。  
●スポーツドリンクに比べ、塩分濃度が高く、糖分濃度を低くして、水分の吸収スピードを高めている。(浸透圧も調整し、吸収が速い)カリウムとマグネシウムも多めです。

箱売り ※返品不可

## オーエスワン OS-1

OS-1 500ml・300ml(24本入) ●原材料名:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩 ●添加物:クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料  
OS-1 ゼリー 200g(30個入) ●原材料名:ブドウ糖、食塩 ●添加物:ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Na、塩化K、乳酸、硫酸Mg、リン酸Na、グルタミン酸Na、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料  
※塩分制限のある方は、一度に多量に摂取せず少量をこまめに摂取ください。

過度発汗時の水分補給に!



1本あたりナトリウム 575mg  
500ml  
5275010



1本あたりナトリウム 345mg  
飲みきりサイズ  
300ml  
5275011



1本あたりナトリウム 230mg  
ゼリー  
1016359

水分・電解質補給をサポート!



何回かに分けて飲みたい方に  
500ml  
5275090



りんご風味  
飲み込む力が弱い方に  
ゼリー  
1016360

Eat Well, Live Well. AJINOMOTO.



柚子風味  
ゼリー  
1016361

## 前脱水、脱水症になったら、適切な水分及び電解質補給(補水)が必要です。

●重度の脱水症になると、経口的な(口からの)飲料の摂取では不十分で、医療機関を受診して点滴により適切な補水を受ける必要があります。前脱水、軽度から中等度の脱水症で、経口的な飲料の摂取が可能であれば、**経口的な補水による改善も可能**です。

箱売り ※返品不可

## アクアソリタ

アクアソリタ 500ml(24本入) ●原材料名:砂糖、ブドウ糖、塩化Na、クエン酸Na、塩化K、香料、クエン酸、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)  
アクアソリタ ゼリー 130g(30個入) ●原材料名:砂糖、食塩、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、甘味料(キシリトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、香料、リン酸Ca、塩化Ca、塩化Mg、乳化剤※一般のイオン飲料より電解質の濃度が高くなっているため、ナトリウム、カリウム等の摂取制限を受けておられる方は医師にご相談ください。



### 汗に近いイオンバランスで体を守る!

- 厚生労働省や環境省が薦める熱中症予防の塩分濃度を参考に作られた飲料

箱売り ※返品不可

## 熱中対策水

500ml(24本入)

- レモン** 原材料:塩(国内製造)、L-カルニチン-L-酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン
- 日向夏** 原材料:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩、オルニチン、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、香料、硫酸マグネシウム、塩化カリウム、ナイアシン
- アセロラ** 原材料:塩(国内製造)、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン

水分・塩分を美味しく補給

カロリーゼロ 燃烧系のレモン味

レモン

5270011



美味しさを追求した日向夏味

日向夏

5270012



すっきりしたアセロラ味 カロリーゼロ

アセロラ

1018644



渴いたからに必要なミネラル(ナトリウム)、アミノ酸、クエン酸を配合。

渴いたからに必要なミネラル(ナトリウム)、燃烧系カルチニンを配合、しかもゼロカロリー。

“渴く、季節の水分補給とビタミンチャージ、爽やかでおいしいレモンの味わい。



### アクティブな生活でのあらゆる「渴くシーン」に!

- 失われた水分だけでなく、からだに必要な栄養素を補い万全のコンディションを取り戻してくれる!
- 気持ちもリフレッシュできるスッキリとした味わい。

箱売り ※返品不可

## アクエリアス

500ml(24本入り) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン

**ゼロ 500ml(24本入り)** ●原材料名:果糖、塩化Na、L-カルチニン L-酒石酸塩/香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)

**1日分のマルチビタミン 500ml(24本入り)** ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖、塩化Na、レモンピールエキス/V.C、香料、クエン酸Na、クエン酸、マリゴールド色素、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ピオチン

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

500ml 5270077



ゼロ カロリー

ゼロ 500ml 1016366

レモン50個分 ビタミンC 1000mg

1日分の ビタミンB群 ナイアシン、ピオチン 配合

1日分の マルチビタミン 500ml 1016368



### 渴いたカラダに水分と電解質をすばやく補給。

1016367

箱売り ※返品不可

## アクエリアス 経口補水液 500ml

(24本入) ●原材料名:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩/クエン酸、塩化K、クエン酸Na、香料、甘味料(スクラロース)

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。



### 凍らせて持ち運びもOK! お弁当のチョットした保冷剤代わりに!

1016369

箱売り ※返品不可

## アクエリアス ハンディパック 300g

(30本入り) ●砂糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン

※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。



熱中症 予防に!水分 プラス電解質の補給も できる!



1018623



1018624

### こんなにやく粉を使っているので 腹持ちがいい!

- 凍らしてもOK、おいしく食べてアイスバックとして手のひら冷却などにも使えます。

## 水分補給ゼリー マスカット/レモン

180g(30個入) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マスカット果汁、食塩、こんにゃく粉(群馬県産)/酸味料、クエン酸K、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、香料、V.C、炭酸Mg、甘味料(スクラロース)

●栄養成分:【180gあたり】エネルギー:36Kcal、たんぱく質:0.0g、脂質:0.0g、炭水化物:9.2g(糖質:8.8g、食物繊維:0.4g)、食塩相当量:0.5g、カリウム:173mg、カルシウム:43mg、マグネシウム:7mg、ビタミンC:63mg(63%)

●賞味期限:製造日より1年

●保存方法:直射日光、高温の場所を避けて保存してください。

●栄養成分の【ビタミンC:63mg(63%)】の( )内は、1日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分量の【栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)】に占める割合です。

●ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。

●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。

●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

### 発汗により失われた水分電解質をスムーズに補給!

●ポカリスエットは、体液の成分組成を考えたつくられた体液の性質に近い飲み物です。水分と一緒に失ったナトリウムイオンやカリウムイオンなどの電解質をほどよく含んでいるので、スムーズ且つ時間を使わずに、効率よく身体に吸収されます。発汗時の水分補給に!大人数での利用に便利な粉末タイプです。

数量限定



3箱以上お買い上げで  
14ℓ用ジャグタンク  
ご希望により、10ℓ(10袋入)3箱以上お買い上げの方に1台を1年間お貸出します。  
※送料は実費ご負担ください。

箱売り ※返品不可

### ポカリスエット(粉末)

●原材料名:砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果汁、食塩、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)  
1ℓ用粉末(100袋入) ●補給方法:1包(74g)を1ℓの水に溶かしてお飲みください。  
10ℓ用粉末(10袋入) ●補給方法:1包(740g)を10ℓの水に溶かしてお飲みください。  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

1ℓ用粉末(100袋入)

1ℓ用粉末(100袋入)  
5275120



10ℓ用粉末(10袋入)

10ℓ用粉末(10袋入)  
5275130



カロリーオフでゴクゴク飲める!



イオンウォーターは、甘さを抑えたスッキリした後味の"もうひとつのポカリスエット"です。

- ポカリスエットの機能はそのままに水分とイオンをスムーズに補給できる健康飲料。
  - 11kcal/100mlでカロリーオフ。
- カロリーオフとは…飲料品は100ml当たり20kcal以下

1016371

箱売り ※返品不可

### ポカリスエット イオンウォーター

500ml(24本入) ●原材料名:果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

氷が飲める 身体の内から冷やす



液体に細かい氷の粒が混ざった流動性のある飲料。通常の氷に比べ結晶が小さく冷却効果が高い!

- 汗で失われた電解質が補充できます。

1010022

箱売り

常温で保存し凍らせて飲む飲料です!

※返品不可

### ポカリスエット アイススラリー

100g(36袋入) ●原材料名:パラチノース、デキストリン、還元糖、消化性デキストリン、食塩/調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカンカ)  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

飲んでカラダをバリアする



体内の組成に近い電解質により、カラダの水分量をキープ。

- カラダを守る乳酸菌B240により、体調維持をサポート。
- 低カロリーでスッキリ飲みやすいグリーンシトラス風味。

1016372

箱売り

乳酸菌 B240

### ボディメンテドリンク

500ml(24本入) ●原材料名:砂糖、食塩、ホエイタンパク(乳成分を含む)、乳酸菌/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、ロイシン、塩化Mg、パリン、イソロイシン、アルギニン、甘味料(スクラロース)  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

ミネラルと水分を急速補給!



アイトニック設計で、美味しくしっかり電解質補給。

- 汗と共に失われる水分と塩分を素早く補給できる熱中症対策におすすめのドリンクです。冷やして飲めば、より一層おいしく召し上がれます。

※体液よりも低い浸透圧なので、多量の発汗時や運動中に摂取すると、水分やミネラルを効率よく補給できます。

グレープフルーツ風味

カロリー控えめ

5275150

箱売り

### 匠のオアシスエイド

500ml(24本入) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、香料



手軽にエネルギー・水分・塩分補給!

すっきり飲めるレモン味

クエン酸 1000mg 配合

1016373

箱売り

※返品不可

### inゼリー エネルギーレモン

180g(30個入)





こしき海洋深層水塩、  
国産ペースト使用。

●原料へこだわり、美味しい塩飴  
を手作りで丁寧に仕上げまし  
た。

1014150  
塩飴五兄弟 ポット

●入数:約150粒 ●サイズ:H200×W140×D150mm ●1粒あたりの塩分量:梅:0.15g、レ  
モン:0.14g、ドリンク:0.10g、パイナップル:0.12g、桜島小みかん:0.13g ●賞味期限:1年 ※水分も一  
緒に摂取することをおすすめします。 ※本品は多めの塩を使用しております。塩分コントロールされ  
ている方は、お召し上がりにならないで下さい。 ※症状が出た場合、速やかに医師の診断と処方  
を受けて下さい。



こしき海洋深層水塩、  
国産ペースト使用。

●原料へこだわり、美味しい塩飴を  
手作りで丁寧に仕上げました。

1018629  
塩飴五兄弟

●入数:約200粒 ●1粒あたりの塩分量:梅:0.15g、レモン:0.14g、ドリンク:0.10g、パイ  
ナップル:0.12g、桜島小みかん:0.13g ●賞味期限:1年 ※水分も一緒に摂取することをおすすめしま  
す。 ※本品は多めの塩を使用しております。塩分コントロールされている方は、お召し上がりになら  
ないで下さい。 ※症状が出た場合、速やかに医師の診断と処方を受けて下さい。



便利なポットタイプ。

●5つの味で、美味しく楽しく  
塩分補給。  
●事務所や休憩所にも置きや  
すい、人気のポットタイプ。  
●ブドウ糖でエネルギー補給。

食べやす  
さで人  
気の  
タブ  
レット  
タイ  
プ

ブドウ糖で  
エネルギー補給。

●噛み砕きやすくポケットで溶けない  
タブレットタイプなので携帯に便利!  
●5つの味が楽しめます(梅味、レモ  
ン味、ミックスフルーツ味、ピーチ味、  
グレープ味)



5270005  
塩タブレット5兄弟ポット

●入数:約155粒 ●サイズ:H200×W140×D150mm ●原材料名:ブドウ糖、食塩、酸味料、  
ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認  
の上、お召し上がりください。 ※本品は、熱中症の症状を改善するものではありません。 ※症状が出た場  
合は、すみやかに医師の診断と処方をお受けください。

5274820  
塩タブレット5兄弟

●入数:約198粒 ●サイズ:H330×W240×D40mm ●原材料名:ブドウ糖、食塩、酸味料、  
ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料

気軽に美味しく塩分チャージ。

4種の味で  
すばやく  
塩分補給!

コーラ味、マスカット味、乳酸菌飲料味、  
スイカ味4種の味ですばやく塩分  
補給!美味しく熱中対策!

コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

1017305  
カムカムタブレット  
eco

●内容物:200粒 ●箱入数:10個 ●原産国:  
日本 ●出荷単位:1個

1018640  
カムカムタブレット  
BIG

●内容物:500粒 ●箱入数:6個 ●原産国:日  
本 ●出荷単位:1個 ●アレルゲンフリー

塩分補給  
クエン酸+  
鳴門の焼塩

4種類の味がミックス。

●暑い季節のスポーツやお仕事に!  
●水分補給も一緒にどうぞ。

塩レモン味 塩サイダー味  
塩うめ味 塩ブルーベリー味

5274639  
猛暑de塩飴ボトルミックス

1kg ●原材料名:砂糖、水あめ、食塩、レモン果汁、ブルーベリー果汁、梅果汁/クエン酸、香料、ク  
チナシ色素 ※本品は熱中症の症状を改善するものではありませんので、ご注意ください。

1袋に4種の味が  
入っています。

●汗によって失われる塩分・イオン、  
エネルギーを生み出す糖分を含む塩  
タブレットです。噛むとすばやく溶け、  
汗に近いイオン比率で暑さからカラ  
ダを守ります。塩は、にがりを含んだ  
「天塩」を使用しています。

塩天タブレットが  
リニューアル。味が  
ライチ、キウイ、  
梅、ヨーグルトの  
4種に!

1粒中  
約70mgの  
塩分

ライチ キウイ 梅 ヨーグルト

1018703  
塩天タブレットQu  
※返品不可

500g(約220粒入) ●補給方法: ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。1日約  
14粒~16粒を目安にお召し上がりください。1粒につき水100ccを忘れずに補給してください。  
●原材料名:ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、シロ糖エステル、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味  
料(スクラロース) ●賞味期限:包装紙裏面に記載 ●保存方法:常温

アツイ  
季節の  
おいしい  
補給!

噛んで美味しい!すばやく  
塩分補給できる塩タブレットです。

●噛んですばやく食べら  
れる人工甘味料不使用の  
塩タブレット!  
●一袋で数種類の味が楽  
しめるアソートは、ブドウ、  
ピーチ、グレープフルーツ  
味が楽しめます。  
●水分補給時に食べるこ  
とで、暑さで失われる塩  
分の補給ができます。  
●塩5000mg、クエン酸  
2500mg配合。

5270069  
匠の塩タブレット 500g 3種アソート

500g 3種アソート ●賞味期限:1年

160g(約23袋入)

小袋1袋あたり約50mgの塩分



さわやかな酸味と甘さ  
少しのしょっぱさが  
クセになる。

レモンには、ビタミンC、クエン酸などが豊富に含まれており、一般的には免疫力の増強や美肌効果、疲労回復に効果が期待されるといわれています。そこに塩分を加えた「塩レモン」は、夏の暑さ対策にピッタリです。

- おいしく手軽に塩分とクエン酸を摂取できます。
- 個包装なので衛生面も安心。

1016293

ドライ塩レモン CN3019

※返品不可

160g(約23袋入) ●原材料名:レモン(中国)、砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、食塩/トレハロース、クエン酸、ビタミンC、酸化防止剤(ピロ亜硫酸ナトリウム) ●賞味期限:包装紙裏面に記載 ●保存方法:常温 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

鳴門の焼塩使用

1kg(約200個入)



食べやすくおいしい  
塩レモン味!

- 暑い季節のお仕事に!
- 水分補給と一緒にどうぞ。

1粒中約110mgの塩分

塩レモン味



5270032

塩レモンキャラメル

1kg(約200個入/キャラメルは個包装になっております) ●原材料名:水飴、砂糖、乳等を主要原料とする食品、ショートニング、食塩(鳴門の焼塩)、小麦たん白分解物/ソルビトール、乳化剤、香料、着色料(クチナン) ※一部に乳成分、小麦、大豆を含む。

種無しのソフトタイプ



もっちり食感と甘酸っぱさがやみつきになる

- 種無しのソフトタイプなので食べやすい。
- くせになるもちもち食感。
- たくさん入ってお得なほし梅。

1018630

種なしほし梅

500g袋入り ●賞味期限:180日 ●100gあたりの栄養成分表示:エネルギー:195kcal、タンパク質:2.0g、脂質:0.2g、炭水化物:46.2g、食塩相当量:17.8g ●個包装1個あたりの食塩:0.8g程度 ※1粒あたりの食塩は梅の大きさにより異なります。

もっちり、しっとりの  
贅沢な国産干し梅

種がないので食べやすい



1017434

紀州南高梅 干し梅 200g 袋入り

200g袋入り ●100gあたりの栄養成分表示:エネルギー:175kcal、タンパク質:3.1g、脂質:0.8g、炭水化物:38.9g ●1粒あたりの食塩:0.37g程度 ※1粒あたりの食塩は梅の大きさにより異なります。

ガツンと塩味



スッパしょっぱい、  
国産のカリカリ梅です。

- 暑い季節のお仕事やスポーツに水分補給も一緒にどうぞ



種あり

1014137

熱中カリカリ梅

500g(約40粒入) ●原材料名:梅(国産)、漬け原材料(食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつおぶしエキス)調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん

現場の熱中対策には  
欠かせない商品です!

シーズン商品は毎年品切れ必須です。お早目のご購入をおすすめ致します!



5270056

国産梅3種 ミックスボトル

内容量:約400g ●干梅:約50g 約11袋 カリカリ梅大:約200g 約15袋 カリカリ小梅:約150g 約30袋 ※透明の個包装になります

個包装してあるから  
食べやすいです。



梅酢味... さっぱりした香りが豊かな甘さ



醤油味... 九州醤油の旨みがきいて、ほんのり甘い



山椒味...ピリツとした刺激と香りが口の中に広がる

1018631

ぼりぼり三兄弟(寒干大根)

240g袋入(梅酢味・醤油味・山椒味) ●賞味期限:製造日より120日 ●100gあたりの栄養成分表示:(梅酢味)エネルギー:123kcal、タンパク質:5.0g、脂質:0.3g、炭水化物:25.0g、食塩相当量:6.6g(1粒あたりの食塩:約0.33g) (醤油味)エネルギー:123kcal、タンパク質:5.4g、脂質:0.1g、炭水化物:25.0g、食塩相当量:5.5g(1粒あたりの食塩:約0.27g) (山椒味)エネルギー:131kcal、タンパク質:4.1g、脂質:0.1g、炭水化物:28.4g、食塩相当量:6.3g(1粒あたりの食塩:約0.31g)

ごんじり  
ごんじり梅しそ  
茎わかめ旨塩  
茎わかめ梅しそ  
の4つの味。個装してあるから食べやすい。



1010027

おちゃうけデラックス

540g入り ●原材料名:ごんじり、茎わかめ ●100gあたりの栄養成分表示(ごんじり):エネルギー:130kcal、タンパク質:4.1g、脂質:0.1g、炭水化物:32.0g、食塩相当量:5.6g(1粒あたりの食塩:約0.32g) ●100gあたりの栄養成分表示(ごんじり梅しそ):エネルギー:137kcal、タンパク質:2.2g、脂質:0.3g、炭水化物:31.4g、食塩相当量:4.6g(1粒あたりの食塩:約0.26g) ●100gあたりの栄養成分表示(茎わかめ旨塩):エネルギー:79kcal、タンパク質:1.2g、脂質:0.3g、炭水化物:20.4g、食塩相当量:5.8g(1粒あたりの食塩:約0.33g) ●100gあたりの栄養成分表示(茎わかめ梅しそ):エネルギー:69kcal、タンパク質:2.5g、脂質:0.5g、炭水化物:13.5g、食塩相当量:6.4g(1粒あたりの食塩:約0.42g)

現場/工場/  
学校/施設に

## 熱中症対策をど真剣に考えた誰でも手軽に簡単に使える新アイテム!

高額で買わなかった。手軽にミストを使いたかった。扇風機があるから買わなかった。いまあるテントに。子供の遊び場に。水道が遠くて。などたくさんのお悩みが...

働く人たちが主婦のお声を集めて開発した、ありそうでなかったNEWミスト!お持ちの工場扇/扇風機やテント、フェンス・単管・軒下などに後からでも取り付けられる霧が細かい快適ウォーターミスト新登場!!

現在お持ちの工場扇に簡単に  
取り付けられます。




工場扇用装着ミスト

現在お持ちのテントに簡単に  
取り付けられます。



テント2.5m用装着ミスト

フェンス・壁・軒・単管など、  
どこでも自由に取り付けられます。



現場用装着ミスト

### 簡単装着タイプ ウォーターミスト

#### 1010704 工場扇用装着ミスト

●ミスト3個仕様 全長約10.3m ●付属品:自在クリップ+蛇口セット+分岐蛇口

#### 1010705 テント2.5m用装着ミスト

●ミスト4個仕様 全長約17.5m ●付属品:自在クリップ+蛇口セット+分岐蛇口

#### 1010706 現場用装着ミスト

●ミスト6個仕様 全長約15m ●付属品:自在クリップ+蛇口セット+分岐蛇口

追加オプションでさらにミストが便利

### ウォーターミスト用 追加オプション

#### 1010707 装着ミスト用ミストスイッチ

●色:ホワイト

#### 1010708 装着ミスト用20m延長ホースセット

●商品内容:20mホース+ミストスイッチ1個

装着ミスト用  
ミストスイッチ



装着ミスト用20m  
延長ホースセット



45cmの  
大型羽

工場や倉庫の換気、機械の冷却、  
乾燥・送風などに。

- 大型4枚羽根
- 脚の開閉可能
- 温度センサー付き
- 風量3段階
- 首振角度約80°
- 高さ調整可能



5277110


### 工業用大型扇風機

●質量:6.5kg ●電圧:AC100V、50/60Hz ●消費電力:140/147W ●最大風速:288/333m  
毎分 ●最大風量145/176m<sup>3</sup>毎分 ●首振り角度:80° ●電源コード:2.4m、2Pプラグ  
※消費電力は「強」の値です。

工事現場に

工事現場の熱中症対策に大活躍!

- ノズルがないので目詰まりなし!
- シンプル設計でメンテナンスが簡単。
- 軽量&コンパクトで移動もラクラク!
- ミストの噴霧量をバルブで調整可能!



1150020

### ミスト発生機 簡易移動式ファン型

●サイズ:長さ630×幅680×高さ1750mm ●乾燥重量:28.0kg ●噴霧量:50Hz/0~46cc/  
min、60Hz/0~76cc/min ●風速切り替えスイッチ:1(弱)2(中)3(強) ●水タンク:20ℓ(水道直  
結可) ●電源:単相100V ●定格消費電力:50Hz/0.24kw、60Hz/0.25kw

おすすめの商品

冷感ウエア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識

レンタル



現場用日よけテント

高さ  
3段階  
約290  
約300  
約310  
cm

付属品



収納バッグ




鉄製ベグ8本

### 熱中症対策に。

- 現場用日よけテント2.0m角はじめました。



テント2.5M角用遮光ネット



通気性もよく、横からの日光もこれでひと安心。 ハトメ付き、ヒモなど取り付け部品はついておりません。 別売:M6ボルト付き強力ゴムマグネット。

### 現場用日よけテント

- 重量:約19kg(250×250)約17.5kg(200×200) ●材質:フレーム/スチール、天幕/オックスフォード600D ●付属品:収納バッグ 鉄製ベグ×8本

1010686 W250×D250cm

1014063 W200×D200cm

1014062

### テント2.5M角用遮光ネット

- サイズ:1.7×2.5m ●強力マグネット付 ●ハトメ付(ヒモ別)

### 天幕脱着不要!手軽に設営・収納。

- 半横幕付きで日除け効果UP!
- 高さ5段階調整可(270・262・254・246・238cm)
- 運搬、収納がしやすく使い勝手の良さが魅力

「かんたんウエイト」は下記をご覧ください。



ローラーキャリーバッグ

1018632

工場直送品

納期確認商品

### ワンタッチ日除けテント 2.7m×2.7m

- 収納サイズ:18×18×154cm ●質量:19kg ●材質:天幕/ポリエステル100%・250デニール、フレーム/スチール ●カラー:天幕色/ブルー ●付属品:杭 ●収納:ローラーキャリーバッグ

### イーザーアップ・テント、ワンタッチ日除けテントの風対策用ウエイト。

ウエイト設置完成




説明動画はこちら

※注意※  
・満水時の水袋は必ず立てた状態でご使用ください。  
・寒冷地では凍結により水袋に穴が開く場合がありますのでご注意ください。

ウエイト設置手順



ホースを深めに挿入し注水してください。



ロープ水袋の取っ手に通し、ハトメ同士を結びます。



テント支柱に沿ってウエイトバッグを置きベルトでしっかり固定します。

1018633

工場直送品

納期確認商品

### イーザーアップ・テント用ワンタッチ日除けテント用かんたんウエイト(4個セット)

- サイズ:H610×W270 ●質量:満水時/約10kg(10L)×4 ●材質:ポリエチレン ●カラー:シルバー

### 黒で日射しを強力ブロック! わずか2分の組立て簡単Qセットタープ。

- スタイリッシュなブラックのタープは、遮光率100%、UV-CUT率99%以上。
- その秘密は、屋根生地を黒色、裏側を特殊PU加工しているから。
- 突風時にテント内の空気を外部に逃がすVENT TOPSYSTEMを採用するなど、そのほかの機能も充実。



5279091

### Qセット Black タープ270

- 組立サイズ:約270×270×230/215/151cm ●軒下サイズ:約167/151/88cm ●収納サイズ:約20×20×116cm ●総重量:約9.6kg ●主素材:フレーム/スチール、シート/ポリエステルオックスフォード

かんたん  
組立!!  
すばやく  
日陰が  
作れます!



ローラー  
キャリーバッグ



●女性でもラクラク運べる軽さが魅力のスタンダード・モデル。

「かんたんウエイト」はP30をご覧ください。



説明動画は  
こちら

5270046

工場直送品  
納期確認商品

### イーザーアップ・テント 2.9m×2.9m

●収納サイズ:20×23×130cm●質量:12.6kg●材質:天幕/ポリエステル、フレーム/スチール●カラー:天幕色 ブルー●付属品:杭●収納:ローラーキャリーバッグ

●強度にこだわった設計。多様なニーズに応えるゆったりサイズモデル。

「かんたんウエイト」はP30をご覧ください。



説明動画は  
こちら

5270049

工場直送品  
納期確認商品

### イーザーアップ・テント 2.5m×3.7m

●収納サイズ:28×34×131cm●質量:32kg●材質:天幕/ポリエステル、フレーム/スチール●付属品:杭・シリコンスプレー・天幕取付工具●収納:収納カバー

天幕色 ブルー・ホワイト



収納カバー



横幕設置例(3枚設置した場合)



しっかり日陰を作りたい時に使用!  
横から光が入ってくるのを防ぎます。

1018634

### イーザーアップ・テント用 2.5m用 横幕 (1枚)

●サイズ:H1960×W2300●付属品:ヒモ11本  
★1枚からの販売

ブルー ホワイト

1018635

### イーザーアップ・テント用 3.7m用 横幕 (1枚)

●サイズ:H1960×W3420●付属品:ヒモ12本  
★1枚からの販売

ブルー ホワイト

1018636

### イーザーアップ・テント用 2.9m用 横幕 (1枚)

●付属品:ヒモ10本★1枚からの販売

ブルー

共通仕様  
工場直送品  
納期確認商品  
●材質:ポリエチレン  
●厚さ:100デニール  
使用方法  
フレームに紐で結んで設置してください。




パラソル生地UVカット仕様。



パラソル用スタンドはポールを差し込んで使用する簡単設置タイプ(ペグ穴あり)。



傘の角度を変えて直射日光対策も。



安全PR用の文字入り、反対側と計2ヶ所。

1010709

### 現場用日よけパラソル


●サイズ:ポール下部/直径約32mm、高さ/約1200~2100mm、パラソル全開時/約1750mm

1010710

### パラソル用 折り畳みスタンド

●サイズ:差込口/小直径26mm、大直径32mm、脚全開長/約850mm、ベース/約130mm



● 普段はベンチとして使用でき、熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態や、座面を取り外して担架として活躍する、万一の備えに最適なベンチです。



### 5192040 レスキューボードベンチ

● サイズ: (ベンチ時) W1780×D460×H380mm (担架時) W1780×D430×H81mm ● 質量: ベンチ時/約22.5kg、担架時/約7.5kg ● 対荷重: 約100kg (担架時)/静荷重 ● 材質: 座面/ポリエチレン、脚/スチール+粉体塗装、ベルト/ナイロン、バックル/樹脂

● 熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態になると担架として活躍する。



### レスキューベンチ

● サイズ: (ベンチ時) W1805×D465×H400mm (担架時) W2090×D465×H190mm ● 質量: 約17kg/静荷重 ● 対荷重: 約100kg (担架時) ● 材質: 座面/硬質塩化ビニール、脚/スチールパイプ+粉体塗装、ベルト/ポリプロピレン、バックル/樹脂 ● 付属品: ベルト/長さ約1590mm (バックル部の端から端まで)

5191040 レスキューオレンジ 5191050 ブルー

組み立ては  
工具不要

折りたたんで持ち運び保管ができる。  
約3人掛け。



### 1010687 折り畳みベンチ

● サイズ: (組み立て後): 約W1830×D300×H430mm ● 重量: 約8.0kg ● 材質: 座面/PE樹脂、脚/フレーム/スチール ● 色: ミントブルー

公園など  
屋外でも  
使用できます

再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。



グリーン購入法  
適合品  
再生樹脂  
組み立て式

安全性が高い、  
ケガを防止する  
キャップ。



別売品  
樹脂ベンチ用  
キャップ

● 樹脂ベンチECO用

### エコタイプ 樹脂ベンチ背付きECO

● 材質: 背・座部/再生PVC・ASA、フレーム/スチールパイプメラミン焼付 ● カラー: 背・座部/ブルー、フレーム/白

5190402 幅150cm (W1500×D500×H700/約15kg)

5190403 幅180cm (W1800×D500×H700/約18kg)

組み立て・  
収納が  
簡単

ゆったり座れる  
広座面設計の  
キャンプチェア。



### 1018637 キャンプチェア ハイタイプ CC-HIGH ベージュ

● 材質: フレーム/スチール (エポキシ樹脂塗装)、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム、収納袋/ポリエステル ● 収納時サイズ: 約190×190×870mm ● 座面の高さ: 約410mm ● 対荷重: 約120kg




作業現場や  
外出時に

## 身に付けて熱中症予防

### 注意レベルをお知らせ

熱中症とインフルエンザの注意レベルを自動で切り替えてお知らせします。



温度と湿度をもとに算出した熱中症指数、乾燥指数を表示しています。

### IP54

濡れても安心の防塵・防水です。



### 身に付けられる

取り付けに便利なバンド付です。



注意レベル

バー表示

熱中症指数

温度・湿度  
最高・最低

アラーム

バイブレーション

熱中症 / インフル  
エンザ

自動切替

シリコンカバー付

時計機能

・製造現場  
・建設現場  
・工事現場  
などに



注意レベル

アイコン表示

温度・湿度

アラーム

熱中症 / インフル  
エンザ

自動切替

時計機能

・ベビーカー  
・スポーツ  
・キャンプ  
などに

## ポータブル簡易熱中症計 防塵・防水

### 1017613 Plus バイブレーション機能付

●サイズ:91×44×19mm●製品質量:約55g●付属品:バンド

### 1017614 Basic

●サイズ:86×39×17mm●製品質量:約37g●付属品:バンド

仕様

- 精度 (温度)0~50℃:±1℃  
(湿度)30~90%:±5% それ以外:±10%  
(時計)日差1秒
- 測定範囲 温度:0~50℃ 湿度:20~95%  
熱中症指数:21.1~51.0℃(Plus)  
乾燥指数:1.0~17.3g/m<sup>3</sup>(Plus)
- 最小表示 温度:0.1℃ 湿度:1%  
熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m<sup>3</sup>(Plus)
- 電源 リチウム電池CR2032 1個

●バックライト付



Plus バイブレーション機能付



Basic

2つの指針を  
選択可能

温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。

- 輻射熱を測定可能な黒球付き。
- 2つの指針よりバーグラフを選択可能。  
▶「熱中症予防運動指針」  
▶「日常生活における熱中症予防指針」
- 測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能。
- 警報機能付き。
- 持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属。



5270054

JIS B 7922  
適合(クラス2.0)

## 黒球型携帯熱中症計

●サイズ:60×122×25mm●重量:約70g(電池含む)●電源:DC3Vリチウム電池(CR2032)2個

WBGT 温度 湿度 黒球温度

WBGTランク  
を11のレベル  
バーで表示!

注意/警戒/嚴重警戒/危険の4段階を異なる警告アラームでお知らせ!

- 気温だけでなく、汗のかき方に関する湿度、日射、照り返しなどの輻射熱を取り入れて計算。
- より細かくWBGT値と湿度を表示。
- 三脚に取付けられる専用電池蓋付き。




5275592

JIS B 7922  
準拠(クラス2.0)  
NETIS登録番号  
KT-160019-VE  
WBGT指数測定  
WBGTアラーム  
電池付属

## 黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

●サイズ:W58×D36×H108 ●質量:約65g(電池・アタッチメント含) ●電源:DC3.0V(CR2032電池)



(主な付属品)

- ①カラビナ
- ②吊り下げ用アタッチメント
- ③ヘルメット取付用電池蓋
- ④三脚取付用電池蓋
- ⑤ネックストラップ
- ⑥ドライバー

WBGT 温度 湿度

おすすめの商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識

レンタル

防じん・防水機能 (IP65)付きで様々な環境下での測定が可能

### 注意/警戒/嚴重警戒/危険の4段階を異なる警告アラームでお知らせ!

●熱中症の注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ。●黒球式なので日射や輻射熱も測定。●屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。●インフルエンザ注意レベルを2段階【注意】・【警戒】でお知らせ。



WBGT ... WBGT表示  
TEMP ... 気温表示  
RH ... 相対湿度表示  
Tg ... 黒球温度表示  
※側面のMODEボタンを押して表示切替  
(ローテーションモードにして自動で表示の切替えも可能)



5275580

- JIS B 7922準拠(クラス2.0)
- 防水
- WBGT指数測定
- 防じん
- WBGTアラーム
- 電池付属

### 防じん・防水 熱中アラーム

●サイズ:W60×D33×H112 ●質量:約79g(電池・吊り下げ用アタッチメント・カラビナ含) ●材質:ABS樹脂、PMMA(アクリル)樹脂 ●電源:DC3.0V(CR2032電池)

現場の環境状況を黒球でしっかり計測

### 壁や鉄パイプ、カラーコーンへ設置可能。

- 熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ
- 気温・湿度・WBGTを表示
- あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法



7660000

JIS B79 22準拠

日本気象協会監修

### 現場用黒球付き熱中症計

●本体サイズ:400×310×185mm ●電源:単三電池×2本 ●重量:約1.1kg ●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 ●環境対策:RoHS適合商品 ●計測範囲:WBGT:0℃~50℃、気温:0℃~60℃、湿度:20%~90%(測定範囲外LO/HI表示) ●気温計:精度±1.0℃(気温0℃~60℃)、精度±2.0℃(左記以外) ●湿度計:精度±5%(気温35%~75%)、精度±8.0%(左記以外) ●WBGT:精度±2.0℃ ●製造国:中国

WBGT

- 温度
- 湿度
- 屋内
- 屋外

設置例




WBGT対応立看板

### 立看板で熱中症の危険度を分かりやすくお知らせ!

●専用取付金具で「工事現場用黒球付熱中症計」を簡単に取り付け!

#### 〈熱中症計の取り付け方〉

- ① 金具Cを立看板上部に差し込みボルトで固定します。
- ② 壁掛けパーツBを金具Cにボルトで固定します。
- ③ 熱中症計Aを壁掛けパーツBに取り付けます。



セット 1010175

看板のみ 1010223

工事現場用黒球付熱中症計付

JIS B 7922準拠(クラス2.0)

デジタル湿度計付属

電池付属

納期確認商品


### 熱中症対策立看板

●材質:スチール ●立看板+熱中症計+取付金具セット/看板サイズ全高1600(板面 1400×550)

WBGT対応標識

### 大きな表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ!!

●日本気象協会監修の黒球付熱中症計付き。(5段階LEDライトとWBGT表示) ●吊り下げ標識は取り付けがとても簡単です。また収納時は場所をとりません。 ●表示幕は熱中症計の設置場所に関わらず使用できます。



セット 5279786

標識のみ 5279787

工事現場用黒球付熱中症計付

JIS B 7922準拠(クラス2.0)

デジタル湿度計付属


### 熱中症対策標識

●材質:ターポリン ●標識表示面サイズ 430×280/表示面固定用マジックテープ(裏面テープ貼り)付き

WBGT対応標識


### 防じん・防水仕様の高性能な指標計付き!!

- 防じん・防水機能(IP65)付きで屋内・屋外での作業の安全管理に最適。
- WBGT値(暑さ指数)、熱中症の症状と分類を大きく表示。



付属の「熱中アラーム」をセットします。

- ① 金属裏面テープ付きを標識に取り付けます。
- ② 熱中アラームの裏のフックを取付金具に引っ掛けます。



1016375

防じん・防水熱中アラーム付

デジタル湿度計付属

電池付属

### 熱中症対策標識

●材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●標識サイズ600×300/防じん・防水 熱中アラーム(専用取付金具付き)

### 備えて安心。熱中症予防に強〜い味方!!

●熱中症の具体的な対策と、温度・湿度が一目で確認できるので熱中症予防活動に効果的。



5276090

湿度計付属

### 熱中症対策標識

●材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●標識サイズ 600×300/湿度計サイズφ135



緊急処置  
●550×1400mm  
KNT-NC-002  
2090137



温度・湿度表示  
●550×1400mm  
KNT-NC-003  
2090138




マグネット付  
●550×1400mm  
KNT-NC-004  
2090139




●マグネット  
250×250mm




症状例  
●550×1400mm  
KNT-NC-006  
2090141



マスク熱中症対策  
●550×1400mm  
KNT-NC-008



マスク着用による  
熱中症①  
●550×1400mm  
KNT-NC-009



マスク着用による  
熱中症②  
●550×1400mm  
KNT-NC-010



熱中症  
対策  
システム  
●1800×900mm  
KNT-NC-011

**熱中症指標ランク**


気温(参考)	WBGT 温度	熱中症予防のための作業指針
35℃以上	31度以上	危険
31~35℃	28~31度	厳重警戒
28~31℃	25~28度	警戒
24~28℃	21~25度	注意
24℃まで	21度まで	ほぼ安全

WBGT温度が31度以上では、皮膚温より気温の方が高くなる。熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり、水分を補給する。通常は熱中症の危険性は小さいが、適宜水分の補給は必要である。

熱中症指標ランク  
●1200×900mm  
KNT-NC-012



熱中症にかかったら  
●500×700mm  
KNT-NC-013



熱中症を防ごう①  
(ターポリン)  
●5400×900mm  
KNT-NC-015



熱中症を防ごう②(ターポリン)  
●3800×900mm  
KNT-NC-016

WBGT値と気温、相対湿度との関係

相対湿度(%)	25℃	26℃	27℃	28℃	29℃	30℃	31℃	32℃	33℃	34℃	35℃
10	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
20	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
30	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
40	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
50	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
60	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
70	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
80	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
90	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
100	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0

WBGT値  
●900×900mm  
KNT-NC-014



熱中症を防ごう③  
(ターポリン)  
●3000×1280mm  
KNT-NC-017



WBGT値チェックモニター  
KNT-NC-018

おすすめの商品  
 冷感ウェア  
 ヘルメット取付用品  
 冷却保冷用品  
 応急対策用品  
 水分塩分補給  
 日よけ対策  
 計測器類  
 看板標識  
 レンタル

熱中症対策

たれ幕・横断幕

※社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせ致します。



5276710  
CN1051

●材質:布製 ハトメ穴4ヶ所 (ヒモ付き) ●2200×700

5276720  
CN1052

●材質:布製 ハトメ穴4ヶ所 (ヒモ付き) ●2200×700



5276760  
CN1053

●材質:布製 ハトメ穴6ヶ所 (ヒモ付き) ●700×2400



5276750  
CN1055

●材質:布製 ハトメ穴14ヶ所 (ヒモ付き) ●900×5400

スカイメッシュ横断幕



1016385  
CN1061

●材質:ポリエステル+PVC ハトメ穴20ヶ所 (ヒモ付き) ●840×3600



●数値マグネット付き (赤/白) 21枚



WBGT値の数字はデジタル式マグネット (赤/白) です。数値マグネットを表裏を貼り替えて数字を完成させてください。

5279785 デジタル数字式  
熱中症予報表示板

●カラー鋼板/600×900 ●数値マグネット付き [HR-307]の単独販売商品

掲載例



1010742  
熱中対策マニュアル CN01

●材質:コート紙 ●(B6) 182×128



機能的な形状で取り付けは  
とても簡単!!

3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリエード用・単管用の使い方は3通り。

[WBGT値]が表示される熱中症計とあわせてお使いください。

作業場所の近くに設置しておけば、お手元の熱中症計に表示されたWBGT値と照らし合わせて、その時の熱中症予防の行動指針が確認できます。

1016384

吊り下げ型標識

熱中症対策つるしっこ SK-582

●材質:ポリエチレン(0.5mm厚) ●670×350



気温 (参考)	WBGT値 (算出値)	熱中症予防のための行動指針
35℃以上	31℃以上	危険 熱中症の危険度が非常に高い。
31~35℃	28~31℃未満	厳重警戒 熱中症の危険度が極めて高い。熱中症の発生が頻りに見られる。作業する場合は涼しい場所へ移動し、作業を中止し、水分をこまめに補給する。
28~31℃	25~28℃未満	警戒 熱中症の危険性が高くなるので、積極的に休憩をとる。水分をこまめに補給する。
25~28℃	21~25℃未満	注意 通常は熱中症の危険性は小さいが、適度な水分・塩分の補給は必要である。
21~25℃	21℃未満	確保安全

5276073  
熱中症指標ランク CN1006

●材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●600×900 [HR-307B]の単独販売商品



5276071  
熱中症対策標識 CN1004

●材質:SCボード ●600×450 [HR-307]の単独販売商品

ご好評をいただいているシリーズに、録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで固定音と録音再生の2モードで使用できます。



7218710

音声標識熱中症予防 電池付属

シリーズ SR-71 焦電型遠赤外線感知音声警報センサー

●電池・単管取付金具付き

検知エリア内に人が入ると、人体より発する遠赤外線センサーが検知し、女性の音声でメッセージを伝えます。

※検知エリア内に人がいても、静止した状態でセンサーは検知しません。

※検知体 気温等によって検知距離は変化します。

※本体は防滴構造になっています。(防水ではありません)

※取り扱いは説明書をよく読んでお使いください。

センサー	焦電型遠赤外線センサー
本体	ABS樹脂
使用電源	単3電池4本 (DC6V)
電池寿命	1日平均100回作動で1ヵ月
最大音声出力	約75デシベル
最長録音時間	約20秒 (録音再生の場合)
質量	1.2kg (電池含む)
付属品	電池・単管取付金具

●検知エリア

●単管手すり設置例(裏面)



水平展開角度 約38度

〈別売オプション〉

■専用三脚(別売)を使った設置例



7218980

SR-98 ●三脚のみ(標準は含まれません)

●アルミ製

■別売ACアダプター

7218910

SR-91 コード長さ 1560mm



5279788

熱中症対策 のぼり旗のみ  
※社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせください。


のぼり旗 CN1054

●材質:布製(ポンジ)●1800×450

熱中症対策  
のぼり旗 KNT

●材質:布製(ポンジ)●1500×450

■伸縮ポールのみ




6960044

のぼりポール

●1610~3000、約φ20



KNT-NC-033




KNT-NC-034




KNT-NC-035



KNT-NC-036



KNT-NC-033R



KNT-NC-034R



KNT-NC-035R



KNT-NC-036R  
(KNT-NBR-109R)

■のぼり旗用ウェイトのみ



7286959

695-W

●材質:ポリエチレン  
●W360×D360×H205  
●注水時14kg



熱中症対策ポスター

社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせください。

5276512

CN11

●材質:コート紙●(B2)728×515

5276513

CN12

●材質:コート紙●(B2)728×515

5276514

CN13

●材質:コート紙●(B2)728×515



5279803

CN15

●材質:コート紙●(B2)728×515



5276515

CN14

●材質:コート紙●(B2)728×515

# 最先端のVR技術の活用により 工事現場での安全教育の課題を解決！



## VR事故体験安全教育



## VR system 20 situations

死亡災害要因の上位を占める  
20の事故をリアルに“体感”

VR事故体験・安全教育 LookCa (ルッカ)は実際に発生した死亡事故の多い状況を再現した20のシチュエーションを体験することができます。



## 13 AED取扱い方法・熱中症

緊急時にAED操作が出来る様に取扱い方法をVRで再現しております。

※当コンテンツでは熱中症災害でのAED使用を想定しております。



### 01 墜落災害

建設業において、死亡事故の要因の第1位は墜落・転落事故です。「墜落災害」では足場での作業における危険を再現しています。



### 02 飛来・落下災害

建設用クレーンによる上下作業に於いて、玉掛作業時の安全確認の重要性を再現できます。



### 03 土砂崩壊災害

地山の事前調査を怠り、安全対策を講じていない現場を再現しています。



### 04 重機接触災害

三大災害の一つである重機による事故を再現。ここではバックホウによる接触事故を体験出来ます。




### 05 重機巻き込み災害

三大災害の一つである重機による事故を再現。ここではロードローラーによる巻き込み災害を体験出来ます。



### 06 曳船ロープ激突災害

海上作業に於ける曳船ロープの破断事故を再現しています。



### 07 電動工具切創災害

電動工具の危険性を軽視し、作業にそぐわない物を使用したことに起因する事故を再現しています。



### 08 可搬式作業台転落災害

「この高さなら大丈夫だろう…」と安易な認識により起った事故を再現しています。



### 09 橋梁墜落災害

高所作業への慣れによる不安全行動に起因する事故を体験出来ます。



### 10 トンネル崩落災害

トンネル掘削工事現場に於いて、切羽の崩落の危険性を体験出来ます。



### 11 高所作業車の横転・挟まれ災害

高所作業車における事故を再現。その中でも事故が多い転倒・挟まれ事故を体験出来ます。



### 12 開口部転落災害

開口部の危険性-ながら作業による災害を再現しております。



### 14 溶断火災

建設現場における火災を再現。炎と煙の危険性を体験出来ます。



### 15 工事規制帯への衝突

道路工事における危険性を再現。作業員目線・運転者目線で工事規制帯侵入事故を体験出来ます。



### 16 クレーン横転

クレーン作業における横転事故を再現。アウトリガーの重要性を確認出来ます。



交通事故体験コンテンツ  
交通事故をVRで再現。  
日常の運転での注意力の向上や  
安全運転教育に役立ちます。

事故件数の多い交差点内や駐車場内での接触事故や近年増加傾向にある、ながらスマホによる衝突事故を実写にてリアルに体験出来ます。



### 17 駐車場事故編

駐車場内での接触事故を再現しております。



### 18 右折事故編

交差点内での右直事故を再現しております。



### 19 左折事故編

交差点内での左折巻き込み事故を再現しております。



### 20 ながらスマホ事故編

運転中のながらスマホによる衝突事故を再現しております。



## 製品の特長

短時間で事故の被災者としてVRで事故を体験します。  
体験後、なぜ事故が起きたのか検証、再発防止策を教育します。  
※コンテンツは1本あたり2〜3分程度です。

商品の構成はヘッドマウントディスプレイとヘッドフォンのみ。  
インターネットに接続したり、PC接続が不要です。

現場でもどこでも手軽に持ち運びでき、  
簡単操作で体験できます。

LookCaの名称は  
(Look Around:見渡す+ Look Construction Accidents:建設事故を見る) に由来します。

## 商品構成

- ① SKYWORTH 本体
  - ② ヘッドフォン※
  - ③ ヘッドバンド
  - ④ 付属品: クロス充電アダプタ USBケーブル
  - ⑤ 不織布マスク(30枚)
  - ⑥ VR事故体験・安全教育『LookCa』取扱説明書
- ※ヘッドフォンは写真と形や色が異なる場合がございます。



クラウドで  
環境データ  
管理

レンタル専用



親機(Gateway)



WBGT計測器



ガードウォッチ  
(腕時計端末)

その他センサー



風速センサー

投入式  
水位センサー

熱電対温度センサー  
(養生内外温度管理)

屋外用湿度  
センサー

超音波式  
レベル計

濁度センサー

WBGTの他、風向風速、雨量、温湿度、水位などに対応(センサー別途必要)

親機とセンサー間はLoRa無線で長距離対応

- 複数のセンサーデータを1つのシステムで一括管理
- 多種多様なセンサー
- ソーラー対応(別途ソーラー電源ユニットが必要)
- 個人データも腕時計端末で可能
- データはサインージに表示可能(別途費用)

WBGT 温度 湿度 屋外 心拍 風向風速・水位・雨量などの各種センサー対応

- 1015906 GuardNAVI Gateway(通信費込)
- 1015907 GuardNAVI WBGT計測器



親機(Gateway)



WBGT計測器

<計測項目>

WBGT	温度
照度	湿度

- 1015906 GuardNAVI Gateway(通信費込)
- 1015910 GuardNAVI 腕時計型端末



親機(Gateway)



ガードウォッチ(腕時計端末)

<計測項目>

光学式心拍
皮膚表面温度
位置情報(GPS)
転倒

Guard NAVI

親機(Gateway)

商品CD	1015906
通信方式	センサー⇔制御部: LoRa 制御部⇔クラウドサーバ: LTE (docomo)
通信距離	センサー⇔制御部: 見通し約1km
環境試験	IP67
動作温度	-40℃~+60℃
動作湿度	95%以下(但し、結露、氷結なきこと)

入力電源	AC100V/DC12V
質量	Gateway: 約1.4kg PoE電源: 約2.3kg
外形寸法	Gateway: W185mm × H265mm × D100mm (突起物除く) PoE電源: W176mm × H269mm × D65mm (突起物除く)
消費電力	(最大) 30W

WBGT計測器

商品CD	1015907
データ送信間隔	6分
外形寸法	W153mm × H334mm × D103mm
試験項目	WBGT、温度、湿度、照度
環境試験	IPx4
使用温度	-20℃~+50℃ (但し、結露、氷結なきこと)
電源	色素増感太陽電池+一次電池
質量	約790g

ガードウォッチ(腕時計端末)

商品CD	1015910
データ送信間隔	3分
外形寸法	W45mm × H45mm × D13mm (バンド部除く)
計測項目	光学式心拍、転倒、皮膚表面温度、位置情報(GPS)
使用温度	-10℃~+60℃(但し、結露、氷結なきこと)
電源	二次電池(3分送信で約12時間) USB
質量	約45g

近隣への環境データ開示

- SDカードに記録(CSVファイル)
- WBGTのセンサー以外にも騒音振動、風向風速、雨量に対応(別途費用)
- 2個のLED回転灯が搭載で、警戒値を超えると回転で現場状況見える化
- ソーラー対応(別途費用)

WBGT 温度 湿度 屋外 風向風速・水位・雨量にも対応

- 1013989 環境マルチ表示機
- 1013988 WBGT[JIS準拠]測定器(環境マルチ表示機用)

上記Guard NAVI(腕時計)と一緒に使用する事で現場内の環境データ+個人のデータが計測でき、熱中症対策の質を高める事が出来ます。

環境マルチ表示機

商品CD	1013989
表示項目	騒音(瞬時値・L5)/振動(瞬時値・L10) 雨量、風向・風速(瞬時値・10分平均) WBGT(指数・黒球温度・湿球温度・温度・気温)
データ保存方法	SDカードに保存(CSV形式) 騒音(Max・L5・Leq)/振動(Max・L10・Leq) 雨量(10分間雨量・60分間雨量) 風向・風速(Max・瞬時値・10分平均) WBGT(指数・黒球温度・湿球温度・温度・気温)
外形寸法	W830mm × H610mm × D135mm
環境試験	IP33程度
使用温度	-10℃~+60℃
電源	AC100VまたはDC12V
消費電力	最大8.8W
質量	約13kg(回転灯・取付金具含む)

WBGT値  
以外も  
SD記録  
レンタル専用



環境マルチ表示機



WBGT計測器

その他センサー



騒音振動計

超音波式風向風速計

雨量計

WBGTの他、騒音振動、風向風速、雨量に対応している表示機  
(センサー別途必要)

おすすめの商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識

レンタル

全国62拠点のネットワーク

北海道ブロック

札幌営業所	〒007-0826 北海道札幌市東区東雁来6条2丁目3-55	TEL 011-788-0066
函館営業所	〒041-0824 北海道函館市西桔梗町860-12	TEL 0138-49-8265
帯広営業所	〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-12	TEL 0155-61-2211
旭川営業所	〒079-8420 北海道旭川市永山10条3丁目107-2	TEL 0166-49-2026
釧路営業所	〒084-0913 北海道釧路市星が浦南1丁目1-17	TEL 0154-54-0301
苫小牧営業所	〒053-0001 北海道苫小牧市一本松町15-19	TEL 0144-52-0600

北東北ブロック

青森営業所	〒030-0142 青森県青森市大字野木山口164-48	TEL 017-739-7077
八戸営業所	〒039-1113 青森県八戸市西白山台5丁目13-11	TEL 0178-27-6450
盛岡営業所	〒028-3621 岩手県紫波郡矢町広宮沢第4地割376	TEL 019-698-3710
大船渡営業所	〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字中道下22-2	TEL 0192-21-4611
一関営業所	〒021-0821 岩手県一関市三関字神田140番地1	TEL 0191-34-6071
秋田営業所	〒010-1415 秋田県秋田市御所野湯本1丁目1-4	TEL 018-829-1444

南東北ブロック

仙台営業所	〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8-5	TEL 022-388-7329
古川営業所	〒989-6135 宮城県大崎市古川稲葉瀬/樂83	TEL 0229-24-3830
石巻営業所	〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字下待井1-1	TEL 0225-86-5181
山形営業所	〒990-2316 山形県山形市大字片谷地464	TEL 023-689-0266
庄内営業所	〒998-0875 山形県酒田市東町1丁目13-3	TEL 0234-26-4640
福島営業所	〒960-8163 福島県福島市方木田字北谷地16-3	TEL 024-544-6550
いわき営業所	〒971-8182 福島県いわき市泉町滝尻字亀石町2-63	TEL 0246-75-2212
相双営業所	〒979-2522 福島県相馬市日下石一北田331-1	TEL 0244-37-7280

北越ブロック

新潟営業所	〒950-0148 新潟県新潟市江南区東早通1丁目2-14	TEL 025-383-1110
中越営業所	〒940-0871 新潟県長岡市北陽1丁目209-5	TEL 0258-25-6910
上越営業所	〒942-0052 新潟県上越市上源1-277-1	TEL 025-539-5785
富山営業所	〒930-0873 富山県富山市金屋555-17	TEL 076-439-2730
金沢営業所	〒924-0057 石川県白山市松本町1733-1	TEL 076-275-6855
福井営業所	〒910-1135 福井県吉田郡永平寺町松岡室23字1番地1	TEL 0776-61-3626

関東ブロック

水戸営業所	〒311-4153 茨城県水戸市河和田町3358-1	TEL 029-309-5031
つくば営業所	〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東18-4	TEL 029-839-5201
宇都宮営業所	〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地3番地14	TEL 028-678-5448
群馬営業所	〒370-0304 群馬県太田市新田町105-313	TEL 0276-30-9100
埼玉営業所	〒339-0034 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保866-1	TEL 048-791-7522
西埼玉営業所	〒355-0137 埼玉県比企郡吉見町大字久保田2435-6	TEL 0493-53-1900
千葉営業所	〒290-0170 千葉県市原市うるいで南5丁目2-5	TEL 0436-76-7281
西千葉営業所	〒277-0863 千葉県柏市豊四季11-6	TEL 04-7197-5590
東京営業所	〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目6-11ノルドビル4F	TEL 03-5826-1321
西東京営業所	〒192-0919 東京都八王子市七国3丁目55-2	TEL 042-632-5241
横浜営業所	〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町637	TEL 045-938-5520
湘南営業所	〒259-0141 神奈川県足柄上郡中井町遠藤146	TEL 0465-80-2781
京浜営業所	〒210-0026 神奈川県川崎市川崎区堤根39-12	TEL 044-201-9073

中部ブロック

松本営業所	〒390-1131 長野県松本市大字今井字松本道7160-2	TEL 0263-85-3255
岐阜営業所	〒501-2115 岐阜県山県市大字梅原2951-1	TEL 0581-23-2590
静岡営業所	〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島1492-1	TEL 054-203-8600
名古屋営業所	〒498-0066 愛知県弥富市桶2丁目7-2	TEL 0567-43-6445
豊田営業所	〒471-0849 愛知県豊田市美山町4丁目8-3	TEL 0565-63-5135

関西ブロック

滋賀営業所	〒520-0357 滋賀県大津市山百合の丘2-2	TEL 077-598-8088
京都営業所	〒617-0833 京都府長岡京市神足雲宮8番地1	TEL 075-950-2061
大阪営業所	〒581-0845 大阪府八尾市上之島町北6丁目20-1	TEL 072-990-2870
阪神営業所	〒555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃4丁目9-7	TEL 06-6195-1421
神戸営業所	〒651-2332 兵庫県神戸市西区神出町北手中357	TEL 078-964-2851
奈良営業所	〒630-8431 奈良県奈良市窪之庄町15-1	TEL 0742-64-9035
和歌山営業所	〒649-6321 和歌山県和歌山市布施屋908-5	TEL 073-497-8020

中国四国ブロック

岡山営業所	〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾783-3	TEL 086-293-3585
広島営業所	〒731-0211 広島県広島市安佐北区三入5丁目16-9	TEL 082-810-5630
香川営業所	〒762-0012 香川県坂出市林田町字東下所155-1	TEL 0877-57-3055
高知営業所	〒781-0112 高知県高知市仁井田4481-1	TEL 088-837-3060

九州ブロック

福岡営業所	〒811-0102 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字寺浦259-3	TEL 092-940-5200
北九州営業所	〒800-0304 福岡県京都市都対田町鳥越町1-42	TEL 093-435-3400
佐賀営業所	〒840-2221 佐賀県佐賀市東与賀町下古賀1360	TEL 0952-34-7025
長崎営業所	〒856-0844 長崎県大村市溝陸町412番地1	TEL 0957-46-3671
熊本営業所	〒861-8035 熊本県熊本市東区御領5丁目10-8	TEL 096-213-9733
鹿児島営業所	〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町15-2	TEL 099-210-4091
沖縄営業所	〒901-0224 沖縄県豊見城市字与根50番地65	TEL 098-996-2760

本支店営業課・イベント課 〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目6-11ノルドビル2F TEL 03-5579-9381

建築課 〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目6-11ノルドビル2F TEL 03-5826-1342

仙台情報サポートセンター 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目9番地9 TEL 022-352-4831



《 本 社 》 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8番地の5

仙台銘板ホームページ  
https://www.s-meiban.com/



EC事業部   
https://www.meiban-online.com/shop

