

熱中症 対策

カタログ

2026

HEATSTROKE
COUNTERMEASURE
CATALOG

講師：株式会社仙台銘板 熱中症アドバイザー修了者(環境省後援)


無料

出張! 熱中症講習

熱中症ゼロへ
~知って覚えて実行する~

「熱中症予防」に対する(株)仙台銘板の取り組み

建設業では、春から夏にかけて熱中症による死傷災害が他業種に比べ多く発生しています。温暖化の影響で年々気温が上昇する中、弊社では「**熱中症=労働災害**」と捉えています。業界を問わず、過酷な環境下で働く皆様の熱中症による死傷災害を少しでも減らすため、弊社は「**熱中症予防声かけプロジェクト**」に賛同し、**環境省後援の「熱中症アドバイザー」**資格を取得した修了者による現場での啓蒙活動に力を入れています。



株式会社仙台銘板は、熱中症予防声かけプロジェクトに賛同しております。

hitosuzumi.jp



当社アドバイザーによる活動の様子



お客様のご要望に応じて、内容を調整いたします

本社・営業所・現場単位で承ります!

お気軽にお問い合わせください



Contents 目次



- 熱中対策バンド
- 水分・塩分補給

- コードレスファン
- 冷却ベスト

など

おすすめ商品



P.2 -



- インナーウェア
- ベスト

など

冷感ウェア



P.9 -



- 防暑たれ
- 日よけツバ

- 汗取り帯
- 冷感キャップ

など

ヘルメット取付用品



P.11 -



- 冷却ベルト
- 冷却スプレー・ジェル
- 瞬間冷却材・保冷温庫・製氷機・ジャグ

- 氷のう

など

冷却・保冷用品



P.13 -



- 熱中症対策キット
- 虫よけ・駆除・虫刺され対策用品
- 熊撃退スプレー

- カード型温度計
- ヘビ撃退スプレー

など

応急対策用品



P.18 -



- アイスラリー
- ゼリー
- 飴・キャラメル

- 塩分補給タブレット
- 梅

など

水分・塩分補給



P.22 -



- テント

- ベンチ

など

日よけ対策



P.28 -



- 黒球付き熱中症計

など

計測器類



P.31 -



- 熱中症対策看板・標識・たれ幕・横断幕・のぼり・表示板・パネル

など

看板・標識



P.33 -



- VR事故体験安全教育LookCa
- 環境表示機

など

レンタル



P.36 -

POLA MEDICAL

熱中症リスク判定AIカメラ

カオ  カラ

国土交通省新技術情報システム

NETIS:KT-240046-VE




わずか **3秒**で 暑熱リスクを 可視化

AIカメラで顔色や表情等から熱中症リスクを早期発見

熱中症管理を変える3つの特徴

1 AIによる高精度の顔分析

専用に学習したAIにより顔画像から体調不良状態を解析し、外部の暑さ指数情報と統合して熱中症リスクを推定します。



2 手軽な設置で簡単測定

工具不要で、専用タブレットを設置し電源を入れるだけで測定できます。

※単管に取り付ける際は、付属の工具をご使用ください。




3 手軽な設置で簡単測定

リスク結果は一元集約され、手元のパソコンやスマホでいつでも履歴確認が可能です。現場の啓蒙活動に活用ができます。



熱中症リスクを4段階で分かりやすくお知らせ

低 ←————→ 高



※本機器は熱中症のリスク要因（疲労・寝不足・発汗等）をもとに注意を促すものであり医学的な診断を行うものではありません。
※画像はイメージです。実際の表示と多少異なります。

New

体の冷却から運搬まで、これ一つで迅速対応

熱中症救護袋



軽量

防水

熱中症には迅速な
体温冷却が必要です！

すばやく対応

- 重さわずか2.0kgで女性でも持ち運びが簡単
- 収納袋がそのままバケツに変身
- 誰でもすぐに展開できる簡単設計

すばやく冷やす

- 水道水を入れるだけで即座に全身冷却開始
- およそ10分で体温を約2℃下げる冷却効果
- 氷不要でどこでも冷却が可能

すばやく搬送

- 担架機能一体型で移し替え不要
- 排水ファスナー解放で一気に水を排水
- 冷却したまま救急車へスムーズな引継ぎ

収納袋



バケツとして利用可能



実際の使用イメージ



1020810

熱中症救護袋NB-001

仕様

使用サイズ	1960×580×30mm
収納サイズ	700×550×60mm
重量	2.0kg
材質	ナイロンPVC
必要水量	80~130ℓ
耐荷重	100kg

おすすめ商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識

レンタル



暑熱による身体リスクをお知らせする時計型ウェアラブルデバイス

- 2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出。
- 身体のリスクが高まると言われている深部温度37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知し、着用者に水分補給や休息を促します。



TFT-LCDフルカラー液晶ディスプレイ

バックライト無し、省電力ディスプレイ。目付、時刻が一目でチェック可能。

音・光・振動で身体のリスクを事前にお知らせ

騒がしい場所などで使用しても気づきやすい3つの通知方法。

充電式 リチウムポリマー電池採用 & ON/OFFスイッチ

350mAh

1日8時間使用で最長約60日間(満充電時)。使い慣れた充電方法により充電が楽。充電端子の形状もよく1シリーズ使用可能。

適度な環境でも使用出来る
タフネス設計

IP67

汗ばきやすい雨天時や水を使用する環境でも高い防塵・防水性能。

外気温度と皮膚温度を測定する2つのセンサー

×2

2つのセンサーを使用することで、使用環境に問わずより正確に検知が可能。

通気性の良いベルトで快適

通気性がよく、暑かた軽減可能なスポーツベルト。

センサー数	2つ(外気温度、皮膚温度)
リスク検知温度	37.8℃(深部体温)
検知間隔	正常時90秒に1回 異常検知時 10秒に1回
ON/OFF 機能	切替スイッチあり
稼働日数	1日8時間使用で最長約60日間(満充電時) ※但し使用環境によって異なります。
通知方法	音・光・振動 【通知パターン】 正常時:音なし、光緑点滅、振動なし 検知時:音あり、光赤点滅、振動あり
	【その他パターン】 電池残少:光ゆっくり赤点滅 電池切れ:無点灯

1020467

熱中対策バンド® [I-BOW® DIGITAL(アイボウ デジタル)]

- サイズ:W38×H12.5×D53mm、ベルト:フリーサイズ(調節可能)
- 素材本体:ABS、ベルト:シリコン(スポーツベルトタイプ)
- モニター:TFTLCD(フルカラー液晶ディスプレイ)26×25mm●重量:約40g
- 防水・防塵性能:IP67※●アラーム音量約70db※
- 電池:リチウムポリマー電池 350mAh(充電可・交換不可)●充電回数:約400回迄
- 充電時間:約40~60分●付属品:充電用USBケーブル
- ※製品改良に伴い予告なく仕様・外觀などを変更させていただく場合があります。



装着者の情報をリアルタイムで確認できるウェアラブルデバイス。

生体データが、安全のミカタ。



いつでも、どこでも、
つかいやすいインターフェイス

暑熱作業リスク管理

体調管理

転倒検知

1021154

Smartfit

レンタル専用

本体サイズ	38×45×17mm
バッテリー	リチウムイオン電池
充電器	4pin pogo 1ピン(専用品)
防水・防塵	IP67相当
動作環境	0~60℃
連続稼働時間	約15時間



リアルタイム リスクを見る化してアラート通知

通知されるリスク情報 暑熱作業リスク 体調変化 転倒

高リスク作業者をリスク別に表示 全体の暑熱作業リスクを3段階で区分表示

リスクの程度を視覚的に把握できる、使いやすいインターフェイスです。

- 暑熱作業分析

体調分析

環境分析

レポート出力・解析サービス

安心・安全な企業活動をサポートします

コンパクト
収納

水道・電源がない場所で使える、
コードレスミストファン。

1020932

コードレスミストワークファン スカイブルー

●サイズ:本体(バケツの上に置いた状態)約400×370×710mm、(バケツに収納した状態)約400×370×355mm ●稼働時間:約5.5~9.5時間(首振りOFFの場合最大17時間稼働) ●充電時間:約3時間 ●バケツ容量:23L ●重量:5kg(うちバッテリー750g)

CORDLESS / PORTABLE

MIST WORK FAN BLUE

ミストワークファン ブルー

首振り機能つきで広範囲を冷却



24V

バッテリー出力

9.5H

最大稼働時間

5.5L/H

最大ミスト噴霧量

バッテリー稼働でどこでも使える



2種類の給水方法 (ポンプ・水道直結)


ポンプ

バケツの水をポンプで給水。



水道直結

水道からホースに繋いで給水。 ※水道直結時はミストスイッチはOFF



コードレス仕様

ポンプの給水方法を選択すれば、完全にコードレスの状態でも場所を選ばずお使いいただけます。



バケツに収納して保管時もコンパクト



おすすめ商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分・塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識

レンタル

5

タフな充電式
ミストファン

大容量バッテリーで長時間稼働が可能な充電式ミストファン。
・連続運転6~24時間
・重さ2.7kgで携行性良好

AirRevolution MIST FAN

1020158

エアレボリューションミストファン

●稼働時間:約6h~約24h ●サイズ:(収納時)H334×W317.5×D178.5mm、(組み立て時)H607mm ●水タンク容量:最大11L ●重量:約2.7kg ●機能:自動首振り(左右45度/90度)、ミスト量3段階、風量4段階 ●付属品:充電器(USB-C)、リモコン(電池付)





ペルチェ素子と電動ファンのW冷却システムでより過酷な労働環境下において、最大効果を発揮!

1019065


ヘルチェ付空調ファン クロスファンEx40 スターターキット

- 送風だけで冷却する従来のファンとは異なり、服内を循環する空気を冷やし、さらに直接接触により涼しさを体感できます。
- 標準規格の穴径90φの作業服に対応しています。



2025年モデル

送風×冷却プレート
ペルチェ式システム搭載



スターターキットセット内容

- ・ファン×2
- ・リチウムイオンバッテリー×1
- ・接続ケーブル×1
- ・充電用ACアダプター×1
- ・充電用ケーブル×1
- ・バッテリーポーチ×1

装着イメージ ※装着用の服は別売りです。

※2026年モデルの販売に伴い生産終了予定になります。
※仕様上、製品外観は予告なしに変更する場合がございます。

2025年モデル

連続稼働時間 約4時間

充電時間 約3.4時間

1020001
クロスファンEx40用
バッテリーキット

バッテリーキットセット内容

- ・リチウムイオンバッテリー×1
- ・充電用ACアダプター×1
- ・充電用ケーブル×1



40℃環境でも冷却能力を発揮し、作業の安全性を損なわない
-身に着けるエアコン-



推奨首回りサイズ



330~430mm(前面のバンドをお好みの位置に調整可能)

- 簡単装着で極冷却、ウェアラブルエアコンの新ラインナップ
- 暑熱環境下での冷却力を維持しつつ、冷却ネック部と熱交換部の一体化を実現。
- 作業時の機動性や安全性が向上し、コンパクトで快適な使い心地が可能となったため、動きの多い建設、物流、サービス業など幅広い作業者におすすめの製品です。
- 頸動脈を狙って効率的に冷却・加熱

電源	バッテリー駆動	充電電池	リチウムイオン電池
機能	3段階出力パワー制御 (Low / Medium / High Power)	保管温度	5~40℃
	2モード制御 (冷却 / 加熱)	使用環境	5~40℃
	ライトグレー		
色			
外形寸法	ネック部 約150×196×91mm	質量	ネック部 300g
	リモコン 約99×35×23mm		リモコン 50g
	バッテリー 約108×80×29mm		バッテリー 300g
使用時間	2~7時間(環境温度によって変わります)	充電時間	2~3時間

1020008
ウェアラブルエアコン WA-N6R4B202

サイズ : ネック部: 99mm(H)×151mm(W)×182mm(D)
本体部: 41mm(H)×100mm(W)×23mm(D)

冷たい水が
体中を駆けめぐる快感!

少量の水と専用ボトルを差し込み、冷水がチューブを循環！
体をクールに冷やす！

- 簡単3ステップで体を冷やす。
- 専用ボトル「アイスマンチャージボトル」で性能・装着性UP!
- ハーネスの使用が可能です。
- アイスドリップコントロール方式で猛暑時でもチャージボトル1本で最大4時間は使用可能です。
- ポンプを外すことなく手洗い可能です。洗濯機での洗濯も可能になりました。



使用方法

3 STEP 簡単3ステップで体を冷やす

- 1** 背中中のタンクに冷水を約200ml入れる
- 2** 背中中のタンクに凍ったチャージボトルを入れる
スライド式採用でチャージボトルの出し入れが簡単に!
- 3** **バッテリーON!**
バッテリー前面収納で操作もしやすい



保冷剤収納ポケットに保冷剤を入れることで冷却能力UP



洗濯ネットに入れての洗濯機の使用が可能
※バッテリー・ポンプ部を外し、漂白剤は使用しないでください

1021160

アイスマンPRO-XIIIセルマックス

ウエア仕様 ●ウエア素材 表地:ポリエステル 100% 裏地:ナイロン 88%, ポリウレタン 12% ●タンク材質:TPU
●保冷仕様部:PEVA・PE綿・スポンジ ●冷却ホース:シリコーンゴム(カラー:ブラック) ポンプ仕様 ●定格電圧:DC7.4V
●無負荷電流:200mA未満 ●負荷電流:380mA未満 ●流量:470~550ml/min バッテリー仕様(リチウムイオンバッテリー) ●電池電圧3.85V ●寸法:109.5mm×65mm×11.5mm ●電池容量5,000mAh ●重量約132g ●タイマーモード搭載1:連続, 2:20秒作動-45秒停止, 3:20秒作動-1分30秒停止 ●充電時間:約2時間30分 ●携帯ワイヤレス充電:15W(MAX) ●バッテリー使用時間の目安(5,000mAh) 1:連続:約11時間, 2:20秒作動-45秒停止:約30時間, 3:20秒作動-1分30秒停止:約40時間 ●付属品充電ケーブル×1 モンスターマックス5.0×1 モンスターマックス保冷剤×1取扱説明書

※スマホ供給用のケーブルは付属していません。
※ACアダプターは付属していません。

新素材PCM
26℃を維持

インナー感覚で手軽に使用できる



MW 男女兼用

氷水	冷凍庫	冷蔵庫
45分	90分	120分

1020002

アイスマンPCMベストII
ICM-PV2-BK

フリーサイズ:S~5L相当
素材:表地TPU 新素材PCM(冷却素材)
猛暑時でも約2時間の冷感が続きます。



首を面で冷やす

水路冷却シート式で首元を面で冷却!

アイスマン ウォーターマグナム2

※アイスマンオプション品です
●炎天下での長時間作業時に首の後ろの日焼けと熱中症を予防します。



1021159 シルバー / 1021158 ピンク / 1021157 ゴールド

おすすめ商品
冷感ウエア
ヘルメット取付用品
冷却・保冷用品
応急対策用品
水分・塩分補給
日よけ対策
計測器類
看板標識
レンタル



暑く過酷な環境下で働く人を考えた
効率的な水分補給設計

- 法人専用のゼロカロリー熱中症対策飲料です。
- 発汗時に失われる塩分と鉄分の補給におすすめ。
- 食塩相当量0.1g/100ml[厚生労働省推奨値換算]

(24本入)●原材料名:食塩(国内製造)/酸味料、香料、塩化K、甘味料(ステビア、スクラロース)、ナイアシン、酸化Mg、ピロリン酸鉄、ビタミンB6●果汁含有量:無果汁

DAKARA PRO
ダカラ プロ

暑く過酷な環境下で働く人を考えた
0カロリー水分塩分補給飲料



1018586

箱売り ※返品不可

サントリー
DAKARA PRO
500ml

熱中症
対策商品



飲みきりサイズ
280ml新登場!!



1021153

箱売り ※返品不可

サントリー
DAKARA PRO
280ml

熱中症
対策商品



ナチュラル
ミネラルウォーター。



1018590

箱売り ※返品不可

サントリー
天然水
550ml

水分補給
商品

(24本入)●原材料名:水(鉱水)●栄養成分(100mlあたり):エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.002g、ナトリウム0.8mg、カルシウム0.1~2.4mg、マグネシウム0.02~1.1mg、カリウム0.04~0.7mg、リン1mg未満、硬度(1Lあたり)約10~80mg、pH値約7



カラダにうれしい、
7種の素材の水分補給飲料
※食塩相当量0.1g/100ml(厚生労働省推奨値換算)



1018587

販売開始 4月頃

箱売り ※返品不可

サントリー
GREEN DA-KA-RA
600ml

熱中症
対策商品

(24本入)●原材料名:果汁(ぶどう、レモン)、糖類(果糖、砂糖)、食塩、レモンエキス、シークワーサーエキス、うんしゅうみかんエキス、ゆずピール、ドライマトエキス/香料、乳酸、塩化K、酸化防止剤(ビタミンC)●果汁含有量:10%未満●栄養成分(100mlあたり):エネルギー18kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.10g、カリウム5~15mg、カルシウム0.1~1.0mg、マグネシウム0.1~1.0mg、アミノ酸1~10mg、クエン酸25mg、リン1mg未満



サントリー独自の発芽大麦を加えた、体に優しくして
元気をくれる麦茶



1018588

販売開始 4月頃

箱売り ※返品不可

サントリー
GREEN DA-KA-RA
やさしい麦茶 600ml

水分補給
商品

(24本入)●原材料名:大麦(カナダ、日本、その他)、炒り米、はと麦、発芽大麦、海藻エキス●栄養成分(100mlあたり):エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.001~0.016g、カフェイン0mg、カリウム1~10mg、アミノ酸2~20mg、カルシウム0~1.0mg、マグネシウム0~1.0mg、リン1mg未満

ひんやり
冷たい
接触冷感
素材



日焼けにも強い長袖タイプ!

- マルチスリーブポケット付き。
- フリーストレッチ (縦・横2方向への伸縮性が高く、動きやすい)

クールアイスとは

生地独自の接触冷感効果により、夏場もヒンヤリ快適な素材。

サイズ表 (cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

7680381~84
7680391

吸汗速乾繊維	消臭
伸縮素材	反射

ロングスリーブシャツ

●材質:クールアイス(ナイロン80%、ポリウレタン20%) ●カラー:ブラック×迷彩

ひんやり
サラっと



ひんやり
冷たい
接触冷感
素材



ジメジメする下半身を ひんやりサラサラに! 通気性の良いメッシュ素材。

クールアイスとは

生地独自の接触冷感効果により、夏場もヒンヤリ快適な素材。

サイズ表 (cm)

サイズ	M	L	LL
身長	165~175	175~185	175~185
胴囲	76~84	84~94	94~104

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

5279895~97

吸汗速乾繊維	伸縮素材
消臭	

ロングパンツ

●材質:クールアイス(ニット部分)ナイロン80%、ポリウレタン20% (メッシュ部分)ポリエステル85%、ポリウレタン15% ●カラー:ブラック×ブラック

M CN413-KM
L CN413-KL
LL CN413-KLL

接触冷感・吸汗速乾素材 (X-COOL)使用。

- サラとした接触冷感で、肌の汚れとべとつき防止。
- ストレッチ素材なので腕のラインに合わせてピッタリフィット!!
- UVカット加工で日焼け予防。

X-COOLとは

X状の断面をした特殊なポリエステル繊維を使用。接触面積が大きいため、使用時に肌からの熱移動が多く、ヒンヤリとした着心地を体感できます。毛細管現象により非常に高い吸汗・速乾効果も実現。

5270120

吸汗速乾繊維
伸縮素材

コンプレッション アームカバー CN751

●サイズ:Lサイズ 2枚1組 ●材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5% ●カラー:ブラック

男女兼用
冷感インソール

気化熱効果のクールタイプ ユニチカ製ウチミズドットメッシュを使用

- 冷感をプラスした強力消臭インソール
- 靴の嫌なニオイ・ムレを速攻除去



1020006

シリカクリン クールインソール 冷感タイプ

●カラー:ネイビー ●サイズ:フリー(22.0~29.0cm) ●素材:表 裏生地:ポリエステル 中材:オリジナル

手で握るだけ

最適な温度で長く冷やせて心地いい 冷感が持続

- 手のひらの血管を冷やして効率的に冷却します
- ブレーキングの運用もおすすめです



1020005

アイスグリップキット

●素材:(バンド)ナイロン87%・ポリウレタン13% (適温蓄冷剤)水・塩類・含窒素化合物 ●セット内容:バンド2枚、適温蓄冷剤2個



空気の様な軽さと着心地を実現した軽く、柔らかいメッシュ製ベスト

爽快スルーベスト

●サイズ:着丈58cm胸囲130cm●材質:ポリエステル●仕様:緑取り反射付き、反射材5cm幅
※ロゴマーク/名入れが可能です



緑 黄反射
1021029



オレンジ 黄反射
1021030



青 白反射
1021031



黄 白反射
1021032



ライトブルー 白反射
1021033



反射の様子



反射シートにパンチ加工を施すことで通気性を向上させました。

パンチングクールベスト

●サイズ:着丈58cm胸囲130cm●材質:ポリエステル●仕様:緑取り反射付き、反射材5cm幅
※ロゴマーク/名入れが可能です




青 反射材:シルバー
1021054



黄 反射材:シルバー
1021055



オレンジ 反射材:シルバー
1021056



反射・メッシュ部拡大図



黒 反射材:黄色
1021057



緑 反射材:黄色
1021058



黄 反射材:黄色
1021059



反射の様子

着用感ゼロ! 風通し抜群! 斬新なデザインのチョッキ登場!

- フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
- 蛍光のメッシュで視認性抜群。
- 反射材に丸穴加工。熱がこもりにくい構造。



背面には名入れ用の白反射付き。
(サイズ H60×W200mm)



胸のフックホルダーにも干渉しません。



オレンジメッシュ



イエローメッシュ

蛍光
反射

フルハーネス対応 反射チョッキ 零

●サイズ:フリーサイズ(着丈51cm)●材質:ナイロンメッシュ●反射シート:ターポリン(φ10m/mの通気口)●マジックテープ式

5279968 イエローメッシュ/イエロー反射 TY-9Y

5279967 オレンジメッシュ/イエロー反射 TY-9J

ゼロ

直接かぶらずヘルメットに装着

保護帽着用時専用の冷却アイテム!

- 超吸水性繊維を使用。
- ワイドな冷却部分で気化熱効果とリフレクター(銀色部分)で日差しもカット。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

クールネイビー

5279932

超吸水性繊維

※保護帽専用。△乗車用ヘルメットには使用できません。※保護帽の形状によっては装着できない場合もございます。(ヘルメットは含みません)

あらゆるヘルメットに簡単装着!

断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!!

- 滑り止めバンドの使用によりズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

防暑たれニューブルーリーフ PAT.P

5270000

材質:ポリエステル100%
 ※この商品はヘルメットに装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

風を受ける面積がよりワイドに!

吸水パッドがより首元に密着!

- ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。
- 吸水パッドと紫外線カット生地部が分離し、常に吸水パッドは首元に密着。
- 紫外線カット生地部の面積が大きく広がり、より多くの風を受けやすい。
- メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
- 2分間水に浸すだけで使用可能。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

そ〜かいくんW

1016353

超吸水性ポリマー
 抗菌防臭

材質:ポリエステル ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

後頭部・首筋の冷却に!

暑い現場も爽快に!

- ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。
- メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
- 2分間水に浸すだけで使用可能。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

そ〜かいくんII

5270210

超吸水性ポリマー
 抗菌防臭

材質:ポリエステル ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

ヘルメットに装着するだけ!

ヘルメットの内装に装着して汗をすばやく吸収。

- 幅の広いタレが首元を直射日光から守ります!
- スリッター入りで熱がこもらない。
- 取付け簡単!ヘルメットに被せるだけ。
- 通気性のあるメッシュ生地採用!
- 超軽量&蒸れにくい
- 水に浸して使用すれば冷却効果アップ!
- 水洗いOK!

こかげのれんII

5270680

材質:ポリエステル、滑り止めゴム ●サイズ:フリー
 ※ヘルメット取付用 ※ヘルメットは別売です。

ソフトな肌触り

汗とり物語2

- ヘルメットの内装に装着して汗をすばやく吸収。
- 抗菌性に優れた、いやな汗のニオイも分解し快適。
- マジックテープで着脱も簡単。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

竹繊維の3つの特徴

- 1 天然の優れた抗菌性
- 2 とても柔らかい
- 3 高い吸水性

汗とり物語2

1016354

超吸水性繊維
 抗菌防臭

材質:竹繊維(マイクロファイバー配合) ●サイズ:55×310mm ●カラー:ライトグリーン ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

吸汗速乾

額の汗取りに!

- ヘルメットの内装に装着して汗を吸収。
- クッション性・通気性があり、水洗い後繰り返し使用可能
- スナップ式で着脱も簡単。(ヘルメットは含みません。)

さわやかバンド

5270420

●サイズ:50×270mm
 ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

酷暑時の日よけに!

通気性に配慮した素材を使用。

この商品はヘルメットに装着して使用します。(ヘルメットは含みません。)

日よけメッシュ

5270676

●材質:メッシュ ●サイズ:フリー ●出荷単位:1個
 ※ヘルメットは別売です。

酷暑時の日よけに!

竹で作ったバイザー。

この商品はヘルメットに装着して使用します。(ヘルメットは含みません。)

日よけ竹バイザー

5270720

●材質:タケ ●サイズ:フリー ●出荷単位:1個
 ※ヘルメットは別売です。

メッシュ製で通気性に優れたヘルメット用バイザー

折りたたみ式
でコンパクト

- 顔と首元を太陽の熱から守ります。
- ヘルメットにはめ込むだけで簡単に装着できます。
- 反射材付きで視認性も良好です。



背面

収納時



オレンジ
1020335



イエロー
1020336



紺色
1021204



グリーン
1021205



水色
1021209

垂付き蛍光バイザー

●材質:メッシュ●サイズ:フリー●収納時サイズ:直径16cm ※ヘルメットは別売りです

※水色(反射なし)1021203、紺色(反射なし)1021210




背面


額から流れる汗をシャットアウト!!
だから集中力が持続!

- 吸汗速乾素材ですばやく汗を吸い取り、スパイラルチューブから汗を外に放出します。
- 吸汗発散性の高いハイグラ®-LUを使用。汗によるベタつきを解消、心地よいドライタッチです。
- メッシュ地は通気性がよく、かぶった時の不快感がなく髪の毛の汚れ防止にもなります。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。
- 重さ26gと軽量!

構造図



正しい装着方法



髪をかきあげ額に直接
スパイラルチューブが
当たるように装着して
ください。




背面

好評の汗流帽に「日よけ」と
「冷却効果」をプラス!

- 額から流れる汗を軽量の吸汗発散素材の日よけが吸収発散し、気化熱効果で冷却効果をもたらすので、水に濡らす手間がかかりません。(※日よけ部分に水を含ませても同様の効果がえられます) ●水洗い後、繰り返し使用可能。 ●重さ30gと軽量!

構造図・気化熱の仕組み



5270100

吸汗速乾繊維

かんりゅうぼう

汗流帽 PAT.P

●材質:ハイグラ®-LU/ポリエステル80%・ナイロン20%、メッシュ部分/ポリエステル100%、スパイラルチューブ/ポリエチレン100%

5270110

吸汗速乾繊維

かんりゅうぼうツ

汗流帽Ⅱ PAT.P

●材質:ハイグラ®-LU/ポリエステル80%・ナイロン20%、メッシュ部分/ポリエステル100%、スパイラルチューブ/ポリエチレン100%、日よけ部分/ポリエステル100%

メッシュ
タイプで
通気性も
抜群!

水に浸して使えば
さらに効果UP!

- 洗濯OKだから繰り返し使える!



ゴムバンドなので
ヘルメットに
簡単装着。

分裂タイプで動きやすく
邪魔になりません。

5270067

影ぼうし(ヘルメット装着)

※ヘルメットは別売です。

簡単に
装着できる
テープ付き

ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収

- 高分子吸収材入りで抜群の保水力。
- 高通気性素材でベタつき防止。
- 使い捨てタイプで衛生的。(ヘルメットは含みません)



5271221

ヘルメット用汗取りパッド 吸収男児

●サイズ:200×72mm(1パック10枚入り) ●材質:(表面材)ポリオレフィン系不織布、(吸収材)綿状パルプ、高分子吸収材、吸水紙 ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

夏場の
暑さ対策に!

濡らして絞って被るだけ!!

- 水分が含まれている状態で振れば、何度でも再冷却します。
- 洗濯機で洗える!また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。



ブルー/ネイビー

リバーシブルタイプ
伸縮素材

ネッククーラーと
しても使用可能!!

ライムグリーン/モスグリーン

冷感バンドナ フルレ〜

●サイズ:フリーサイズ ●材質:ポリエステル100%

1010327

1018964

ブルー/ネイビー

ライムグリーン/モスグリーン



首筋冷却ベルト!



5279933


吸汗速乾繊維
保冷剤付属

ひや
ニュー冷ベルト

●サイズ: 75×550 ●保冷剤2個付き

保冷剤で確実に冷やす!

- 保冷剤収納ポケット内部に断熱シートを装着し、冷却時間の持続と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
- 銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさ持続。
- マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



マジックテープ (裏面)
マジックテープ (前面)
保冷剤収納ポケット
リフレクター
冷ベルト本体

使用方法

- 凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。(冷却効果の持続時間は、使用環境・使用条件によって異なりますが1.5~2時間です)
- リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首に巻きマジックテープで留めてください。

**冷却不要で
すぐ使える!**

のせる前の肌温度から-3℃が1時間
続く冷却シート
※30℃の屋外で使用した場合(日なた日陰の
休憩含む)。

- 厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発します。
- 長さ46cmで首にかけて使用できます。



240包入!

ビオレ 冷タオル

- 本体サイズ: H200×W460mm ●成分: 水、エタノール、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、トロメタミン、メントール、乳酸メンチル、コハク酸、ラウレス-6、ヒアルロン酸Na
- 質量: 28.6g

1021192 5本入りタイプ
1021193 240本入り大容量タイプ

抗菌・防臭

水を含ませて首に巻くだけ!

- たった2分で急速吸水。
- 長時間冷感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



5271241

超吸水性ポリマー
抗菌防臭

冷感スカーフ **マジクールEX**

●サイズ: 55×570 ●材質: 生地/綿100%(抗菌仕様)、内容物/特殊高分子ポリマー、抗菌剤
●カラー: ネイビー

マジックテープ付きで首元すっきりフィット!

**速攻
アイシング**

炎天下のスポーツ・屋外作業に速攻アイシング

- 水と氷を直入れ!速攻零下0℃
- 水を入れてまるごと冷凍可能!
- 子供から大人まで使えるフリーサイズ



1020007

アイスストロング

- サイズ: □内径: φ48.5mm、<連結時>(W)216×(D)78×(H)235mm
- <単体時>(W)108×(D)78×(H)223mm ●容量(1本あたり): 約350ml
- 製品重量: 約380g ●材質: 本体: 塩化ビニル樹脂、キャップ: アーム: ポリプロピレン

濡らす、絞る、振る、ひんやり!

- 高性能冷夏生地採用!
- 15度以下に冷却します!
- 生地に水分が含まれている限り振れば何度でも再冷却可能!

水に濡らしてすぐ使える



6960017

冷感ワークタオル

●サイズ: 約30×90cm ●素材: ポリエステル100% ●カラー: ブルー

使用方法



Step1 水に濡らす
Step2 絞る
Step3 パツと振る

**気化熱効果で
すぐひんやり!**

カラビナボトルに入っている
ので、カバンや腰のベルト通
しに装着可能!

- 水に濡らして軽く振るだけ!
- 洗濯機で洗える!また冷却効果も持続!



裏面(ブラック)

5279917

カラビナボトル付き 冷感タオル

1. タオルを水に浸します。
2. 軽く絞って振るとひんやり!
3. ぬるくなったらタオルを振れば冷感が復活!
※タオルが乾いてきたら再度水に浸してください。

●サイズ: 本体: 200×900(ボトルサイズ φ66×180) ●質量: 本体30g、個装状態88g ●材質: ポリエステル ●カラー: ブルー/ブラック

**首・頭の冷却に!
水に浸す
だけ!**

超吸水性繊維
抗菌防臭

**ラン・クール/タッチは冷感素材クールイン® Fと
超吸水性不織布・ランシール® Fを組み合わせた首筋冷却ベルト!**

- ラン・クール/タッチは、水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
- ヒンヤリ冷感素材のクールイン® Fにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着用感。
- 保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール® Fを使用し冷感感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

冷感素材 クールイン®とは
吸放湿性が、従来ナイロンの約2倍!さらさらさわやかな肌ざわりです。

使用方法
本体生地を十分水に浸したあと、軽く絞って首筋に巻いてご使用ください。



クールイン® F (冷感素材)
超吸水性繊維ランシール® F (中綿)

マジックテープ着脱式で首元スッキリ!

5272210

ラン・クール

●サイズ: 50×1000 ●カラー: 本体/ネイビー、縁/グリーン

1016294

マジック式 ラン・クール タッチ

●サイズ: 50×600 ●カラー: 本体/ネイビー、縁/グリーン

首かけできる
タオル判

15cm×60cmの横に長い超大判サイズです。

●首かけできるタオル判なので服の内側にしまえて快適に作業ができます。



フェイス&ボディシート **クールリフレロングクールシート**

1020139 本体

1020140 詰替用

爽快
リフレッシュ!

屋外作業の後に!スポーツの後に!
リフレッシュに!

●メントール配合で、すっきり爽快地に汗を拭き取る、フェイス&ボディシート。1枚で全身に使えます。

超大判
35cm×30cm



フェイス&ボディシート **クールリフレ**

5270920 本体

5270921 詰替用

フレッシュ
ライムの香り

屋外活動の後に!スポーツの後に!
リフレッシュに!

●お子様やご高齢の方にも使える肌によさしいクールシートです。

超大判
35cm×30cm



フェイス&ボディ用クールシート
クールリフレ やさしいクールシート

5270922 本体

5270923 詰替用

刺激的な
爽快感

顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに。

1018627
フェイス&ボディシート
**ギガクールマックス
150枚入り**

●成分:水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料 ●原産国:日本 ●製品サイズ:幅200mm×奥行200mm×高さ200mm ●シートサイズ:180mm×400mm



1018628
**ギガクールマックス詰め替え
150枚入り**

●サイズ(mm):W170×D110×H330 ●重量(g):1620



衣類用爽快
スプレー

メントールですっきり爽快リフレッシュ!

●衣類にスプレーするだけで、メントールでCOOLな爽快感が得られるスプレーです。
●衣類についた汗のニオイを消臭し汗をかかずに清涼感が得られます。
●ライム系の香りで爽快仕上げ、リフレッシュできます。



1020009
ギガクールミスト

●サイズ:幅60×奥行40×高さ195mm ●容量:200ml ●質量:240g
●配合成分:水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
※火気の近くで使用しないでください。車内で使用しないでください。狭い空間で使用する際は、換気して使用してください。肌に直接使用しないでください。清涼感の感じ方には、個人差があります。

たたくと
冷える!!



冷却効果は30℃時で約30分!

冷却効果は室温30℃時で最大約60分!

携帯に便利!熱中対策に!

●使用後も保冷剤として使用できます。冷凍庫で凍らせて使用してください。

使用方法

保冷剤をこぶしで強く叩くと、中の水袋が破れて顆粒状の薬剤が水に溶け、冷却が始まります。

瞬間冷却材 パンチクール

●サイズ/質量:(通常タイプ/110×180(mm)/145g)
(長時間タイプ/140×200(mm)/255g) ●内容物:塩化アンモニウム、尿素 ●包材:PE・PA

5274112 通常タイプ

5274113 長時間タイプ

アルコール
0%



インナー・作業着・靴下・キャップにシュッとひと吹き

- アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。
- メントールをナノ単位のカプセル化することで蒸発を抑制
- 揮発しにくいから冷感効果が長時間持続
- アルコールフリーだから安心安全。天然のホタテパウダー100%配合で消臭。除菌効果も抜群!

1017297
**フリーズテック
衣類用冷感ミスト**

- 内容量(クールスプレー)1000ml、水、メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料

頭皮を
ジェット冷却



-30℃*のジェット冷気が暑さでほてった頭をスッキリク〜ルダウン。

- 頭汗と臭いをクールに解決! ジェット冷気で瞬時に爽快!!
- クール成分(メントール)配合。
- ひんやり感が続きます。
- 速乾タイプ。
- 無香料。

*25℃における噴射口から10cmの場所にスプレーした場合のガス温度。体感ではありません。

5279939
**アイスノン
頭を冷やすスプレー**

- サイズ:Φ45×H178●内容量:95g

瞬間冷却



服の上から冷やす瞬間冷却スプレーです。

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 目的部位から20cm程度離し、衣服やタオルなどの上からスプレーしてください。
- 水で濡らしたタオルなどをスプレーするとより効果的です。

ひんやり爽快

清涼リフレッシュ!
衣類にシュッ!

- 汗をかきやすいわき・背中・襟元などに衣類の上からスプレーすると蒸れに効果的!
- 気化熱とメントールの作用でひんやり爽快!

クールリフレ
コールドスプレー

- 内容量:450ml
- 成分:DME、エタノール、メントール、乳酸メンチル、アセトン、香料

5271010
フローラルウッディの香り



1014076
**クールリフレ
クールミスト**

- 内容量:400ml
- 成分:エタノール、l-メントール、消臭成分、抗菌成分



衣類に
ひと吹き

ひんやり極冷感!!汗やニオイもスッキリ!

- 衣類についた汗臭95%以上消臭&加齢臭の消臭効果あり。

※注意※
肌には直接吹き付けしないでください。



消臭
冷感スプレー
ひんやりシャツシャワー

5279937 500ml
1021194 詰め替え用 1000ml

温かいと冷たいを同時に持ち歩き。一年中使えるコードレス冷温庫。

HiKOKI

数量
限定

1020395 コードレス冷温庫 UL 18DBA
バッテリー3個付限定モデル



サンドベージュ

庫内が広くて
たくさん入る!

0℃と60℃が
同時に使える!

形式	UL 18DBA
入力電源 ※1	リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチポート蓄電池 家庭用交流100V電源(AC 100V 50/60Hz) 車載電源(DC 12V/24V)
庫内容積	仕切板なし:25L / 仕切板あり:左8L、右14.5L
冷却方式	コンプレッサ 冷媒ガス(R134a 33g) 圧縮方式
加熱方式	ワイヤヒーター方式
設定温度	-18℃および-15~60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差:60℃)
蓄電池装着可能数	2個
蓄電池充電時間[気温20℃時] ※2, ※3	BSL 36A18X:約2時間15分 BSL 36B18X:約3時間40分
使用温度範囲	0~40℃
USB出力	USB-A:5V/ 2.4A USB-C:5V/ 3A、9V/2.2A
12V出力 ※4	12V/10 A(120W)
機体寸法(縦×横×高さ)	340×653×450mm
質量	15.7kg(蓄電池を除く) 16.7kg(蓄電池BSL 36B18X:1個装着時)
標準付属品	ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット

※1 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660)はご使用になれません。
※2 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
※3 保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。
※4 12V出力は、蓄電池のみからの出力です。

おすすめの商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識


レンタル

両側から開閉可能な便利なドア



2部屋モード切替

左右で異なる温度を用途に応じて設定可能



より細かい温度設定が可能
保冷/保温 17段階 温度設定

ドアの取り外しが可能 庫内カゴ [2Lペット×4本]
インナートレイ [350ml缶×3本] シガーソケット対応



[ペットボトル収納本数] ※
500mL: 約30本 2L: 約6本

29L ミドルサイズ
バッテリー2本装着可能

本体のみ **CW004GZ**
■ 1018615 ■ 1018616
バッテリー・充電器別売

14段階の温度設定 保冷7段階 [-18℃~10℃]



保温7段階 [30℃~60℃]



[ペットボトル収納本数] ※
500mL: 約20本 2L: 約4本

20L ミドルサイズ
バッテリー2本装着可能

本体のみ **CW001GZ**
■ 1015951 ■ 1018613
バッテリー・充電器別売
※ペットボトル・缶のサイズにより収納本数は異なります。



充電式保冷温庫

モデル	能力	内容積	冷却方式	温蔵方式	感電保護クラス	断熱材(発泡ガス)	電源			USB電源端子	1充電使用時間(目安) ※2			質量(kg)	標準付属品	
							リチウムイオン電池	家庭用電源	自動車シガーライターソケット		装着バッテリー本数	外気温30℃	外気温0℃			
CW001G	-18℃~60℃に設定可能	20L	コンプレッサ冷媒ガス(R-134a) 圧縮方式	28g	Class III	ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)	直流36V ※3 (40Vmax) 直流18V	AC100V/50/60Hz	DC12-24V	[出力電圧] 直流5V [出力電流] 直流2.4A [形状] USB Aタイプ	BL4050F×2本	約10時間	約28時間	約8時間30分	16.1 (BL4050F×2本装着時)	ショルダーベルト ACアダプタ シガーライター用コード
CW004G		29L	ワイヤヒーター加熱方式	33g							BL1860B×2本	約6時間30分	約17時間30分	約5時間30分		
											BL4050F×2本	約11時間	約30時間	約11時間50分	20 (BL4080F×2本装着時)	
											BL1860B×2本	約7時間	約17時間	約6時間		
												約8時間	約7時間	約6時間		

※ 保冷温庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。飲料は自動販売機と同じ55℃、食品はUSDA(アメリカ合衆国農務省)の定める60℃での保温を推奨します。

別販売品/バッテリー・充電器

BL4050F 1017300
部品番号 A-72372



(実用充電) 38分
(フル充電) 50分
残容量表示+自己故障診断 5.0Ah

BL1860B 1017301
部品番号 A-60464



(実用充電) 27分
(フル充電) 40分 ※4
残容量表示+自己故障診断 6.0Ah

パワースーツキットXGT6 1017302
5.0Ah 部品番号 A-72039



BL4050F ×2本・2口急速充電器 DC40RB・マックパックタイプ3のセット品

パワースーツキット1 1017303
6.0Ah 部品番号 A-61226 55分充電(2本同時)



BL1860B ×2本・2口急速充電器 DC18RD・マックパックタイプ3のセット品

※1 部屋の設定温度差は最大30℃です。 ※2 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。 ※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 DC18RF使用時。

収納は超薄型コンパクト

保冷力が更に向上したハイパークーラー。更に冷たく冷やします!

- 氷点下パックとなら、なんと!アイスクリームを約7時間、条件次第では最大12時間保存できます。*当社実験データによる
- ペットボトル2Lが9本と氷点下パックが入る容量です。
- 氷点下パック専用クーラー!もちろん一般保冷剤も使用できます。
- 外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造。
- 表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラー。

5270931 XL
5270932 L



ハイパー氷点下クーラー(ロゴス)

●サイズ:XL/約43×35×35cm、L/約39×30×29cm ●内寸:XL/約41×31.5×31cm、L/約33×26×24cm ●収納サイズ:XL/約44×12.5×35cm、L/約39×12.5×30cm ●総重量:XL/約1.95kg、L/約1.5kg ●容量:XL/約40L、L/約20L ●主素材:EVA、PP、PE、PVC、ナイロン

倍速凍結 氷点下パック

氷点下パック-16°Cの約半分の時間で凍結完了。

- 魚も凍る!ロゴスの強力保冷剤、氷点下パックシリーズ。
 - 通常の保冷剤と併用するだけで長く保冷できます。
 - 冷蔵庫に常備で急な停電も安心!
 - 災害時の停電でも、庫内を冷やすことができます。
- *素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。

一般的な保冷剤の約8倍の保冷力!!

XL 1200g



5279954 XL
5279955 L

倍速凍結・氷点下パック

●サイズ:XL/約25.5×19.5×3.5cm、L/約25.5×16.4×2.5cm ●総重量:XL/約1.2kg、L/約900g ●主素材:容器/ポリエチレン、内容物/植物性天然高分子

ほしい時にすぐできる!

タンクに水を入れてボタンを押すだけの簡単操作!!

- 製氷時間約6分~13分高速製氷!



5271204

高速製氷機

●サイズ:W245×D365×H325(コード長/約1.8m) ●質量:8.1kg ●材質:ABS樹脂、PP、他 ●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:110W ●貯水タンク容量:約2.2L ●氷保管量:約800g ●製氷時間:約6~13分(目安) ●製氷量:約12kg/日(目安) ●付属品:取扱説明書(保証書)、アイススクップ

事務所に一台!



KF-101NF

1015984

冷凍ストッカー

●サイズ:<外形寸法>幅545×奥行590×高さ850mm<庫内>幅410×奥行420×高さ675mm ●容量:98L ●仕様:上開き式 ●単相100V、50/60Hz ●消費電力:45W ●庫内温度:-20℃以下

真空断熱パネルの保冷力

6面真空断熱パネル採用で約13.3日の保冷

- 高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
- 大容量なのにコンパクトで、40Lモデルは2Lペットボトルを立てて収納できます。
- フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
- 底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。



[収納目安]
2Lペットボトル×14本
または、500mlペットボトル×45本
または、350ml缶×56本
※形状や方法によってはこの限りではございません。

1018555

HUGEL クーラーボックス 40L TC-40

●サイズ:(内寸)473×269×315mm、(外寸) 634×416×413mm

高い保冷力!

ステンレス製魔法びん構造で高い保冷力。

- 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
- 持ち運びに便利なストラップ付き。

THERMOS

ハンディストラップ付き。



5279948

真空断熱ハードワークジャグ

●実容量:2L ●サイズ:W135×D125×H300 ●質量:0.9kg ●材質:フタ・キャップ本体/ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーン、シールパッキン/シリコーン ●カラー:ハンマートンネイビー

現場に1つ
あると安心



初期症状・少人数の現場を想定した
応急処置セット内容。

セット内容

- ①ミネラルウォーター500ml 1本
- ②経口補水液 OS-1 500ml 1本
- ③アレスタオル 1個
- ④カード式体温計 1枚
- ⑤塩(粒状小分けタイプ)2g 5袋
- ⑥扇子 1本
- ⑦冊子「働く人の熱中症予防」1冊
- ⑧緊急連絡用紙 1枚
- ⑨叩けば冷える!瞬間冷却材 5個
- ⑩設置場所ポスター(A5) 1枚

5274050

熱中対策サポートキット ※返品不可

●バッグサイズ:H17×W26×D11cm
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様のご都合による返品はご容赦ください。

現場に1つ
あると安心



セット内容

- ①ミネラルウォーター500ml 4本
- ②経口補水液 OS-1 500ml 2本
- ③コルスプレー 450ml 1本
- ④叩けば冷える!瞬間冷却材 10個
- ⑤扇子 1本
- ⑥緊急連絡用紙 1枚
- ⑦冊子「働く人の熱中症予防」1冊
- ⑧デジタル体温計 1本
- ⑨塩(粒状小分けタイプ)2g 5袋
- ⑩アレスタオル 3個
- ⑪設置場所ポスター(A5) 1枚
- ⑫ブルーシート 1.8×1.8m 1枚

5270002

熱中対策サポートキット+ ※返品不可
プラス

●バッグサイズ:H25×W31×D26cm
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様のご都合による返品はご容赦ください。

猛暑を
快適に



夏を快適に過ごすお役立ちアイテムを
収納ボックスにひとまとめ。

●猛暑を快適に過ごすためのアイテムが充実!!

セット内容

- ①アイスノンベルト(おでこの冷却)
- ②GATSBY ボディペーパー
- ③熱中症看板「熱中症を防ごう!!」
- ④塩タブレット5兄弟
- ⑤熱中対策サポートキット
- ⑥環境管理温湿度計
- ⑦ファブリーズ MEN プレミアム 370ml
- ⑧アイスノン シャツミスト 300ml
- ⑨氷〜るどスプレー 420ml
- ⑩折りたたみコンテナ 20ℓ

中身が見える透明BOX(20ℓ)に便利アイテムを収納しました

1018617

夏の快適おすすめBOX ※返品不可

●BOXサイズ:H284×W366×D262mm
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様のご都合による返品はご容赦ください。

現場での応急常備品として
 ご活用ください。

コンパクトで
 持ち運びに
 便利!



- 熱・応急バッグⅡセット内容
- ① 収納バッグ
 - ② 備蓄水500ml 2本
 - ③ 水分補給パウダー ダブルエイド2包
 - ④ 床敷き用シート 1枚
 - ⑤ 圧縮タオル 1枚
 - ⑥ 冷却シート 2袋(1袋2枚入)
 - ⑦ 瞬間冷却バック 3個
 - ⑧ 粒状食塩 1個
 - ⑨ 扇子 1個
 - ⑩ 液晶体温計 1枚(繰り返し使用可)
 - ⑪ 熱中対策マニュアル 1冊

1018704
つくしの熱・応急バッグⅡ

※返品不可
 ●サイズ:収納バッグ/約W240×D130×H140
 ※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承
 ください。※食品・飲料等は、賞味期限がございますので、
 お客様のご都合による返品はご容赦ください。

どこにでも携帯できるカード型温度計。



気温26~46℃まで計れ
 熱中症予防に役立ちます。

5275550 ※返品不可
**熱中症予防カード
 [10枚組]**

●本体サイズ:85×55mm ●材質:厚紙(片
 面PP加工等)

10秒で体調チェック!



●額や指を10秒当てるだけで
 すぐに体調の確認ができます。
 ●どこでも携帯できる
 カード型温度計!

5276150 ※返品不可
**コンディションカード
 [10枚組]**

●本体サイズ:85×55mm ●材質:厚紙(片
 面PP加工等)

ハチ対策に
 必要なキットが
 セットに!



- セット内容
- ① ハチがホイホイ1個
 - ② ボタニカルジェット スズメバチ携帯用 (180ml) 1本
 - ③ インセクト ポイズンリムーバー 1個
 - ④ 天然水(280ml) 1本
 - ⑤ 三角巾 (95×95×135cm) 1枚
 - ⑥ 瞬間冷却剤 2個

5194680 ※返品不可
ハチ対策キット

●サイズ:W182×D154×H328mm

ハチ対策に
 必要なキットが
 セットに!



- セット内容
- ① ボタニカルジェット スズメバチ携帯用 (180ml) 1本
 - ② インセクト ポイズンリムーバー 1個
 - ③ 天然水(280ml) 1本
 - ④ 三角巾 (95×95×135cm) 1枚
 - ⑤ 瞬間冷却剤 2個

1016177 ※返品不可
ハチ対策キット ミニ

●サイズ:W240×D102×H195mm

吊るすだけのハチ用捕獲機

ハチ対策の
 必需品

木に吊るすだけ!
 危険なハチをキャッチ!
 ●内容:吊り下げひも、
 屋根、フタ、下容器、
 誘導捕獲液、
 注意喚起シール



ボタニカルジェット
 スズメバチ携帯用
 ●サイズ:φ53×H143
 ●内容量:180ml



大小の吸引マウスピースが4個付属!
 刺された部位に合わせて選択可能
 ●サイズ:ケース/123×35×80
 ●質量:87g(ケース含む)



※注意※
 医師の手当てをうける
 までの応急処置です。
 必ず専門医の治療を受
 けて下さい。

別売りキット ※返品不可


- 1020286 ① ハチがホイホイ
- 5194684 ③ インセクト ポイズンリムーバー
- 1018664 ② ボタニカルジェット スズメバチ携帯用
- 5279924 ④ アスピラボ エクストラクター

ハチ防護服



毒針を「通さない」から
毒針が「届かない!!」へ
発想の転換。

- 8月～9月はハチが攻撃的になる危険期間です。
- 超軽量約550g!!
- 通気性が良く柔軟にフィット



工場直送品
納期確認商品

ハチ対策用品 **ハチ・ガードウェア**

5194662 M 5194663 L 5194664 LL 5194665 3L

ヘルメット用

8月～9月はハチが攻撃的になる危険期間です。

(ヘルメットは含まません)



※本品はヘルメット着用が前提の頭部保護用品です。身体・手は別途保護用品を着用してください。

工場直送品
納期確認商品

ハチ対策用品 **頭部防護ネット**

5194672 M (丈57cm) 5194673 L (丈62cm)

庭木やフェンスに吊るして設置

一度入ったら出にくい特殊キャップ!

独自配合の誘引液でスズメバチを誘い、グングン捕獲



誘引液

セット内容

- ・捕獲ボトル
- ・吊り下げ用フック
- ・誘引液(200ml)

スズメバチ誘引捕獲器

5279744 業務用スズメバチ誘引捕獲器

5279745 誘引液(交換用)

突き刺し強度アップ!!

縫い合わせをなくし
ごわつきを解消!

軸幅を調整して
だぶつきを軽減!

5194696

工場直送品
納期確認商品


蜂防護手袋

● サイズ:フリーサイズ ● 質量:約300g(1双) ● 材質:豚革、特殊シート ● カラー:ホワイト

従来の蜂防護手袋に
特殊シートを更に1枚プラス!

豚革2枚の間に突き刺し防止の特殊シートをサンドイッチした3層構造に更に特殊シートを1枚プラスした驚異の4層構造で、よりハチに刺されにくくなっています。

驚異の4重構造!(手の甲のみ、他3重構造)
手袋の間に特殊シートを追加。針を通さない丈夫な設計構造。



※本品は完全に保護するものではありません。あくまで補助的役割を果たすものです。

虫よけグッズ



オニヤンマは害虫たちの天敵!!

化学物質の殺虫剤、忌避剤がなくても、これがあれば快適アウトドアライフ!

こんな場面で

- 渓流釣り ● キャンプ ● ゴルフ
- 畑仕事 ● 庭仕事 ● ベランダや玄関に吊り下げて

使い方

- 安全ピンで帽子や服に付けて
- クリップで服や帽子、カバンにとめて
- ストラップで吊り下げて

1017499

オニヤンマ兄弟 3WAY M55

● サイズ:120×100×31(厚)mm ● 重量:18g ● 材質:(本体)PVC/(羽)PVC/(安全ピン)ニッケルメッキ/(クリップ)ニッケルメッキ+PS

強力な殺へび効果

強力噴射で毒へびを離れたところから撃退!!

- 安全性を考えた長距離噴射
- 対象害獣:マムシ、ヤマカガシ、ハブ
- 噴射距離:約3m

使用方法

- 1.まずは毒へびから離れる。(マムシ・ヤマカガシは1.5~2m以上、ハブは2~3m以上離れる)
- 2.遠くからでもへびを狙える。3m到達の強力噴射のスーパー毒へびジェットを、毒へびの体の中央付近を目掛けて連続噴射!!

1010635

スーパー毒へびジェット

- サイズ:φ59×H189 ● 内容量:300ml ● 剤型:油性エアゾール(屋外用 雑品 第二石油類)
- 有効成分:フェンボロバトリン

※噴射後、苦悶し激しく動き回ることがありますので、その間は絶対にへびに近づかないでください。



蚊対策

ヤブ蚊のいない快適空間を最大8時間キープ。

効力と安全性を備えた成分を高濃度に配合。



蚊駆除スプレー&虫さされ対策用品

● 日本製

5279739 ①ヤブ蚊バリア(480ml)

5279743 ②天使のスキンベープミスト(200ml)

世界で初めて熊撃退用に開発されたペッパー・スプレー。

熊撃退スプレー



- 最も効力がある高圧噴霧式を採用し、320万SHUの激烈な刺激でクマを撃退する最強の撃退スプレーです。

①カウンターアソルト	●サイズ: H215×W50mm ●質量: 230g ●噴射距離: 約9m
②カウンターアソルト スترونガー	●サイズ: H213×W59mm ●質量: 290g ●噴射距離: 約10.5m

熊撃退スプレー

- 内容物: カプサイシン(トウガラシエキス) ●辛さ度: 320万SHU ●高圧ガス: HFC-134a ●ガスの噴射形式: 高圧噴霧式 ※ SHU: スコピル熱単位: 辛さの度合いを示す測定値(刺激の強さの目安になる)


5194700 ①カウンターアソルト CN6051-A

5194701 ②カウンターアソルト スترونガー CN6051-B

※取り扱いは責任をもって十分ご注意ください。
熊撃退スプレーの使用は、絶対安全を保障するものではありません。
行動には十分自己責任をもってください。



日本の第一線で活躍している、クマ研究家の助言を元に製作したカウンターアソルト/カウンターアソルトストロンガー用ケース。クマと遭遇する可能性の高い方には特にお勧めです!



背面にベルトループ70mm幅までのベルトやバックパック用ウェストベルトに装着可能。海賊がバックル式のため、スプレー缶を素早く取り出すことができます。

※スプレー缶は含まれません。

5279742

熊撃退スプレー専用バックルホルスター

- 質量: 80g ●材質: 本体/ナイロン(5500デニールスパン)、バックル部/プラスチック

熊対策用品



強力なカプサイシンを配合した熊よけスプレー。

- 成分: カプサイシン(トウガラシ抽出成分)2%
- サイズ: ①/H220×W53mm、②/H240×W53mm
- 内容量: ①/234ml、②/272ml
- 有効期限: 製造日より4年
- 噴射距離: 12m(メーカー測定値)
- 噴射時間: ①/約6~7秒(メーカー測定値)、②/約7~8秒(メーカー測定値)

待望の国産品!

米環境保護庁(EPA)の基準※に準拠した初の国産熊スプレーです。

- ※ガイドライン基準: (有効成分)カプサイシン1~2%、(噴射距離)約7.6m以上、(連続噴射時間)6秒以上



トリガーが無く直感的に取り扱える形状。



ワンアクションで噴射可能なホルダー付きもあります。

フロンティアズマン マックスベアスプレー

1020170 ①234ml

1020171 ②272ml

熊一目散 スプレー

1020308 本体/1020309 本体+専用ホルダー

- 有効成分: カプサイシン2%以上(カプサイシノイドを含む) ●サイズ: H205×W53mm
- 内容量: 280ml ●噴射距離: 約10m ●噴射時間: 約10秒

熊よけ鈴



音を出して人の存在を熊に知らせることで熊とのトラブルを未然に防ぐ。

- 心地よい音色と澄んだ音を奏でます♪
- 創業50年の伝統と熟練した技術を持つ職人達が一つ一つ丹精をこめて作り上げた熊よけの鈴です。
- 音量93dB

※dBとは音圧レベルを現す絶対単位。数値が大きいほど音圧(音)が大きくなります。鈴の鳴らし方によって数値が変わるので、音の大きさを目安としてください。

5194710

熊に金棒

- サイズ: (直径)42mm、(全長)使用時/125mm・消音時/155mm ●質量: 88g ●材質: 本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト

音で回避

危険な熊との遭遇を「音」で回避!

- 熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!
- 危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。
- 猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。
- 万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。



猟銃: バーン・バキューン・ババババーン
猛犬: ウーワンワン・ウーワンワン
爆竹: バチ・バチバチ・バーン・バチバチ
緊急時SOSホーン

1020012

熊よけホーン

音量: 110dB 大・中・小の3段階 USB充電式60cmケーブル付属 LEDライト/カラピナ付
猟銃、猛犬、爆竹、SOSホーンの4パターン音声

オオカミが獣を寄せ付けない

オオカミの尿100%の害獣忌避剤です。野生動物の本能に働きかけ、害獣を寄せ付けません。



害獣忌避剤 ウルフピー

5194607 ①33日ディスペンサー

5194608 ②340g

5194609 ③1ガロン(3.78L)

鹿よけ笛

鹿との衝突事故のリスク低減に!

- 車両走行時の風圧を利用して、2種類の異なる音量・周波数の超音波を発生させることで、鹿等の動物と車両との衝突事故のリスクを低減することを目的として開発されました。
- 理想的な取付位置は、フロントバンパー両端から1/3の位置ですが、バンパーに30度以上傾斜があると効果的に風を取り込めなくなります。その場合はボンネットの上、屋根の上にも取付可能です。



※ディアワーニングは衝突事故のリスクを低減させる商品ですが、完全に防ぐことは出来ません。事故、破損等については一切の責任を負いかねます。

5194690

ディアワーニング

- サイズ: 全長58mm ●質量: 51g(2ヶ組、梱包含む)

1021156

アイススラリー冷蔵庫

SHARP

酷暑に備える、暑熱対策の新定番

アイススラリーが作れる!

レンタル専用

ペットボトル飲料を入れるだけ
アイススラリーを簡単に作れる

ペットボトル飲料を入れるだけで
アイススラリーを作ることの出来る冷蔵庫です


動画はこちら



ペットボトル飲料、500mLを最大40本
280mLを最大55本収容

アイススラリーで
体の中からしっかり冷やす

アイススラリーとは液体と氷が混じった飲める水です。微細な氷が体内で融ける際に熱を奪うことで、効果的に体を冷やすと言われています。



取り出して
すぐ飲むことができる

冷蔵庫から飲料を取り出して振るだけですぐにアイススラリーになって飲むことができます。
(冷却時間の目安は12時間*です。それ以降はいつでも取り出せます。)



[主な仕様]

電源	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	質量	定格内容積	冷媒	モード
100V	H770×W495×D598mm	26kg	72L	R600a	アイススラリー(9設定) 冷蔵(3設定)

*常温(28℃)のペットボトル飲料(500ml)25本の冷却にかかる時間です。温度や飲料の種類、本数などにより時間は異なります。

<ご注意事項> 飲料は種類や設定、冷却時間によって凍結する場合があります。凍結した飲料の補償は致しかねますのでご了承ください。
周囲温度が43℃以上にならない、直射日光の当たらない所でご使用下さい。ピン、缶、炭酸飲料は凍結時に破裂の恐れがあるため、ご注意下さい。

※掲載内容は、2026年3月のものです。内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

身体を内側から冷やす！ 話題のアイススラリー！

- 凍らせて水分中に分散した微細な氷をそのまま飲む。熱中症対策にも適した清涼飲料水。
- エネルギーの源クエン酸とビタミンB1、B2、B6に加え、暑熱環境下に汗で失われやすい塩分を摂取し、熱中症対策にも適した清涼飲料水。



お召し上がり方

- ①冷凍庫で4時間以上凍らせる
- ②常温で15~20分おく
- ③柔らかくなるまでしっかりもむ
(最初にギュッと握るのがポイント！)
- ④吸い込まずに手で押し出して飲む

箱売り ※返品不可

ソルティライチ風味 1021140 りんご風味 1017151
ハニーレモン風味 1016631

リポビタンアイススラリー Sports (ソルティライチ風味、りんご風味、ハニーレモン風味)

●120g(6袋入り) ●原材料名:砂糖(国内製造)、食塩、添加物:トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、ビタミンB1、B2、B6、澱粉分解物(ソルティライチ風味のみ) ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

水に溶かして飲む！ ゴクゴク飲めるリポビタン

- いつでもどこでも、さっと水に溶かして飲めるパウダータイプの栄養補助食品です。
- 1日推奨量*1のビタミンB1、B2、B6を配合
- 運動中や仕事などの熱中症対策*2にもおすすめ
- カフェイン不使用、低カロリー(2.6kcal/100ml)*3ですので、お休み前にもおすすめです。

お召し上がり方

1日1~3回を目安に、1回1袋(5.4g)を500ml程度の水に溶かしてお召し上がりください。



箱売り ※返品不可

1016632 リポビタンウォーター

●1箱10袋入り ●原材料名:還元麦芽糖水飴(国内製造)、食塩、添加物:酸味料、香料、L-アルギニン、硫酸Mg、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、増粘剤(プルラン)、微粒酸化ケイ素、塩化K、乳酸Ca、リン酸Ca、ビタミンB1、B2、B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

*1:日本人の食事摂取基準(2020年版)15才以上の1日推奨量 *2:水500mlに溶かした場合、食塩相当量として0.1g/100ml配合。全国清涼飲料連合会が定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準に沿っています。*3:500mlに溶解時



箱売り ※返品不可

1016723 リポビタンゼリーc

●180g(6袋入り) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マルトデキストリン(国内製造)、砂糖、寒天、ローヤルゼリー粉末、添加物:酸味料、L-アルギニン、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、保存料(安息香酸Na)、香料、カフェイン、ビタミンB1、B2、B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

栄養とエネルギーを瞬食 チャージ!凍らせても いしくリニューアル!

- 三大栄養素(糖質・脂質・たんぱく質)をエネルギーに変換するのをサポートするビタミンB1、B2、B6を、1袋で1日分*摂ることができます。*栄養素等表示基準値(2025)
- 1袋で180kcalのエネルギーを摂取することができ、ローヤルゼリー、クエン酸、アルギニンも配合しています。
- 脂質ゼロ、美味しいエナジー風味で手軽に毎日飲めるゼリー飲料です。

運動中・運動の合間に 手軽に効率よくエネルギー 摂る

- 消化吸収速度の異なる複数のエネルギー源を組み合わせたマルチカーボ組成で、運動時に手軽に効率良く栄養摂取したい方にお奨めのゼリー飲料です。
- エネルギーの源クエン酸に加え、ビタミンB1・B2・B6を素早く摂取できます。
- 脂質ゼロでお手軽におにぎり約1個分(200kcal)のエネルギーを摂取できます。



箱売り ※返品不可

1017149 リポビタンゼリー Sports

●180g(6袋入り) ●原材料名:マルトデキストリン(国内製造)、果糖、バラチノース、マスカット果汁、砂糖、添加物:酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳酸Ca、塩化Mg、ナイアシン、ビタミンB1、B2、B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

カロリーや糖類が 気になる方への リポビタンゼリー

- 1日分*のビタミンB1・B2・B6、ローヤルゼリー、クエン酸、アルギニン配合を摂ることができます。*栄養素等表示基準値
- カロリー0×糖類0でも栄養をチャージ
- 脂質もゼロ、美味しいエナジー風味で手軽に毎日飲めるゼリー飲料です。



箱売り ※返品不可

1017150 リポビタンゼリーZERO

●180g(6袋入り) ●原材料名:エリスリトール(中国製造)、寒天、ローヤルゼリー粉末、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、保存料(安息香酸Na)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カフェイン、L-アルギニン、ビタミンB1、B2、B6 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

女性が摂りたい 成分ビタミンC・ロ ーヤルゼリー配合

- リピートしたくなるおいしさ
- 甘酸っぱくてスッキリしたピーチ&マンゴー風味(無果汁)です。
- 熱中症対策にも適しており、脂質ゼロでカフェインフリーです。
- 1日分*のビタミンC・4種のビタミンB群(V₂、V₁、V₆、ナイアシン)・ローヤルゼリー・クエン酸を配合したもちりり食感の清涼飲料水(ゼリー飲料)です。*栄養素等表示基準値



箱売り ※返品不可

1020013 リポビタンゼリーVC

●150g(6袋入り) ●原材料名:砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー粉末/V.C.、香料、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、V₂、V₁、V₆ ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし

水分・塩分を
美味しく
補給

カロリーゼロ
燃焼系の
レモン味

レモン

5270011



渴いたからに必要ミネラル
(ナトリウム)、アミノ酸、クエン酸
を配合。

美味しさを
追求した
日向夏味

日向夏

5270012



渴いたからに必要ミネラル
(ナトリウム)、燃焼系カルチニン
を配合、しかもゼロカロリー。

すっきりした
アセロラ味
カロリーゼロ

アセロラ

1018644



アセロラ味は、汗に近いイオンバランス、
マグネシウムプラス、クエン酸プラス、
ビタミンプラス(ナイアシン)の
カロリーゼロ飲料(無果汁)です。

汗に近いイオンバランスで体を守る!

- 厚生労働省や環境省が薦める
熱中症予防の塩分濃度を参考に作られた飲料

箱売り ※返品不可

熱中対策水

500ml(24本入)

- レモン** 原材料:塩(国内製造)、L-カルチニンL-酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン
- 日向夏** 原材料:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩、オルニチン、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、香料、硫酸マグネシウム、塩化カリウム、ナイアシン
- アセロラ** 原材料:塩(国内製造)、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン

アクティブな生活での あらゆる「渴くシーン」に!



- 失われた水分だけでなく、からだに必要な栄養素を補い万全のコンディションを取り戻してくれる!
- 気持ちもリフレッシュできるスッキリとした味わい。

箱売り ※返品不可

アクエリアス

- 500ml(24本入り) ● 原材料名:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、クエン酸Na、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、イソロイシン、バリン、ロイシン
 - ゼロ 500ml(24本入り)** ● 原材料名:果糖、塩化Na、L-カルチニン L-酒石酸塩/香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)
 - ビタミン 500ml(24本入り)** ● 原材料名:果糖ぶどう糖液糖、塩化Na、レモンピールエキス/V.C、香料、クエン酸Na、クエン酸、マリーゴールド色素、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ピオチン
- ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。



500ml
5270077



ゼロ
500ml
1016366



ビタミン
500ml
1021196

凍らせて持ち運びもOK!
お弁当のちょっとした
保冷剤代わりに!



1016369

箱売り ※返品不可

アクエリアス ハンディパック 300g

- (30本入り) ● 砂糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン
- ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

カロリー
オフで
ゴクゴク
飲める!



イオンウォーターは、
甘さを抑えたスッキリした後味の
"もうひとつのポカリスエット、
です。

- ポカリスエットの機能はそのままに水分とイオンをスムーズに補給できる健康飲料。
- 11kcal/100mlでカロリーオフ。
カロリーオフとは…飲料品は100ml当たり20kcal以下

1016371

箱売り ※返品不可

ポカリスエット イオンウォーター

- 500ml(24本入り) ● 原材料名:果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)
- ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

氷が飲める
身体の内から
冷やす

液体に細かい氷の粒が
混ざった流動性のある
飲料。通常の氷に比べ
結晶が小さく冷却効果
が高い!

- 汗で失われた電解質が補充
できます。



1010022

箱売り

※返品不可

ポカリスエット アイスラリー

- 100g(36袋入り) ● 原材料名:パラチノース、デキストリン、還元難消化性デキストリン、食塩/調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカンカ)
- ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

発汗により失われた水分電解質を スムーズに補給!

- ポカリスエットは、体液の成分組成を考慮てつくられた体液の性質に近い飲み物です。水分と一緒に失ったナトリウムイオンやカリウムイオンなどの電解質をほどよく含んでいるので、スムーズ目時間を使わずに、効率よく身体に吸収されます。発汗時の水分補給に! 大人数での利用に便利な粉末タイプです。

5275120

箱売り ※返品不可

ポカリスエット1ℓ用粉末用(100袋入)

- 原材料名:砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果汁、食塩、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)
- 補給方法:1包(74g)を1ℓの水に溶かしてお飲みください。



水に溶かすだけ!

タブレットを水に溶かすだけで身体に必要な水分と電解質を速く吸収・キープできます!



24タブレット
レモン
1016167



24タブレット
オレンジ
1020379



12タブレット
レモン
1016166



12タブレット
イチゴ
1017109



12タブレット
マンゴー&パイナップル
1021025



12タブレット
カシス
1017108



12タブレット
オレンジ
1020014

瞬間塩分チャージ

水分70%で乾いた体に美味しい! 11種類のビタミンたっぷり!

- クーラーボックスや冷蔵庫で冷やすと更に美味しく召し上がれます
 - 塩ビタミンゼリーは1本+水分100mlで厚生労働省推奨濃度と同量の電解質補給ができます。さらに、70%が水分でできているため乾いたカラダにみりなくおいしく補給できます。
- ※参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。<参考資料>厚生労働省選定平成27年の職場における熱中症予防対策の重点的な実務についてJ(平成27年5月14日基安発0514第1号)



レモン味 1020015 ※返品不可



コーラ味 1020016 ※返品不可



レモン味 1017397 ※返品不可



コーラ味 1021152 ※返品不可

現場の相棒 塩ビタミンゼリー(レモン味、コーラ味)

1kgボトル入(約100本入) ●主要成分:ナトリウム(汗で失われる塩分を補給)、ブドウ糖(塩分とブドウ糖と一緒に摂ることで水分の吸収効率向上)、クエン酸、11種のマルチビタミン(ビタミンA、D、E、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、葉酸、パントテン酸)
※日光や照明により多少変色する場合がございますが品質には問題ありません。※高温の場所で保管されますと変色しやすくなります。品質には問題ございませんが出来るだけ冷暗所で保管ください。※出来るだけ添加物の使用を控えております関係上、常温保管でも茶色く変色する場合がございます。賞味期限内であれば品質には問題ございません。※賞味期限:製造日から約半年

タブレット1粒を200mlの水に溶かす。食べてお水を飲んでもOK!!



- 「塩分+水分」をすばやく吸収・しっかり保持
カラダの中に素早く届ける“感温透圧設計”
体液中に近い電解質バランスでしっかり水分をキープします。
- 持ち運びや保管に便利
【容器サイズ】
12タブレット:直径3.5cm×高さ8.7cm
24タブレット:直径3.5cm×高さ14.5cm
- ブドウ糖のみ使用
過剰な糖分摂取を気にする方も安心◎
■ラクトースフリー
- 賞味期限が長い
ペットボトル飲料よりも長い期間保存が可能です。開封後も保存できます。

	濃度 (mEq/l)			説明
	Na ⁺	K ⁺	Cl ⁻	
1粒/100ml	70	20	51	WHOの水分補給理論に基づいた電解質濃度です。
1粒/200ml	35	10	26	多量の発汗による水分補給に適した塩分濃度です。
1粒/500ml	14	4	10	スポーツや屋外活動での発汗による水分補給に適した濃度です。

※本製品は特別用途食品(個別評価型病者用食品)ではありません。

O.R.S® Hydration Tablets ※返品不可

- レモン ● 原材料名: 糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、香料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2
 - イチゴ ● 原材料名: 糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、塩化Na、香料、甘味料(スクラロース)、ビタミンA
 - マンゴー&パイナップル ● 原材料名: 糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、塩化Na、香料、甘味料(スクラロース)、ビタミンA、ビタミンB2
 - カシス ● 原材料名: 糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、香料、甘味料(スクラロース)
 - オレンジ ● 原材料名: 糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、塩化Na、香料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2
- ※各フレーバーにてナチュラルフレーバー使用
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

おすすめの商品

冷蔵ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識

レンタル



こしき海洋深層水塩、
国産ペースト使用。

●原料へこだわり、美味しい塩飴を手作りで丁寧に仕上げました。

1014150
塩飴五兄弟 ポット ※返品不可

●入数:約150粒 ●サイズ:H200×W140×D150mm ●1粒あたりの塩分量:梅:0.15g、レモン:0.14g、ドリンク:0.10g、パイ:0.12g、桜島小みかん:0.13g ●賞味期限:1年 ※水分も一緒に摂取することをおすすめします。※本品は多めの塩を使用しております。塩分コントロールされている方は、お召し上がりにならないで下さい。※症状が出た場合、速やかに医師の診断と処方を受けて下さい。



便利なポットタイプ。

●5つの味で、美味しく楽しく塩分補給。
●事務所や休憩所にも置きやすい、人気のポットタイプ。
●ブドウ糖でエネルギー補給。

5270005
塩タブレット5兄弟ポット ※返品不可

●入数:約148粒 ●サイズ:H200×W140×D150mm ●原材料名:ブドウ糖、食塩、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上、お召し上がりください。※本品は、熱中症の症状を改善するものではありません。※症状が出た場合は、すみやかに医師の診断と処方をお受けください。



気軽に美味しく塩分チャージ。

コーラ味、マスカット味、乳酸菌飲料味、
スイカ味4種の味ですばやく塩分補給!美味しく熱中対策!

1017305
カムカムタブレット eco ※返品不可

●内容物:200粒 ●箱入数:10個 ●原産国:日本 ●出荷単位:1個

1018640
カムカムタブレット BIG ※返品不可

●内容物:500粒 ●箱入数:6個 ●原産国:日本 ●出荷単位:1個 ●アレルギーフリー

1粒(標準2.5g)当たり配分量



1020021
ロッテ 塩タブレット<レモン> ※返品不可

内容量:48g 約20粒入り 栄養成分:食塩相当量100mg、カリウム11mg、ビタミンC1mg、クエン酸59mg

1020020
ロッテ 塩タブレット<レモン> 大袋 ※返品不可

内容量:500g 約200粒入り 栄養成分:食塩相当量100mg、カリウム11mg、ビタミンC1mg、クエン酸59mg



こしき海洋深層水塩、
国産ペースト使用。

●原料へこだわり、美味しい塩飴を手作りで丁寧に仕上げました。

1018629
塩飴五兄弟 ※返品不可

●入数:約200粒 ●1粒あたりの塩分量:梅:0.15g、レモン:0.14g、ドリンク:0.10g、パイ:0.12g、桜島小みかん:0.13g ●賞味期限:1年 ※水分も一緒に摂取することをおすすめします。※本品は多めの塩を使用しております。塩分コントロールされている方は、お召し上がりにならないで下さい。※症状が出た場合、速やかに医師の診断と処方を受けて下さい。



ブドウ糖で
エネルギー補給。

●噛み砕きやすくポケットで溶けないタブレットタイプなので携帯に便利!
●5つの味が楽しめます(梅味、レモン味、ミックスフルーツ味、ピーチ味、グレープ味)

5274820
塩タブレット5兄弟 ※返品不可

●入数:約185粒 ●サイズ:H330×W240×D40mm ●原材料名:ブドウ糖、食塩、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料



4種類の味がミックス。

●暑い季節のスポーツやお仕事に!
●水分補給も一緒にどうぞ。



5274639
猛暑de塩飴ボトルミックス ※返品不可

1kg ●原材料名:砂糖、水あめ、食塩、レモン果汁、ブルーベリー果汁、梅果汁/クエン酸、香料、クチナシ色素 ※本品は熱中症の症状を改善するものではありませんので、ご注意ください。



噛んで美味しい!すばやく
塩分補給できる塩タブレットです。



●噛んですばやく食べられる人工甘味料不使用の塩タブレット!
●一袋で数種類の味が楽しめるアソートは、ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味が楽しめます。
●水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分の補給ができます。
●100gあたり塩5000mg、クエン酸2500mg配合。

5270069
匠の塩タブレット 500g 3種アソート ※返品不可

500g 3種アソート ●賞味期限:1.5年



さわやかな酸味と甘さ
少しのしょっぱさが
クセになる。

レモンには、ビタミンC、クエン酸などが豊富に含まれており、一般的には免疫力の増強や美肌効果、疲労回復に効果が期待されるといわれています。そこに塩分を加えた「塩レモン」は、夏の暑さ対策にピッタリです。
●おいしく手軽に塩分とクエン酸を摂取できます。
●個包装なので衛生面も安心。

1016293
ドライ塩レモン CN3019 ※返品不可

160g(約23袋入) ●原材料名:レモン(中国)、砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、食塩/トレハロース、クエン酸、ビタミンC、酸化防止剤(ピロ亜硫酸ナトリウム) ●賞味期限:包装紙裏面に記載 ●保存方法:常温 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。



食べやすくおいしい
塩レモン味!

- 暑い季節のお仕事に!
- 水分補給と一緒にどうぞ。

5270032
塩レモンキャラメル ※返品不可

1kg(キャラメルは個包装になっております) ●原材料名:水飴、砂糖、乳等を主要原料とする食品、ショートニング、食塩(鳴門の焼塩)、小麦たん白分解物/ソルビトール、乳化剤、香料、着色料(クチナン) ※一部に乳成分、小麦、大豆を含む。



もっちり食感と甘酸っぱさがやみつきになる

- 種なしのソフトタイプなので食べやすい。
- くせになるもちもち食感。
- たくさん入ってお得なほし梅。

1018630
種なしほし梅 ※返品不可

500g袋入り ●賞味期限:180日 ●100gあたりの栄養成分表示:エネルギー:195kcal、タンパク質:2.0g、脂質:0.2g、炭水化物:46.2g、食塩相当量:17.8g ●個包装1個あたりの食塩:0.8g程度 ※1粒あたりの食塩は梅の大きさにより異なります。



4つの味で美味しく塩分補給

1020019 ※返品不可
紀州南高梅 ミックスボトル

400g入り(花ごうめ:150g、かりんこ梅:100g、はちみつ梅:100g、干し梅:50g)

	●栄養成分表示(可食部100gあたり)				<推定値>				
	花ごうめ	かりんこ梅	はちみつ梅	干し梅	熟たんぱく質	脂質	炭水化物	食塩相当量	原産地
熟たんぱく質	4.1g	1.1g	1.1g	2.4g	0.8g	0.5g	8.4g	8.0g	国産(梅)
脂質	0.2g	0.3g	0.2g	0.0g	0.5g	0.3g	5.2g	5.3g	紀州(梅)
炭水化物	20.2g	20.2g	20.2g	34.1g	8.4g	5.2g	20.2g	8.0g	紀州(梅)
食塩相当量	10.7g	10.7g	10.7g	10.7g	8.0g	5.3g	8.0g	8.0g	紀州(梅)



カリカリ梅の触感はそのままだに種が取り除いてあるので食べやすい!

- 種なし半割タイプなので種のゴミが出ない!



1010026 ※返品不可
国産 半割かりかり梅(種なし半粒タイプ)

500g袋入り ●100gあたりの栄養成分表示 エネルギー:45kcal、たんぱく質:1.2g、脂質0.2g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:7.5g、1粒当たりの食塩相当量:約0.5g



国産梅を風味豊かに仕上げた、すっぱ美味しい、かりかり梅

- 食べごたえのある大粒のかりかり梅!
- 国産梅を風味豊かに仕上げたかりかり触感の梅漬け



5270037 ※返品不可
国産 かりかり梅(種あり1粒丸ごとタイプ)

800g袋入り ●100gあたりの栄養成分表示 エネルギー:45kcal、たんぱく質:1.2g、脂質0.2g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:6.5g、1粒当たりの食塩相当量:約0.6g



個包装してあるから食べやすいです。



- 梅酢味... さっぱりした香り豊かな甘さ
- 醤油味... 九州醤油の旨みがきいて、ほんのり甘い
- 山椒味... ピリツとした刺激と香りが口の中に広がる

1018631
ぽりぽり三兄弟(寒干大根) ※返品不可

240g袋入(梅酢味・醤油味・山椒味) ●賞味期限:製造日より120日 ●100gあたりの栄養成分表示:(梅酢味)エネルギー:123kcal、タンパク質:5.0g、脂質:0.3g、炭水化物:25.0g、食塩相当量:6.6g(1粒あたりの食塩:約0.33g) (醤油味)エネルギー:123kcal、タンパク質:5.4g、脂質:0.1g、炭水化物:25.0g、食塩相当量:5.5g(1粒あたりの食塩:約0.27g) (山椒味)エネルギー:131kcal、タンパク質:4.1g、脂質:0.1g、炭水化物:28.4g、食塩相当量:6.3g(1粒あたりの食塩:約0.31g)



ごんじり
ごんじり梅しそ
荳わかめ旨塩
荳わかめ梅しそ
の4つの味。個装してあるから食べやすい。

1021195
おちゃうけミックス ※返品不可

	●栄養成分表示(可食部100gあたり)				<推定値>				
	ごんじり	ごんじり梅しそ	荳わかめ旨塩	荳わかめ梅しそ	エネルギー	たんぱく質	脂質	炭水化物	食塩相当量
エネルギー	130kcal	128kcal	94kcal	90kcal	130kcal	128kcal	94kcal	90kcal	ごんじり
たんぱく質	4.1g	2.9g	2.0g	2.1g	4.1g	2.9g	2.0g	2.1g	ごんじり梅しそ
脂質	0.1g	0g	0.3g	0.2g	0.1g	0g	0.3g	0.2g	荳わかめ旨塩
炭水化物	32.0g	32.3g	23.5g	22.4g	32.0g	32.3g	23.5g	22.4g	荳わかめ梅しそ
食塩相当量	5.6g	3.8g	6.9g	7.37g	5.6g	3.8g	6.9g	7.37g	おちゃうけミックス

簡単設置
&
簡単収納



工事現場やイベントの熱中症対策に有効です。

1020408

サンシャットテント アルミ

●サイズ:2.5×2.5m●収納サイズ:150×22.5×22.5mm●重量:約11.2kg

1020409

サンシャットテント スチール

●サイズ:2.5×2.5m●収納サイズ:157×23×23.5mm●重量:約17kg

簡単
組み立て式



現場用日よけテント

●重量:約19kg(250×250)約17.5kg(200×200)●材質:フレーム/スチール、天幕/オックスフォード600D●付属品:収納バッグ 鉄製ペグ×8本

1010686 W250×D250cm

1014063 W200×D200cm

1014062

テント2.5M角用遮光ネット

●サイズ:1.7×2.5m●強カマグネット付●ハトム付(ヒモ別)

かんたん
組立!!
すばやく
日陰が
作れます!



5270046

●女性でもラクラク運べる軽さが魅力のスタンダード・モデル。

工場直送品

納期確認商品

イージーアップ・テント2.9m×2.9m

●収納サイズ:20×23×130cm●質量:12.6kg●材質:天幕/ポリエステル、フレーム/スチール
●カラー:天幕色 ブルー●付属品:杭●収納:ローラーキャリアバッグ

45cmの
大型羽

工場や倉庫の換気、機械の冷却、
乾燥・送風などに。

- 大型4枚羽根
- 脚の開閉可能
- 温度センサー付き
- 風量3段階
- 首振り角度約80°
- 高さ調整可能



5277110

工業用大型扇風機

●質量:6.5kg●電圧:AC100V、50/60Hz●消費電力:140/147W●最大風速:288/333m
毎分●最大風量145/176m³毎分●首振り角度:80°●電源コード:2.4m、2Pプラグ
※消費電力は「強」の値です。

現場日よけ
パラソル

設置・収納が簡単なパラソルです。
スタンドは別売りになります。



1021208

サンシャットパラソル

- サイズ:ポール直径約33mm、パラソル全開時約2200mm
- カバー材質:UVカットポリエステル

1021207


サンシャットパラソル用スタンド

- サイズ:(脚全開時)約850mm、(収納時)約H130×W130×D410mm
- 材質:スチール●色:白


1021206

サンシャットパラソル用水重石

- 注水時重量:20kg●サイズ:H230×W440×D440mm●差し込み穴径:約33mm
- 材質:ポリエチレン●色:黒



スタンド



水重石



パラソル生地UVカット仕様。



パラソル用スタンドはポールを差し込んで使用する簡単設置タイプ(ペグ穴あり)。



傘の角度を変えて直射日光対策も。



安全PR用の文字入り、反対側と計2ヶ所。

1010709

現場用日よけパラソル

- サイズ:ポール下部/直径約32mm、高さ/約1200~2100mm、パラソル全開時/約1750mm

1010710

パラソル用折り畳みスタンド

- サイズ:差込口/小直径26mm、大直径32mm、脚全開長/約850mm、ベース/約130mm

組み立て・
収納が
簡単

座面下に荷物が置ける棚モック付き。
サイドポケット、ドリンクホルダー付きで
チェアリングに最適です。

1020018

FIELD CHAMP 収納付ラウンジチェア FCP-RC10 サンドベージュ



- 材質:構造部材:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステルクッション材/背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム ●使用時サイズ:約W820×D510×H800mm
- 収納時サイズ:約W140×D140×H840mm ●座面の高さ:360mm
- 耐荷重:(座面)80kg、(棚部)2kg ●セット内容:本体・専用収納袋



● 普段はベンチとして使用でき、熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態や、座面を取り外して担架として活躍する、万一の備えに最適なベンチです。




● 熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態になると担架として活躍する。



5192040 レスキューボードベンチ

● サイズ: (ベンチ時)W1780×D460×H380mm(担架時)W1780×D430×H81mm ● 質量: ベンチ時/約22.5kg, 担架時/約7.5kg ● 対荷重: 約100kg (担架時)/静荷重 ● 材質: 座面/ポリエチレン、脚/スチール+粉体塗装、ベルト/ナイロン、バックル/樹脂



レスキューベンチ

● サイズ: (ベンチ時)W1805×D465×H400mm(担架時)W2090×D465×H190mm ● 質量: 約17kg/静荷重 ● 対荷重: 約100kg(担架時) ● 材質: 座面/硬質塩化ビニール、脚/スチールパイプ+粉体塗装、ベルト/ポリプロピレン、バックル/樹脂 ● 付属品: ベルト/長さ約1590mm(バックル部の端から端まで)

5191040 レスキューオレンジ 5191050 ブルー

組み立ては
工具不要

折りたたんで持ち運び保管ができる。
約3人掛け。




1010687 折り畳みベンチ

● サイズ: (組み立て後): 約W1830×D300×H430mm ● 重量: 約8.0kg ● 材質: 座面/PE樹脂、脚フレーム/スチール ● 色: ミントブルー

公園など
屋外でも
使用できます

再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。



グリーン購入法
適合品
再生樹脂
組み立て式

安全性が高い、
ケガを防止する
キャップ。



別売品
樹脂ベンチ用
キャップ

● 樹脂ベンチECO用

エコタイプ 樹脂ベンチ背付きECO

● 材質: 背・座部/再生PVC・ASA、フレーム/スチールパイプメラミン焼付 ● カラー: 背・座部/ブルー、フレーム/白

5190402 幅150cm (W1500×D500×H700/約15kg)

5190403 幅180cm (W1800×D500×H700/約18kg)

熱中症リスク
を見える化

発汗量・塩分喪失量・発汗レベルも
表示される新しいWBGT計!

- 水分・塩分の補給目安が瞬時に確認できます。
- 職場におけるWBGT基準値(厚生労働省)及び、着衣補正值設定、アラート機能付

New



JIS B 7922:2023 準拠 (クラス2) ※データの一元管理が可能な「アセミルWebシステム」もごさいます (別売り)

1021150 アセミル発汗目安指数計W2B2

●表示:WBGT、温度、湿度、一時間あたり発汗量、一時間あたり塩分喪失量、発汗量に基づく警戒レベル ●寸法:H117×W65.9×D50mm ●サンプリング:約20秒/回 ●電源:単四アルカリ電池×2(電池付属なし)

2つの指針を
選択可能

温度計・湿度計が一体となったコンパクト
サイズの黒球型携帯熱中症計です。

- 輻射熱を測定可能な黒球付き。
- 2つの指針よりバーグラフを選択可能。
 - ▶「熱中症予防運動指針」
 - ▶「日常生活における熱中症予防指針」
- 測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能。
- 警報機能付き。
- 持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属。



1020214

JIS B 7922:2023 適合(クラス2.0)

黒球型携帯熱中症計


●サイズ:60×122×25mm ●重量:約70g(電池含む) ●電源:DC3Vリチウム電池(CR2032)2個

作業現場や
外出時に

身に付けて熱中症予防

注意レベルをお知らせ

熱中症とインフルエンザの注意レベルを自動で切り替えてお知らせします。



温度と湿度をもとに算出した熱中症指数、乾燥指数を表示しています(Plusのみ)。

IP54

濡れても安心の防塵・防水です。

身に付けられる

取り付けに便利なバンド付です。

- 注意レベル
- バー表示
- 熱中症指数
- 温度・湿度 最高・最低
- アラーム
- バイブレーション
- 熱中症/インフルエンザ 自動切替
- シリコンカバー付
- 時計機能

- 注意レベル
- アイコン表示
- 温度・湿度
- アラーム
- 熱中症/インフルエンザ 自動切替
- 時計機能

製造現場・建設現場・工事現場などに

ベビーカー・スポーツ・キャンプなどに



Plus バイブレーション機能付

ポータブル簡易熱中症計 防塵・防水

1017613 Plus バイブレーション機能付

●サイズ:91×44×19mm ●製品質量:約55g ●付属品:バンド

1017614 Basic

●サイズ:86×39×17mm ●製品質量:約37g ●付属品:バンド

●バックライト付

- 仕様
- 精度(温度)0~50℃:±1℃ (湿度)30~90%:±5% それ以外:±10% (時計)月差30秒
- 測定範囲 温度:0~50℃ 湿度:20~95% 熱中症指数:21.0~50.1℃(Plus) 乾燥指数:1.0~17.6g/m³(Plus)
- 最小表示 温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m³(Plus)
- 電源 リチウム電池CR2032 1個



熱中症義務化
に対応

WBGT 値 × 行動指針を一体表示

- 管理者、連絡先明示でいざという時にも迷わない。
- 熱中症対策義務化、ガイドライン運用を想定した設計。



1021151

黒球型熱中症計掲示看板

●サイズ:H600×W300mm ●材質:アルミ複合板(3mm)厚 ●取付ネジ:1/4ネジ(カメラネジ) ※熱中症計は別売りとなります

おすすめの商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分・塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板・標識

レンタル

WBGTランクを11のレベルパーで表示!

注意/警戒/嚴重警戒/危険の4段階を異なる警告アラームでお知らせ!

- 気温だけでなく、汗のかき方に関係する湿度、日射、照り返しなどの輻射熱を取り入れて計算。
- より細かくWBGT値と湿度を表示。
- 三脚に取付けられる専用電池蓋付き。

5275592

- JIS B 7922:2023 適合(クラス2.0)
- NETIS登録番号 KT-160019-VE
- WBGT指数測定
- WBGTアラーム
- 電池付属



WBGT 温度 湿度

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

●サイズ:W58×D36×H108 ●質量:約65g(電池・アタッチメント含) ●電源:DC3.0V (CR2032電池)

現場の環境状況を黒球でしっかり計測

壁や鉄パイプ、カラーコーンへ設置可能。

- 熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ
- 気温・湿度・WBGTを表示
- あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法



7660000

- JIS B 7922:2023 適合(クラス2.0)

日本気象協会監修

現場用黒球付き熱中症計

●本体サイズ:400×310×185mm ●電源:単三電池×2本 ●重量:約1.1kg ●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 ●環境対策:RoHS適合商品 ●計測範囲:WBGT:0°C~50°C、気温:0°C~60°C、湿度:20%~90%(測定範囲外LO/Hi表示) ●気温計:精度±1.0°C(気温0°C~60°C)、精度±2.0°C(左記以外) ●湿度計:精度±5%(気温35%~75%)、精度±8.0%(左記以外) ●WBGT:精度±2.0°C ●製造国:中国

防じん・防水機能(IP65)付きで様々な環境下での測定が可能

注意/警戒/嚴重警戒/危険の4段階を異なる警告アラームでお知らせ!

- 熱中症の注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ。
- 黒球式なので日射や輻射熱も測定。
- 屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。
- インフルエンザ注意レベルを2段階【注意】・【警戒】でお知らせ。



WBGT ... WBGT表示
TEMP ... 気温表示
RH ... 相対湿度表示
Tg ... 黒球温度表示
※側面のMODEボタンを押して表示切替。
(ローテーションモードにして自動で表示の切替も可能)



5275580

- JIS B 7922:2023 適合(クラス2.0)
- 防水
- WBGT指数測定
- 防じん
- WBGTアラーム
- 電池付属

防じん・防水 熱中アラーム

●サイズ:W60×D33×H112 ●質量:約79g(電池・吊り下げ用アタッチメント・カラビナ含) ●材質:ABS樹脂、PMMA(アクリル)樹脂 ●電源:DC3.0V(CR2032電池)

備えて安心。熱中症予防に強〜い味方!!

●熱中症の具体的な対策と、温度・湿度が一目で確認できるので熱中症予防活動に効果的。



※付属の温湿度計(両面テープ付き)を貼付けてご使用ください。
※屋内又は軒下等に掲示をお願いします。(直射日光下での数値は参考になりません。)

⚠️ 直射日光の当たるところでは絶対に使用しないでください。
必ず屋内又は日陰等に掲示してください。
数値異常、液晶の焼きつき等の故障の原因になります。
この場合の修理・交換等は出来ませんので予めご了承ください。

5276090

温湿度計付属


熱中症対策標識

●材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●標識サイズ 600×300/温湿度計サイズ Ø135

WBGT 対応 立看板

立看板で熱中症の危険度を分かりやすくお知らせ!

- 専用取付金具で「工事現場用黒球付熱中症計」を簡単に取付け!



セット
1010175 看板のみ
1010223 工事現場用黒球付熱中症計

- JIS B 7922:2023 適合(クラス2.0)
- デジタル温湿度計付属
- 電池付属
- 納期確認商品

熱中症対策立看板

●材質:スチール ●立看板+熱中症計+取付金具セット/看板サイズ全高1600(板面 1400×550)

WBGT 対応標識

防じん・防水仕様の高性能な指標計付き!!

- 防じん・防水機能(IP65)付きで屋内・屋外での作業の安全管理に最適。
- WBGT値(暑さ指数)、熱中症の症状と分類を大きく表示。

WBGT: WBGT表示
TEMP: 気温表示
RH: 相対湿度表示
Tg: 黒球温度表示
※側面のMODEボタンを押して表示切替。
(ローテーションモードにして自動で表示の切替も可能)

WBGT値(暑さ指数) チェックモニター

WBGT値(暑さ指数)は、気温、湿度、輻射熱を総合的に考慮して算出される指標値です。熱中症の危険度を分かりやすく表示します。

WBGT値(暑さ指数)	熱中症の危険度	熱中症の症状と分類
31°C以上	危険	熱中症の危険度が非常に高く、熱射病、熱衰竭、熱昏倒、熱死の危険があります。
28-31°C	嚴重警戒	熱中症の危険度が非常に高く、熱射病、熱衰竭、熱昏倒の危険があります。
25-28°C	警戒	熱中症の危険度が高く、熱射病、熱衰竭、熱昏倒の危険があります。
25°C未満	注意	熱中症の危険度が低く、熱射病、熱衰竭、熱昏倒の危険があります。

熱中症の症状と分類

分類	症状	対応
熱射病	意識障害、けいれん、呼吸困難、体温40°C以上	救急車を呼ぶ、涼しい場所に移動させる
熱衰竭	めまい、吐き気、嘔吐、意識障害	涼しい場所に移動させる、水分を補給させる
熱昏倒	意識障害、けいれん	涼しい場所に移動させる、水分を補給させる
熱死	意識障害、呼吸停止	救急車を呼ぶ

付属の「熱中アラーム」をセットします。

- ① 金具裏面テープ付きを標識に取付けます。
- ② 熱中アラームの裏のフックを取付金具に引っ掛けます。

【側面図】

1016375

- 防じん 防水 熱中アラーム付
- デジタル温湿度計付属
- 電池付属

熱中症対策標識

●材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●標識サイズ600×300/防じん・防水 熱中アラーム(専用取付金具付き)



緊急処置
●550×1400mm
KNT-NC-002
2090137



温度・湿度表示
●550×1400mm
KNT-NC-003
2090138



マグネット付
●550×1400mm
KNT-NC-004
2090139



●マグネット
250×250mm



症状例
●550×1400mm
KNT-NC-006
2090141



熱中症対策4種類
●W1100mm×H1400mm
KNT-NC-037



プレクーリング①
●W1100mm×H1400mm
KNT-NC-038




プレクーリング②
●W1100mm×H1400mm
KNT-NC-039



プレクーリング③
●W1100mm×H1400mm
KNT-NC-040



熱中症にかかったら
●500×700mm
KNT-NC-013



熱中症を防ごう①
(ターポリン)
●5400×900mm
KNT-NC-015

WBGT値と気温、相対湿度との関係	
相対湿度(%)	WBGT値
10	20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0
20	20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0
30	20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0
40	20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0
50	20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0
60	20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0
70	20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0
80	20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0
90	20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0
100	20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0

WBGT値
●900×900mm
KNT-NC-014



給水所
●W550mm×H1400mm
KNT-NC-041



熱中症レベル5段階
●W550mm×H1400mm
KNT-NC-042



クーリングシェルター①
●W550mm×H1400mm
KNT-NC-043



クーリングシェルター②
●W550mm×H1400mm
KNT-NC-044



WBGT値チェックモニター
KNT-NC-018

おすすめの商品
冷感ウェア
ヘルメット取付用品
冷却・保冷用品
応急対策用品
水分塩分補給
日よけ対策
計測器類
看板標識
レンタル

熱中症対策
たれ幕・横断幕

※社名入れのご用命は、お早めにお願致します。



5276710
CN1051

●材質:布製 ハトメ穴4ヶ所(ヒモ付き) ●2200×700

5276720
CN1052

●材質:布製 ハトメ穴4ヶ所(ヒモ付き) ●2200×700



5276760
CN1053

●材質:布製 ハトメ穴6ヶ所(ヒモ付き) ●700×2400



5276750
CN1055

●材質:布製 ハトメ穴14ヶ所(ヒモ付き) ●900×5400

スカイメッシュ横断幕



1016385
CN1061

●材質:ポリエステル+PVC ハトメ穴20ヶ所(ヒモ付き) ●840×3600



●数値マグネット付き(赤/白)21枚



WBGT値の数字はデジタル式マグネット(赤/白)です。数値マグネットを表裏を貼り替えて数字を完成させてください。

5279785 デジタル数字式
熱中症予報表示板

●カラー鋼板/600×900 ●数値マグネット付き



1010742
熱中対策マニュアル CN01

●材質:コート紙 ●(B6) 182×128



機能的な形状で取り付けはとて簡単!!

3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリエード用・単管用の使い方は3通り。

[WBGT値]が表示される熱中症計とあわせてお使いください。

作業場所の近くに設置しておけば、お手元の熱中症計に表示されたWBGT値と照らし合わせて、その時の熱中症予防の行動指針が確認できます。

1016384

吊り下げ型標識

熱中症対策つるしっこ SK-582

●材質:ポリエチレン(0.5mm厚) ●670×350



熱中症指標ランク		
気温(参考)	WBGT値(測定指数)	熱中症予防のための行動指針
35℃以上	31℃以上	危険 熱中症の危険度が非常に高い。
31~35℃	28~31℃未満	留意警戒 熱中症の危険度が高いので、負荷の大きい仕事は避ける。作業する場合は頻りに休憩をとり、十分な水分・塩分補給を行う。
28~31℃	25~28℃未満	警戒 熱中症の危険性が十分あるので、積極的に休憩をとり、水分・塩分を摂取する。
24~28℃	21~25℃未満	注意 熱中症による死に事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注意しながら作業の再開に備へる。水分・塩分を補給する。
24℃未満	21℃未満	ほぼ安全 通常は熱中症の危険性は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。

5276073
熱中症指標ランク CN1006

●材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●600×900



5276071
熱中症対策標識 CN1004

●材質:SCボード ●600×450



ご好評をいただいているシリーズに、録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで固定音と録音再生の2モードで使用できます。



7218710

百声標識熱中症予防 電池付属


シリーズ SR-71 焦電型遠赤外線感知音声警報センサー

●電池・単管取付金具付き

検知エリア内に人が入ると、人体より発する遠赤外線センサーが検知し、女性の音声でメッセージを伝えます。

※検知エリア内に人がいても、静止した状態でセンサーは感知しません。※検知体 気温等によって検知距離は変化します。※本体は防滴構造になっています。(防水ではありません) ※取り扱い説明書をよく読んでお使いください。

仕様	
センサー	焦電型遠赤外線センサー
本体	ABS樹脂
使用電源	単3電池4本(DC6V)
電池寿命	1日平均100回動作で1ヵ月
最大音声出力	約75デシベル
最長録音時間	約20秒(録音再生の場合)
質量	1.2kg(電池含む)
付属品	電池・単管取付金具



(別売オプション)

■専用三脚(別売)を使った設置例



7218980 SR-98 ●三脚のみ(標識は含まれません) ●アルミ製



7218910 SR-91 ●コード長さ1560mm

のぼり旗

※社名入れのご用命は、お早めをお願い致します。



5279788
CN1054
●材質:布製(ポンジ)●1800×450



クールゾーン
●W275mm×H1400mm
KNT-NC-045




のぼり旗
●W450mm×H1500mm
KNT-NC-046



懸垂幕(ターボリン)
(通常縫製・ハトメ450mmピッチ・付属ヒモ600mm)
●W450mm×H1800mm
KNT-NC-048

■伸縮ポールのみ



6960044
のぼりポール
●1610~3000、約φ20



白高輝度ハンガーサインパネル(両面)
●W300mm×H500mm
KNT-NC-029



白高輝度コーン用カバー(両面)
●上辺110mm×下辺460mm×高さ630mm
KNT-NC-047

■のぼり旗用ウェイトのみ



7286959
695-W
●材質:ポリエチレン
●W360×D360×H205
●注水時14kg

熱中症対策ポスター

社名入れのご用命は、お早めをお願い致します。



5276512
CN11
●材質:コート紙●(B2)728×515



5276513
CN12
●材質:コート紙●(B2)728×515



5276514
CN13
●材質:コート紙●(B2)728×515



5279803
CN15
●材質:コート紙●(B2)728×515



5276515
CN14
●材質:コート紙●(B2)728×515

おすすめ商品

冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分塩分補給

日よけ対策

計測器類

看板標識

レンタル

レンタル専用

最先端のVR技術の活用により 工事現場での安全教育の課題を解決！



1017649

VR事故体験安全教育



VR system 20 situations

死亡災害要因の上位を占める
20の事故をリアルに“体感”

VR事故体験・安全教育 LookCa (ルッカ)は実際に発生した死亡事故の多い状況を再現した20のシチュエーションを体験することができます。



13 AED取扱い方法・熱中症

緊急時にAED操作が出来る様に取扱い方法をVRで再現しております。

※当コンテンツでは熱中症災害でのAED使用を想定しております。




01 墜落災害

建設業において、死亡事故の要因の第1位は墜落・転落事故です。「墜落災害」では足場での作業における危険を再現しています。



02 飛来・落下災害

建設用クレーンによる上下作業に於いて、玉掛作業時の安全確認の重要性を再認識できます。



03 土砂崩壊災害

地山の事前調査を怠り、安全対策を講じていない現場を再現しています。



04 重機接触災害

三大災害の一つである重機による事故を再現。ここではバックホウによる接触事故を体験出来ます。



05 重機巻き込み災害

三大災害の一つである重機による事故を再現。ここではロードローラーによる巻き込み災害を体験出来ます。



06 曳船ロープ激突災害

海上作業に於ける曳船ロープの破断事故を再現しています。




07 電動工具切創災害

電動工具の危険性を軽視し、作業にそぐわない物を使用したことに起因する事故を再現しています。



08 可搬式作業台転落災害

「この高さなら大丈夫だろう…」と安易な認識により起った事故を再現しています。



09 橋梁墜落災害

高所作業への慣れによる不安全行動に起因する事故を体験出来ます。



10 トンネル崩落災害

トンネル掘削工事現場に於いて、切羽の崩落の危険性を体験出来ます。



11 高所作業車の横転・挟まれ災害

高所作業車における事故を再現。その中でも事故が多い転倒・挟まれ事故を体験出来ます。



12 開口部転落災害

開口部の危険性をながら作業による災害を再現しております。



14 溶断火災

建設現場における火災を再現。炎と煙の危険性を体験出来ます。



15 工事規制帯への衝突

道路工事における危険性を再現。作業員目線・運転者目線で工事規制帯侵入事故を体験出来ます。



16 クレーン横転

クレーン作業における横転事故を再現。アウトリガーの重要性を確認出来ます。



交通事故体験コンテンツ
交通事故をVRで再現。
日常の運転での注意力の向上や
安全運転教育に役立ちます。



17 駐車場事故編

駐車場内での接触事故を再現しております。



18 右折事故編

交差点内での右折事故を再現しております。



19 左折事故編

交差点内での左折巻き込み事故を再現しております。



20 ながらスマホ事故編

運転中のながらスマホによる衝突事故を再現しております。



製品の特長

短時間で事故の被災者としてVRで事故を体験します。
体験後、なぜ事故が起きたのか検証、再発防止策を教育します。
※コンテンツは1本あたり2〜3分程度です。

商品の構成はヘッドマウントディスプレイとヘッドホンのみ。
インターネットに接続したり、PC接続が不要です。

現場でもどこでも手軽に持ち運びでき、
簡単操作で体験できます。

LookCaの名称は
(Look Around:見渡す+ Look Construction Accidents:建設事故を見る) に由来します。

商品構成

- ◎SKYWORTH 本体
- ②ヘッドホン※
- ③ヘッドバンド
- ④付属品: クロス

- 充電アダプタ
- USBケーブル
- ◎不織布マスク(30枚)

- ①VR事故体験・安全教育
- 『LookCa』取扱説明書
- ※ヘッドホンは写真と形や色が異なる場合がございます。





レンタル専用



親機 (Gateway)



WBGT計測器



ガードウォッチ (腕時計型端末)

その他センサー



風速センサー

投入式水位センサー

熱電対温度センサー (養生内外温度管理)

屋外用湿度センサー

超音波式レベル計

濁度センサー

WBGTの他、風向風速、雨量、温湿度、水位などに対応(センサー別途必要)

親機とセンサー間はLoRa無線で長距離対応

- 複数のセンサーデータを1つのシステムで一括管理
- 多種多様なセンサー
- ソーラー対応(別途ソーラー電源ユニットが必要)
- 個人データも腕時計端末で可能
- データはサインージに表示可能(別途費用)

WBGT 温度 湿度 屋外 心拍 風向風速・水位・雨量などの各種センサー対応

- 1015906 GuardNAVI Gateway(通信費込)
- 1015907 GuardNAVI WBGT計測器



親機 (Gateway)



WBGT計測器

<計測項目>

WBGT	温度
照度	湿度

- 1015906 GuardNAVI Gateway(通信費込)
- 1015910 GuardNAVI 腕時計型端末



親機 (Gateway)



ガードウォッチ (腕時計型端末)

<計測項目>

光学式心拍
皮膚表面温度
位置情報 (GPS)
転倒

Guard NAVI

親機 (Gateway)

商品CD	1015906
通信方式	センサー⇄制御部: LoRa 制御部⇄クラウドサーバ: LTE (docomo)
通信距離	センサー⇄制御部: 見通し約1km
環境試験	IP67
動作温度	-40℃~+60℃
動作湿度	95%以下 (但し、結露、氷結なきこと)

入力電源	AC100V/DC12V
質量	Gateway: 約1.4kg PoE電源: 約2.3kg
外形寸法	Gateway: W185mm × H265mm × D100mm (突起物除く) PoE電源: W176mm × H269mm × D65mm (突起物除く)
消費電力	(最大) 30W

WBGT計測器

商品CD	1015907
データ送信間隔	6分
外形寸法	W153mm × H334mm × D103mm
試験項目	WBGT、温度、湿度、照度
環境試験	IPx4
使用温度	-20℃~+50℃ (但し、結露、氷結なきこと)
電源	色素増感太陽電池+一次電池
質量	約790g

ガードウォッチ (腕時計型端末)

商品CD	1015910
データ送信間隔	3分
外形寸法	W45mm × H45mm × D13mm (バンド部除く)
計測項目	光学式心拍、転倒、皮膚表面温度、位置情報 (GPS)
使用温度	-10℃~+60℃ (但し、結露、氷結なきこと)
電源	二次電池 (3分送信で約12時間) USB
質量	約45g

近隣への環境データ開示

- SDカードに記録 (CSVファイル)
- WBGTのセンサー以外にも騒音振動、風向風速、雨量に対応(別途費用)
- 2個のLED回転灯が搭載で、警戒値を超えると回転で現場状況見える化
- ソーラー対応(別途費用)

WBGT 温度 湿度 屋外 風向風速・水位・雨量にも対応

1013989 環境マルチ表示機

1013988 WBGT[JIS準拠]測定器(環境マルチ表示機用)


上記Guard NAVI(腕時計)と一緒に使用する事で現場内の環境データ+個人のデータが計測でき、熱中症対策の質を高める事が出来ます。

環境マルチ表示機

商品CD	1013989
表示項目	騒音 (瞬時値・L5) / 振動 (瞬時値・L10) 雨量、風向・風速 (瞬時値・10分平均) WBGT (指数・黒球温度・湿球温度・温度・気温)
データ保存方法	SDカードに保存 (CSV形式) 騒音 (Max・L5・Leq) / 振動 (Max・L10・Leq) 雨量 (10分間雨量・60分間雨量) 風向・風速 (Max・瞬時値・10分平均) WBGT (指数・黒球温度・湿球温度・温度・気温)
外形寸法	W830mm × H610mm × D135mm
環境試験	IP33程度
使用温度	-10℃~+60℃
電源	AC100VまたはDC12V
消費電力	最大8.8W
質量	約13kg (回転灯・取付金具含む)



レンタル専用



環境マルチ表示機



WBGT計測器

その他センサー



騒音振動計

超音波式風向風速計

雨量計

WBGTの他、騒音振動、風向風速、雨量に対応している表示機 (センサー別途必要)

全国拠点一覧

北海道営業部

札幌支店

札幌東営業所	〒007-0826 北海道札幌市東区東雁来六条2丁目3-55	TEL 011-788-0066
札幌西営業所	〒006-0835 北海道札幌市手稲区曙五条二丁目2番8号 曙リバーサイドビルA号室	TEL 011-688-8161
函館営業所	〒041-0824 北海道函館市西桔梗町860-12	TEL 0138-49-8265
帯広営業所	〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-12	TEL 0155-61-2211
旭川営業所	〒078-8273 北海道旭川市工業団地3条3丁目3番8号	TEL 0166-76-4303
釧路営業所	〒084-0913 北海道釧路市星が浦南1丁目1-17	TEL 0154-54-0301
苫小牧営業所	〒053-0001 北海道苫小牧市一本松町15-19	TEL 0144-52-0600

東北営業部

北東北ブロック

青森営業所	〒030-0142 青森県青森市大字野木字山口164番地48	TEL 017-739-7077
八戸営業所	〒039-1113 青森県八戸市西白山台5丁目13-11	TEL 0178-27-6450
盛岡営業所	〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第4地割376番地	TEL 019-698-3710
大船渡営業所	〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字中道下22-2	TEL 0192-21-4611
秋田営業所	〒010-1415 秋田県秋田市御所野湯本1丁目1-4	TEL 018-829-1444

南東北ブロック

仙台営業所	〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8-5	TEL 022-388-7329
古川営業所	〒989-6135 宮城県大崎市古川稲葉字鴻ノ巣83	TEL 0229-24-3830
石巻営業所	〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字下待井1-1	TEL 0225-86-5181
山形営業所	〒990-2316 山形県山形市大字片谷地464	TEL 023-689-0266
庄内営業所	〒998-0875 山形県酒田市東町1丁目13-3	TEL 0234-26-4640
福島営業所	〒960-8163 福島県福島市方木田字北谷地16-3	TEL 024-544-6550
いわき営業所	〒971-8182 福島県いわき市泉町滝尻字亀石町2-63	TEL 0246-75-2212
相双営業所	〒979-2522 福島県相馬市日下石一北田331-1	TEL 0244-37-7280

関東営業部

東京支店

城東営業所	〒110-0014 東京都台東区北上野1-6-11ノルドビル4F	TEL 03-5826-1321
城西営業所	〒168-0063 東京都杉並区和泉四丁目47番22号 HILLCREST 方南町 5F	TEL 03-6383-1527
八王子営業所	〒192-0919 東京都八王子市七国3丁目55-2	TEL 042-632-5241
水戸営業所	〒311-1135 茨城県水戸市六反田町1210番地の3	TEL 029-309-5031
つくば営業所	〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東18-4	TEL 029-839-5201
宇都宮営業所	〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地3-14	TEL 028-678-5448
群馬営業所	〒370-0304 群馬県太田市新田町105-313	TEL 0276-30-9100
埼玉営業所	〒339-0034 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保866-1	TEL 048-791-7522
西埼玉営業所	〒355-0137 埼玉県比企郡吉見町久保田2435-6	TEL 0493-53-1900
千葉営業所	〒290-0170 千葉県市原市うるいで南5丁目2番5	TEL 0436-76-7281
西千葉営業所	〒277-0863 千葉県柏市豊四季11-6	TEL 04-7197-5590
横浜営業所	〒224-0057 神奈川県横浜市中区川和町637	TEL 045-938-5520
湘南営業所	〒259-0141 神奈川県足柄上郡中井町遠藤146	TEL 0465-80-2781
京浜営業所	〒210-0026 神奈川県川崎市川崎区堤根39-12	TEL 044-201-9073



《 本 社 》 宮城県仙台市青葉区中央三丁目8番33号T-PLUS仙台8階

仙台銘板ホームページ
https://www.s-meiban.com/

EC事業部 <https://www.meiban-online.com/shop>



中日本営業部

北越ブロック

新潟営業所	〒950-0321 新潟県新潟市江南区割野7048	TEL 025-383-1110
中越営業所	〒940-0871 新潟県長岡市北陽1丁目209-5	TEL 0258-25-6910
上越営業所	〒942-0052 新潟県上越市上源入277-1	TEL 025-539-5785
富山営業所	〒930-0873 富山県富山市金屋555番17号	TEL 076-439-2730
金沢営業所	〒924-0057 石川県白山市松本町1733番地1	TEL 076-275-6855
福井営業所	〒910-1135 福井県吉田郡永平寺町松岡室23字1番地1	TEL 0776-61-3626

中部ブロック

松本営業所	〒390-1131 長野県松本市今井字松本道7160-2	TEL 0263-85-3255
岐阜営業所	〒501-2115 岐阜県山県市梅原2951番地1	TEL 0581-23-2590
静岡営業所	〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島1492番地1	TEL 054-203-8600
浜松営業所	〒435-0028 静岡県浜松市南区飯田町278-1	TEL 053-443-9865
名古屋営業所	〒498-0066 愛知県弥富市楠2丁目7-2	TEL 0567-43-6445
豊田営業所	〒471-0849 愛知県豊田市美山町四丁目8番地3	TEL 0565-63-5135

関西営業部

滋賀営業所	〒520-0357 滋賀県大津市山百合の丘2-2	TEL 077-598-8088
京都営業所	〒617-0833 京都府長岡京市神足雲宮8番地1	TEL 075-950-2061
大阪営業所	〒581-0845 大阪府八尾市上之島町北6丁目20-1	TEL 072-990-2870
阪神営業所	〒555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃4丁目9-7	TEL 06-6195-1421
神戸営業所	〒651-2332 兵庫県神戸市西区神出町北手357	TEL 078-964-2851
奈良営業所	〒630-8431 奈良県奈良市窪之庄町15-1	TEL 0742-64-9035
和歌山営業所	〒649-6321 和歌山県和歌山市布施屋908-5	TEL 073-497-8020

西日本営業部

中国・四国ブロック

岡山営業所	〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾783-3	TEL 086-293-3585
広島営業所	〒731-0211 広島県広島市安佐北区三入5-16-9	TEL 082-810-5630
香川営業所	〒762-0012 香川県坂出市林田町字東下所155番地1	TEL 0877-57-3055
高知営業所	〒781-0112 高知県高知市仁井田4481番地1	TEL 088-837-3060
福岡支店		
福岡営業所	〒811-0102 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字寺浦259-3	TEL 092-940-5200
福岡特販課	〒811-0102 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字寺浦259-3	TEL 092-940-5200
北九州営業所	〒800-0304 福岡県京都市都対田町鳥越町1-42	TEL 093-435-3400
佐賀営業所	〒840-2221 佐賀県佐賀市東と賀町下古賀1360番	TEL 0952-34-7025
長崎営業所	〒856-0844 長崎県大村市溝陸町412-1	TEL 0957-46-3671
熊本営業所	〒861-8035 熊本県熊本市東区御領5丁目10-8	TEL 096-213-9733
鹿児島営業所	〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町15-2	TEL 099-210-4091
沖縄営業所	〒901-0224 沖縄県豊見城市与根50番地172	TEL 098-996-2760

広域営業課・イベント課・本支店営業課	〒110-0014 東京都台東区北上野1-6-11ノルドビル2F	TEL 03-5579-9381
--------------------	-------------------------------------	------------------

建築課	〒110-0014 東京都台東区北上野1-6-11ノルドビル2F	TEL 03-5826-1342
-----	-------------------------------------	------------------