


事務所周辺 用品

Supplies related
to construction site offices

掲示板	P165-172
ホワイトボード	P173
救護・避難用備品	P174
旗類	P175-176
ハウス関連備品	P177-179
投光器・ライト	P180
消火器関連備品	P181-182
獣害対策	P183
各種テント	P184
草刈り関連商品	P185



システムボード

- ユニット型で簡単設置・耐候性も抜群です。
- 水性マーカーで書き消し自由な仕上げです。
- スチール製ですのでマグネットの使用が可能です。
- デジタルプリントですので、お客様のご要望の文書・スローガン・工事名・会社名が自由に入れられます。(別途見積)

システムボード

+

安全掲示板

今月の安全目標

今週の安全目標

無災害労働時間記録表

工期

年

月

日

～

年

月

日

●目標時間

時間●

月

日

時

分

安全当番

氏名

氏名

お知らせ

5011010

SYS-101

+

安全掲示板

今月の安全目標

今週の安全目標

無災害労働時間記録表

工期

年

月

日

～

年

月

日

●目標時間

時間●

月

日

時

分

安全当番

氏名

氏名

お知らせ

5011020

SYS-102

安全施工サイクル

安全施工

安全施工

安全施工

安全施工

安全施工

安全施工

安全施工

安全施工

現場記録部

5011030

SYS-103

有資格者一覧表

氏名

資格

取得年月

有効期限

備考

作業主任者一覧表

作業区分

姓 名

氏 名

お知らせ

5011050

SYS-105

サイズ	H2000×W900mm
材 質	スチール製
付属品	黒・赤マーカー(各1本)、ラーフル(1個)、数字板マグネット50枚付(0～9各5枚)78×50mm、連結ジョイント金具(3個)、吊り下げフック金具(6個)

サイズ	H2000×W900mm
材 質	スチール製
付属品	連結ジョイント金具(3個)、吊り下げフック金具(6個)

今月

今週

建設用クレーンの標準合図法

合図

説明

玉掛けワイヤーロープの点検

●玉掛けワイヤーロープの点検

の点検色は

です

点検項目

点検項目

点検項目

点検項目

点検項目

点検項目

点検項目

点検項目

点検項目

5011070

SYS-107

サイズ	H2000×W900mm
材 質	スチール製
仕 様	マグネット付
付属品	点検板マグネット7枚(70×150mm)、連結ジョイント金具(3個)、吊り下げフック金具(6個)

別 売 品

崩壊・倒壊の災害防止	機械の点検整備	電気災害の防止
飛来・落下物の災害防止	信号・合図の徹底確認	整理整頓・安全第一
墜落・転落の災害防止	車両系機械の点検・整備	歳末労働災害防止
保護具の点検・着用励行		

コード	商品名	サイズ	仕様
5013090	システムボード用 安全目標マグネット	H90×W838mm	1組(10枚)
5010350	システムボード用 安全当番用白板マグネット	H85×W358mm	10枚入り
5010360	システムボード用 有資格者用白板マグネット	H29×W138mm	72枚入り
5010370	システムボード用 作業主任者用白板マグネット	H48×W278mm/H23×W228mm	各20枚
5010340	システムボード用 平屋根	—	—
5010330	システムボード用 マーカー(黒・赤各1本)&ラーフルセット	—	—

システムボード2点タイプ

+

安全掲示板

有資格者一覧表

氏名

資格

取得年月

有効期限

備考

作業主任者一覧表

作業区分

姓 名

氏 名

お知らせ

135

135

5010022 SYS-2Bセット

サイズ	H2000×W1800mm
材 質	スチール製
付属品	連結ジョイント金具(6個)、吊り下げフック金具(12個)、数字板マグネット(50枚)(0～9各5枚)78×50mm、黒・赤マーカー(各1本)、ラーフル(1個)、点検板マグネット(7枚)70×150mm

システムボード3点タイプ

+

安全掲示板

有資格者一覧表

氏名

資格

取得年月

有効期限

備考

作業主任者一覧表

作業区分

姓 名

氏 名

お知らせ

135

135

5010031 SYS-3Aセット

サイズ	H2000×W2700mm
材 質	スチール製
付属品	連結ジョイント金具(9個)、吊り下げフック金具(18個)、黒・赤マーカー(各1本)、ラーフル(1個)、数字板マグネット(50枚)(0～9各5枚)78×50mm、点検板マグネット(7枚)70×150mm

システムボード4点タイプ

+

安全掲示板

有資格者一覧表

氏名

資格

取得年月

有効期限

備考

作業主任者一覧表

作業区分

姓 名

氏 名

お知らせ


135

135


5010041 SYS-4Aセット

サイズ	H2000×W3600mm
材 質	スチール製
付属品	連結ジョイント金具(12個)、吊り下げフック金具(24個)、黒・赤マーカー(各1本)、ラーフル(1個)、数字板マグネット(50枚)78×50mm(0～9各5枚)、点検板マグネット(7枚)70×150mm


コンパクト掲示板



5071010 CP掲示板101





5071020 CP掲示板102




5071030 CP掲示板103


【拡大図】 ■ C P 掲示板仕様図 ■



5070040 CP掲示板4



5070050 CP掲示板5




5070060 CP掲示板6


サイズ	H900×W1200mm
材 質	スチール製
付属品	黒・赤マーカー(各1本)、 ラッフル(1個)、数字板 マグネット50枚付(0～ 9各5枚)サイズ:H40× W25mm

安全掲示板

(無災害記録・緑十字・安全スローガン)
鉄板とマグネットシートでのワンタッチ式



5050010 安全掲示板A 900×1800mm



5050020 安全掲示板AA 900×1800mm

安全掲示板A
安全掲示板AA } の無地板もあります。

安全スローガン標語:10枚1組	
1 崩壊・倒壊の災害防止	6 信号・合図の徹底確認
2 飛来・落下物の災害防止	7 車両系機械の点検・整備
3 墜落・転落の災害防止	8 電気災害の防止
4 保護具の点検・着用励行	9 整理整頓・安全第一
5 機械の点検整備	10 歳末労働災害防止
(80×450mm)	

掲示板(本体)

サイズ	H900×W1800mm(脚なし)
材 質	スチール製 カラー鉄板、木枠組立
厚 み	55mm(ダンボール入)
屋 根	組立て式(両袖を含む)
緑部分	黒板式

※安全掲示板AAには作業主任者用の白板12枚は入っていません。

マグネット板

安全スローガン	10枚(上記明細通り)
数 字 板	50枚(H110×W60mm) 0～9各5枚
作業主任者用白板	12枚(H50×W140mm)
安全当番用白板	5枚(H40×W100mm)

ミニシステム掲示板



5079401 AMK-A



5079402 AMK-B

- 掲示板に必要なものをセットにしたミニ掲示板です。
- コンパクトサイズだから場所を取らずに設置できます。
- 水性マーカーで書き消しできて便利です。

サイズ	掲示板/H900×W1200mm、 屋根/H120×W1200mm
材 質	ガルバリウム鋼板
付属品	屋根、取付金具セット、 マグネット

今週 時間数字・日付数字



電池式マーク
電池を使用し稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。




無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

掲示板用パーツ

- 掲示ベースは18×9のサイズに対応しています。
- 作業所の規模やニーズに応じて安全掲示板を自由にレイアウトできます。

安全掲示板



5012010 掲示板用 パーツ1

サイズ	H200×W200mm
材質	鉄板製
仕様	1組(6枚) 両面テープ付

5012030 掲示板用 パーツ3 セット


サイズ	H600×W890mm
材質	鉄板製
仕様	両面テープ付

5014030 掲示板用 パーツ3 板のみ

サイズ	H600×W890mm
材質	鉄板製
仕様	両面テープ付



5012080 掲示板用 パーツ8



5012090 掲示板用 パーツ9


サイズ	H300×W890mm
材質	鉄板製
仕様	両面テープ付

5013090

掲示板用パーツ8・9
(システムボード)

サイズ	H90×W838mm
材質	マグネット
仕様	1組(10枚)


- 1 崩壊・倒壊の災害防止
- 2 飛来・落下物の災害防止
- 3 燃焼・転落の災害防止
- 4 保護具の点検・着用励行
- 5 機械の点検整備
- 6 伝導・合図の徹底確認
- 7 近隣関係の点検・整備
- 8 電気災害の防止
- 9 整理整頓・安全第一
- 10 歳末労働災害防止



5012120

掲示板用 パーツ12(玉掛 マグネット7枚付) セット

サイズ	H600×W890mm
仕様	両面テープ付
付属品	マグネット付(70×150 5色・今週・来月)



5012130 掲示板用 パーツ13


サイズ	H900×W890mm
材質	クリーンエコボード製
仕様	両面テープ付



5012140

掲示板用 パーツ14(無地マグネット4枚付) セット

サイズ	H300×W890mm
仕様	両面テープ付
付属品	無地マグネット4枚付



5012150 掲示板用 パーツ15

サイズ	H900×W890mm
材質	鉄板製
仕様	両面テープ付 (マーカーで書き消し可能)

5014140 掲示板用 パーツ14 板のみ

サイズ	H300×W890mm
材質	鉄板製
仕様	両面テープ付



5012210

掲示板用
パーツ21



5012220

掲示板用 パーツ22

サイズ	H600×W890mm
材質	鉄板製
仕様	両面テープ付 (マーカーで書き消し可能)



5012230

掲示板用
パーツ23



5012240

掲示板用 パーツ24

サイズ	H450×W890mm
材質	鉄板製
仕様	両面テープ付 (マーカーで書き消し可能)



5012250

掲示板用 パーツ25

サイズ	H600×W890mm
材質	鉄板製
仕様	両面テープ付 (マーカーで 書き消し可能)



5012260

掲示板用 パーツ26

サイズ	H450×W890mm
材質	鉄板製
仕様	両面テープ付 (マーカーで 書き消し可能)




5012270

掲示板用 パーツ27

サイズ	H900×W890mm
材質	鉄板製
仕様	両面テープ付 (マーカーで 書き消し可能)

無災害記録表




コード	商品名	サイズ	仕様
4391020	MG2 板のみ 無災害記録票	H600×W900mm	ベース板材質:鉄板 緑ベタの部分は黒板印刷
4390122	MG2B 板のみ 無災害記録票	H450×W600mm	
4392020	MG2用マグネット	—	マグネット 数字板50枚 (0~9各5枚)
4392022	MG2B用マグネット	—	

コード	商品名	サイズ	仕様
4391180	MG18 板のみ 今日も無事故で	H900×W600mm	ベース板材質:鉄板
4390282	MG18B 板のみ 今日も無事故で	H600×W450mm	
4392180	MG18用マグネット	—	日付消込用マグネット37枚付き(緑31個、赤3個、黄色3個) 月表示用マグネット12個付き(1~12月) 日数用マグネット80枚付き(0~9各8枚)
4392182	MG18B用マグネット	—	

オリジナルカスタマイズ システムパネル

▼4連結見本(連結はいくつでも可能です)



パネル	一枚あたり
サイズ	H2000×W900×D30mm
シート	無反射
付属品	フック金具、連結金具

Sアロイ枠(脚なし) サブロクパネル 安価版タイプ

●シルバーアロイ枠仕様のシステムパネルです。



▼システムパネル背景例



サイズ	H1800×W900mm
付属品	J金具 4個付 テクスビス仕様
オプション	※フラット仕様(両面テープ貼)も可 ・UVラミネート加工 ・ホワイトボードラミネート加工

システムパネル サブロクパネル ミニ

●通常のシステムパネル・サブロクパネルを横使いにしたミニ版です。



	通常使用		オプション		
	パネルサイズ	付属金具	UV	WB (ホワイトボード加工)	その他
システムパネル ミニ	H900×W2000×D30mm	フック金具、 連結金具	○	○	
サブロクパネル ミニ	H900×W1800mm(Sアロイ枠 脚なし) ※テクスビス仕様(両面テープ貼)も可	J金具	○	○	※フラット仕様 (両面テープ貼)も可



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

オーダー掲示板



現場に合わせたパーツをお選び頂き、自由に組み合わせできます。

仕様/木枠鉄板製・H2000×W1000連結式(連結穴3箇所・連結ボルト付)

●専用パーツをお選び頂き、自由に組み合わせできます。 ●基本色、連結台数の変更も可能です。

Point! 1

ホワイトカラーのアルミアン
グルで厚み部分まで木枠を
覆っています。



Point! 2

ホワイトボード加工により、
マーカーペンで書き消しが可能です。
(※ホワイトボード加工無しでも作成可能)

Point! 3

マグネット貼り付けが可能です。

基本色
空



●選択パーツ/左上からA-01、A-02
中上からB-05、B-11、A-03
右上からA-05、A-04

パーツ選択方法・組み込み例

A-01	B-05	A-05
	B-11	
A-02	A-03	A-04

- ①本体の基本色をお選びください。
- ②点線を参考にパーツをお選びください。
- ③付属品(別売/必要な場合)をお選びください。

パーツのみで販売の場合

サイズ (コンパネ用)	Aサイズ:H880×W890 Bサイズ:H440×W890
色	下地白/パーツ青
板	鉄板・マグネット・PP板 ※PP板の場合マグネット使用不可 ※裏面両面テープ付

基本色
ログ



●選択パーツ/左上からB-19、B-05、B-09、B-11
中上からA-05、B-26、B-03
右上からA-06、B-04、B-24

基本色
葉



●選択パーツ/左上からB-01、B-02、A-03
中上からA-05、B-05、B-11
右上からA-06、B-06、B-04

基本色
緑/白



●選択パーツ/左上からB-14、B-24、A-03
右上からB-05、A-05、B-04

基本色
青/白



●選択パーツ/左上からB-05、B-09、B-01、B-02
左中上からA-05、A-19
右中上からA-20、B-25、B-23
右上からA-06、A-04

コード	商品名	色	サイズ	重量	厚み	仕様
5015101	オーダー掲示板 基本色空	レイアウトの 通り	H2000×W3000mm	約39kg	約40mm	H2000×W1000mm、3台連結式(連結穴3箇所・連結ボルト付)
1013941	オーダー掲示板 基本色ログ					
5015104	オーダー掲示板 基本色葉					
5015103	オーダー掲示板基本色緑/白		H2000×W2000mm	約26kg		H2000×W1000mm、2台連結式(連結穴3箇所・連結ボルト付)
5015102	オーダー掲示板基本色青/白		H2000×W4000mm	約52kg		H2000×W1000mm、4台連結式(連結穴3箇所・連結ボルト付)

※マグネット別売/※単管取付金具別売

オーダー掲示板専用パーツ

販売品

事務所
周辺用品

掲示板

ホワイト
ボード

救護・
避難用品

旗類

ハウス関連
用品

投光器・
ライト

消火器関連
用品

獣害対策

各種テント

草刈り
関連商品

不許複製・不許転載 Copyright © 2005 BISO, Inc. All Rights Reserved.

■作業主任者一覧表

資格名	会社名	氏名

パーツ A-01

■有資格者一覧表

資格名	会社名	氏名

パーツ A-02

■お知らせ

パーツ A-03

■玉掛けワイヤーロープの点検

点検項目	点検結果
点検の時期	
点検の方法	
点検の場所	
点検の人員	
点検の結果	

今月の点検色は 白 です

パーツ A-04 マグネット別売

■作業主任者一覧表

資格名	会社名	氏名

パーツ B-01

■有資格者一覧表

資格名	会社名	氏名

パーツ B-02

■お知らせ

パーツ B-03

■玉掛けワイヤーロープの点検

点検項目	点検結果
点検の時期	
点検の方法	
点検の場所	
点検の人員	
点検の結果	

今月の点検色は 白 です

パーツ B-04 マグネット別売

■安全施工サイクル

安全施工サイクル	安全施工サイクル
安全施工サイクル	安全施工サイクル
安全施工サイクル	安全施工サイクル
安全施工サイクル	安全施工サイクル
安全施工サイクル	安全施工サイクル
安全施工サイクル	安全施工サイクル
安全施工サイクル	安全施工サイクル
安全施工サイクル	安全施工サイクル
安全施工サイクル	安全施工サイクル
安全施工サイクル	安全施工サイクル
安全施工サイクル	安全施工サイクル

パーツ A-05

■建設用クレーンの合図法

合図法	合図法
合図法	合図法
合図法	合図法
合図法	合図法
合図法	合図法
合図法	合図法
合図法	合図法
合図法	合図法
合図法	合図法
合図法	合図法
合図法	合図法

パーツ A-06

■緊急時連絡表

緊急時連絡表	緊急時連絡表
緊急時連絡表	緊急時連絡表
緊急時連絡表	緊急時連絡表
緊急時連絡表	緊急時連絡表
緊急時連絡表	緊急時連絡表
緊急時連絡表	緊急時連絡表
緊急時連絡表	緊急時連絡表
緊急時連絡表	緊急時連絡表
緊急時連絡表	緊急時連絡表
緊急時連絡表	緊急時連絡表
緊急時連絡表	緊急時連絡表

パーツ A-07

■現場配置図

パーツ A-09

■無災害記録表

無災害記録表	無災害記録表
無災害記録表	無災害記録表
無災害記録表	無災害記録表
無災害記録表	無災害記録表
無災害記録表	無災害記録表
無災害記録表	無災害記録表
無災害記録表	無災害記録表
無災害記録表	無災害記録表
無災害記録表	無災害記録表
無災害記録表	無災害記録表
無災害記録表	無災害記録表

パーツ B-05 マグネット別売

■吹流しと風速のめやす

吹流しと風速のめやす	吹流しと風速のめやす
吹流しと風速のめやす	吹流しと風速のめやす
吹流しと風速のめやす	吹流しと風速のめやす
吹流しと風速のめやす	吹流しと風速のめやす
吹流しと風速のめやす	吹流しと風速のめやす
吹流しと風速のめやす	吹流しと風速のめやす
吹流しと風速のめやす	吹流しと風速のめやす
吹流しと風速のめやす	吹流しと風速のめやす
吹流しと風速のめやす	吹流しと風速のめやす
吹流しと風速のめやす	吹流しと風速のめやす
吹流しと風速のめやす	吹流しと風速のめやす

パーツ B-06

■今月の安全目標

パーツ B-09 マグネット別売

■安全当番

安全当番	安全当番
安全当番	安全当番
安全当番	安全当番
安全当番	安全当番
安全当番	安全当番
安全当番	安全当番
安全当番	安全当番
安全当番	安全当番
安全当番	安全当番
安全当番	安全当番
安全当番	安全当番

パーツ B-11

■施工体系図

施工体系図	施工体系図
施工体系図	施工体系図
施工体系図	施工体系図
施工体系図	施工体系図
施工体系図	施工体系図
施工体系図	施工体系図
施工体系図	施工体系図
施工体系図	施工体系図
施工体系図	施工体系図
施工体系図	施工体系図
施工体系図	施工体系図

パーツ A-10

■廃棄物の分別表示

廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示

パーツ A-11

■保護具の確認

保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認

パーツ A-12

■安全十訓

安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓

パーツ A-19

■5S運動実施中

5S運動実施中	5S運動実施中
5S運動実施中	5S運動実施中
5S運動実施中	5S運動実施中
5S運動実施中	5S運動実施中
5S運動実施中	5S運動実施中
5S運動実施中	5S運動実施中
5S運動実施中	5S運動実施中
5S運動実施中	5S運動実施中
5S運動実施中	5S運動実施中
5S運動実施中	5S運動実施中
5S運動実施中	5S運動実施中

パーツ B-07

■廃棄物の分別表示

廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示
廃棄物の分別表示	廃棄物の分別表示

パーツ B-25

■保護具の確認

保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認
保護具の確認	保護具の確認

パーツ B-24

■安全十訓

安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓
安全十訓	安全十訓

パーツ B-14

■目指せ! 0 災害

目指せ! 0 災害	目指せ! 0 災害
目指せ! 0 災害	目指せ! 0 災害
目指せ! 0 災害	目指せ! 0 災害
目指せ! 0 災害	目指せ! 0 災害
目指せ! 0 災害	目指せ! 0 災害
目指せ! 0 災害	目指せ! 0 災害
目指せ! 0 災害	目指せ! 0 災害
目指せ! 0 災害	目指せ! 0 災害
目指せ! 0 災害	目指せ! 0 災害
目指せ! 0 災害	目指せ! 0 災害
目指せ! 0 災害	目指せ! 0 災害

パーツ B-19

■3R運動実施中

3R運動実施中	3R運動実施中
3R運動実施中	3R運動実施中
3R運動実施中	3R運動実施中
3R運動実施中	3R運動実施中
3R運動実施中	3R運動実施中
3R運動実施中	3R運動実施中
3R運動実施中	3R運動実施中
3R運動実施中	3R運動実施中
3R運動実施中	3R運動実施中
3R運動実施中	3R運動実施中
3R運動実施中	3R運動実施中

パーツ B-20

■整理整頓

整理整頓	整理整頓
整理整頓	整理整頓
整理整頓	整理整頓
整理整頓	整理整頓
整理整頓	整理整頓
整理整頓	整理整頓
整理整頓	整理整頓
整理整頓	整理整頓
整理整頓	整理整頓
整理整頓	整理整頓
整理整頓	整理整頓

パーツ B-23

■グーバー運動

グーバー運動	グーバー運動
グーバー運動	グーバー運動
グーバー運動	グーバー運動
グーバー運動	グーバー運動
グーバー運動	グーバー運動
グーバー運動	グーバー運動
グーバー運動	グーバー運動
グーバー運動	グーバー運動
グーバー運動	グーバー運動
グーバー運動	グーバー運動
グーバー運動	グーバー運動

パーツ B-26

■熱中症の予防と応急処置

熱中症の予防と応急処置	熱中症の予防と応急処置
熱中症の予防と応急処置	熱中症の予防と応急処置
熱中症の予防と応急処置	熱中症の予防と応急処置
熱中症の予防と応急処置	熱中症の予防と応急処置
熱中症の予防と応急処置	熱中症の予防と応急処置
熱中症の予防と応急処置	熱中症の予防と応急処置
熱中症の予防と応急処置	熱中症の予防と応急処置
熱中症の予防と応急処置	熱中症の予防と応急処置
熱中症の予防と応急処置	熱中症の予防と応急処置
熱中症の予防と応急処置	熱中症の予防と応急処置
熱中症の予防と応急処置	熱中症の予防と応急処置

パーツ A-20

0~9

今週

無災害時間用マグネット 0~9各5枚/50枚1組

玉掛けマグネット 5枚1組

崩壊・倒壊の災害防止 信号・合図の徹底確認

飛来・落下物の災害防止 車両系機械の点検・整備

墮落・転落の災害防止 電気災害の防止

保護具の点検・着用助行 整理整頓・安全第一

機械の点検整備 歳末労働災害防止

安全目標用マグネット 10枚1組

単管取付金具



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPS同期
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

アートサイン



仮囲いのイメージアップに最適なステッカー・マグネットです。
「フラットパネル」「プラットウォール」専用サイズにてラインナップしています。

ARTSIGN 不許複製・不許転載 Copyright (C) 2020 BISO, Inc. All Rights Reserved.

オールアイビー・グロッサリース共通サイズ




1枚から購入可能

フラットパネルタイプ		
ASS-01 ASS-24	サイズ	H650×W490
ASR-01 ASR-04	サイズ	H1300×W490
仕 様	再剥離ステッカー (UVラミ加工) マグネットシート (UVラミ加工)	

プラットウォールタイプ			
ASS-01 ASS-24	サイズ	W630用	H650×W620
ASR-01 ASR-04	サイズ	W600用	H650×W590
ASR-01 ASR-04	サイズ	W630用	H1300×W620
ASR-01 ASR-04	サイズ	W600用	H1300×W590
仕 様	再剥離ステッカー (UVラミ加工)		

※特注サイズの御見積り承ります。
※再剥離ステッカーは剥離後の再利用はできません。



Point!

イラストが芝生柄!
多彩な組合せにより
自由にデザインできます。



5152310 アートサイン L-50(リーフA) プラットウォール用
5152300 アートサイン L-50(リーフA) フラットパネル用



5152312 アートサイン L-52(フォレストアニマル) プラットウォール用
5152302 アートサイン L-52(フォレストアニマル) フラットパネル用



5152314 アートサイン L-54(ラベンダー) プラットウォール用
5152304 アートサイン L-54(ラベンダー) フラットパネル用



5152311 アートサイン L-51(海) プラットウォール用
5152301 アートサイン L-51(海) フラットパネル用



5152313 アートサイン L-53(リバーアニマル) プラットウォール用
5152303 アートサイン L-53(リバーアニマル) フラットパネル用



5152315 アートサイン L-55(カラシ菜A) プラットウォール用
5152305 アートサイン L-55(カラシ菜A) フラットパネル用

●仮囲いのイメージUPに最適なステッカーです。

プラットウォールタイプ

サイズ	【複数サイズ有り】W630用/H640×W610mm(10枚1組)、 W600用/H640×W580mm(10枚1組)
仕 様	貼付けスペース5スパン(10枚1組)、再剥離ステッカー製 (UVラミ加工)

※再剥離ステッカーは剥離後の再利用はできません。
※フラットパネルタイプとプラットウォールタイプでは組枚数が異なりますのでご注意ください。

●仮囲いのイメージUPに最適なステッカー・マグネットです。

フラットパネルタイプ

サイズ	H640×W480mm(12枚1組)
仕 様	貼付けスペース6スパン(12枚1組)、再剥離ステッカー製 (UVラミ加工) /マグネットシート製 (UVラミ加工)

※再剥離ステッカーは剥離後の再利用はできません。
※フラットパネルタイプとプラットウォールタイプでは組枚数が異なりますのでご注意ください。

ビニール掲示板

- パソコン等でオリジナルの文書を作成してポケットに入れることで簡単に掲示板が作成できます。
- 軽くて丈夫なビニール製なので丸めて簡単に持ち運びが可能です。
- 防雨型は雨よけが付いており、手作り表示を雨からガードします。

付属品 吊り下げヒモ付、上部タイトル板・下部社名用白無地板(PP製、厚み1mm)付 共通仕様 透明ポケット、ハトメ穴4ヶ所、上下パイプ入り



5074261

ビニール掲示板1

サイズ	約H920×W580mm、 タイトル板(H87×W490mm)、 社名用板(H43×W297mm)
仕様	A4タテ×4枚タイプ



5074262 ビニール掲示板2

サイズ	約H790×W760mm、 タイトル板(H87×W490mm)、 社名用板(H43×W297mm)
仕様	A4ヨコ×4枚タイプ




5074263 ビニール掲示板3

サイズ	約H970×W930mm、 タイトル板(H87×W490mm)、 社名用板(H43×W297mm)
仕様	A3ヨコ×4枚タイプ




5074264 ビニール掲示板4

サイズ	約H1030×W760mm、 タイトル板(H87×W490mm)、 社名用板(H43×W297mm)
仕様	A4ヨコ×6枚タイプ




5074265 ビニール掲示板5

サイズ	約H1060×W900mm、 タイトル板(H87×W490mm)、 社名用板(H43×W297mm)
仕様	A3ヨコ×2枚 A4ヨコ×3枚タイプ



5074266 ビニール掲示板6

サイズ	約H1350×W750mm、 タイトル板(H87×W490mm)、 社名用板(H43×W297mm)
仕様	A4ヨコ×8枚タイプ



5074267 ビニール掲示板7

サイズ	約H1350×W450mm、 タイトル板(H87×W350mm)、 社名用板(H43×W297mm)
仕様	A4ヨコ×4枚タイプ



- ビニール掲示板をワンタッチ脱着。
収納も折りたたみだけのらくらくスタンドです。


1014001 ビニール掲示板用スタンドA

色	サイズ	材質	重量
黒	H1250-1885mm	スチール・ナイロン	約3.5kg



1017797 ビニール掲示板13(防雨型)

サイズ	約H970×W930mm、 タイトル板(H87×W490mm)、 社名用板(H43×W297mm)
仕様	A3ヨコ×4枚タイプ



1017798 ビニール掲示板14(防雨型)

サイズ	約H1030×W760mm、 タイトル板(H87×W490mm)、 社名用板(H43×W297mm)
仕様	A4ヨコ×6枚タイプ


- 一度に2枚のビニール掲示板を
掲出できる優れたものです。

1014002 ビニール掲示板用 オプションバー


重量	材質	付属品
690g	スチール	連結ステー×2本、 取付ボルト×4個

※スタンドは別売りです。


施工体系図



コード・商品名	サイズ	材質
4370100 HA10	H900× W600mm	クリーン エコボード製
4370109 HA10S	H600× W450mm	クリーン エコボード製




コード・商品名	サイズ	材質
4370112 HA11B	H600× W900mm	クリーン エコボード製
4370119 HA11S 施工体系図	H450× W600mm	クリーン エコボード製




コード・商品名	サイズ	材質	仕様
4379112 HA11B用貼り替えステッカー	H114× W152mm	テトロン ステッカー	10枚 1組
4379119 HA11S用貼り替えステッカー	H87× W103mm		




4378112 HA11B用補助板	サイズ	H600×W155mm
材質	クリーンエコボード製	



4370300 HA30	サイズ	H600×W900mm
材質	クリーンエコボード製	



4378300 HA30用補助板	サイズ	H600×W300mm
材質	クリーンエコボード製	



4379300 HA30用貼替ステッカー	サイズ	H70×W85mm
材質	コボ(再剥離)ステッカー	
仕様	10枚1組	



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

ホワイトボード

●付属品:消し具 ペン ●特注サイズも承ります。詳しくはお問い合わせください。



月予定表A

コード	サイズ
5090010	H450×W600mm
5090020	H600×W900mm
5090030	H900×W1200mm



月予定表B

コード	サイズ
5090040	H450×W600mm
5090050	H600×W900mm
5090060	H900×W1200mm



月予定表C

コード	サイズ
5090070	H450×W600mm
5090080	H600×W900mm
5090090	H900×W1200mm




5090100 月予定表D

サイズ	H900×W1800mm
-----	--------------




5090110 月予定表E

サイズ	H900×W1800mm
-----	--------------



5090120 月予定表F

サイズ	H900×W1800mm
-----	--------------



5090130 行先予定表A

サイズ	H900×W600mm
-----	-------------




5090140 就労表A

サイズ	H900×W600mm
-----	-------------



5090150 就労表B

サイズ	H900×W600mm
-----	-------------




無地

コード	サイズ
5090190	H450×W600mm
5090200	H600×W900mm
5090210	H900×W1200mm
5090220	H900×W1800mm



5090160 S18-SS

サイズ	H900×W1800mm
-----	--------------



工程表

コード	サイズ
5090170	H600×W1200mm
5090180	H900×W1800mm



5090250 作業所主要機械配置図

サイズ	H900×W1200mm
-----	--------------

※ラバー・マーカー付き



5090230 材料搬入予定表

サイズ	H600×W900mm
-----	-------------



5090240 重機使用予定表

サイズ	H600×W900mm
-----	-------------

担架・担架箱

担架




5192010

担架 OS-107 スタンダード型

色	白
サイズ	巾540mm(内寸) 全長2100mm
重量	6.5kg

■OS-107の仕様図



5192020

担架 OS-103 脚付テラックス型

サイズ	巾540mm、全長2100mm
重量	7.5kg
仕様	防水帆布折込



5192030

担架 OS-106 折畳式スーパーテラックス型

サイズ	巾540mm、全長2100mm
重量	8kg

担架格納箱 / 担架格納袋

- 1台にスタンダード型が2台収納できます。

5192510 担架格納箱

サイズ	H2300×W280×D200mm (ダンボール入)
材質	メラミン樹脂 塗装鉄板製

- マジックテープ縫込みにより開閉自在です。
- 担架スタンダード型を1台収納できます。

5192520 担架格納袋

サイズ	全長2300mm
材質	ターポリン製



四つ折式担架格納箱



5192530 四つ折式担架格納箱

サイズ	H1200×W340×D200mm
材質	メラミン樹脂塗装鉄板製


バスケット式担架



7576050 バスケット式担架

サイズ	質量	材質	最大荷重
L2160×W610mm	12kg	高密度 ポリエチレン	272kg

パタット担架



5192000 パタット担架

サイズ	使用時/約600×1850mm、 折畳時/約600×600mm
重量	約1.6kg
仕様	普段はコンパクトに収納。 緊急時は担架として救助に活躍 (財)化学技術戦略推進機構 高分子試験 評価センター
強度	最大100kg試験合格品

非常持出袋



5193507 非常持出袋A

サイズ	約H480×W430mm
-----	--------------



5193508 非常持出袋B

サイズ	約H500×W430mm
仕様	防災協会認定品



5193509 非常持出袋D

サイズ	約H405×W410×D70mm
仕様	防災協会認定品

トンネル用避難袋セット



6939920 トンネル工事用避難袋セット

仕様	付属品
肩に背負って避難可能	避難用マスク「ミニケムラーⅢ」×1個、保護メガネ「YG-5090HFN」×1個、ルミカライト×2本、ロープφ6×4m×1本、収納バッグ×1個
反射シート付ナップザック	

※予告なく内容が変更になる場合がございます。



6939910 トンネル工事用避難袋7ヶ入りケース

サイズ	H323×W706×D447mm
重量	6.1kg
仕様	トンネル工事用避難袋セットを7個収納可能 反射シート付ナップザック



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

旗




安全旗(布製)
5110012 特大
5110011 大
5110013 中
5110010 小



安全衛生旗(布製)
5110051 大
5110053 中
5110050 小
※特大はございません。



衛生旗(布製)
5110031 大
5110033 中
5110030 小
※特大はございません。



日章旗(布製)
5110102 特大
5110101 大
5110103 中
5110100 小
※各種社旗も製作します。

サイズ
特大:H1300×W1950mm
大:H1000×W1500mm
中:H900×W1250mm
小:H700×W1000mm

吹き流し/吹き流し標識



5115030 吹き流しL
サイズ φ650×W2150mm
材質 ポリエステルタフタ
仕様 縦ライン



5115040 吹き流しS
サイズ φ470×W1500mm
材質 ポリエステルタフタ
仕様 横ライン



5115050 吹き流しSS
サイズ φ300×W1200mm
材質 ポリエステルタフタ
仕様 横ライン




4170600 WE60 吹流しと風速のめやす
サイズ H600×W450mm
材質 クリーンエコボード製
仕様 吹き流しL用



4170610 WE61 吹流しと風速のめやす
サイズ H600×W450mm
材質 クリーンエコボード製
仕様 吹き流しS用

ねじれ防止金具



5115500 吹き流しねじれ防止金具
重量 46g
参考使用荷重 30kg/0.29kN

吹き流し用金具



●単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着です。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取り付けが可能です。

5115510 吹き流し用金具
重量 0.7kg
規格 φ48.6単管用・1H
材質 スチール(メッキ処理)

吹き流しキャップ



●吹き流しの取付金具です。
●φ48.6単管パイプにかぶせて使います。
●サビに強いドブメッキ仕上げです。
●吹き流しがねじれないスイベルフック付です。(フック破断荷重:340kg)

5115530 吹流しキャップ PC-F φ48.6用
色 シルバー
重量 1.2kg
サイズ 全長260mm
本体 ドブメッキ
材質 フック クロームメッキ

※吹き流しは別途お求めください。

スチール製旗



1021274 スチール安全旗



1021275 スチール安全衛生旗


※各種社旗・特注サイズも製作します。

サイズ 900×1200mm



4359050 取付金具5
ボルト付クランプ
サイズ 48.6mm

アルミポールA



- 扱いやすい3段伸縮式です。
- 1人でも容易に設置できます。
- ポールはアルミ合金製、キャップとクリートはステンレス製ですのでサビません。

コード・商品名	色	サイズ	重量
5117010 アルミポールA 標準セット	シルバー	全長/ 使用時:6040mm、 保管時:2255mm	7.5kg
5117020 アルミポールA 杭付セット			11.5kg
付属品	標準セット	ポール(キャップ付)×1、クリート×1、 自在クランプ×2、ゴムスパーサー×2、 クレモナロープφ6×10m	
	杭付セット	標準セット×1、鋼管杭×1	

プーリーキャップAセット

- 工具なしで取り付け可能です。



5117050 プーリーキャップAセット

コード・商品名	色	材質	重量	仕様
5117100 ① プーリーキャップ 48.6φ	シルバー	プーリーキャップ: ステンレス製	360g	単管を 旗竿に
5117070 ② 旗竿用クレモナロープ 6φ×10m	白	ロープ: ナイロン製	200g	掲揚用 ロープ
5117060 ③ クリート 48.6φ ステンレス	シルバー	クリート: ステンレス製	170g	ロープ 掛け

単管用 フラッグハンガー 伸縮タイプ



- 風がなくても垂れません。
- 雨で濡れてもポールにまとわりつきません。
- ボルトでしっかりと止めるだけで簡単に取り付けられます。

7299010

フラッグハンガー本体 伸縮タイプ 単管用

仕様	仕様
単管用、大・中・小兼用	

フラッグハンガー
上下2段使用例上段・下段とも1タイプ
兼用で取付け可能

SHOW THE FLAG (旗竿支持棒)上下段兼用



- ピン付、ピン無し両方の単管に使えます。

紐の結束部分に丸み
をもたせ、紐を切れに
くくしました伸縮ストッパを下向
きにしておくと雨が
入りにくくしました

5117220 SHOW THE FLAG(旗竿支持棒) 上下段兼用タイプ

仕 様	1箱セット内容	
大、中、小兼用	①キャップ 1個	③伸縮用バー 1本
	②本体 1本	④下部紐結束部品 1個




回転式フラッグキーパー (伸縮タイプ)



Point

〈回転式使用時〉
3本のボルトのうち
中のボルトを締めて
設置して下さい。〈回転不要時〉
3本のボルトを締めて
頂くと商品が回転しな
くなります。

断面イメージ図

1つ 回転式構造
強風時の風対策として
風を受け流してくれます!!2つ 上下段兼用型
〈上段使用時〉
①単管を差し込み3本のボルトで固定。
②商品上部にキャップを装着します。
〈下段使用時〉
①単管を差し込み3本のボルトで
固定します。3つ 旗サイズ大・中・小兼用
〈伸縮型〉
1,500w (大) 1,200w (中) 900w (小)
3段階の旗サイズに対応可能です。

5110006 フラッグキーパー 回転式

仕様	仕様
大、中、小兼用	

電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

電子ホイッスル ピットナルⅢ (乾電池式)

- ワンタッチで音色切替え
口で吹かないので衛生的です。

6970068

電子ホイッスル ピットナルⅢ (乾電池式)

色	青、赤
サイズ	(約)L13×3.6×3.6cm
重量	80g(電池含む)
音量	12dB(スピーカーより1cmの距離で計測)
仕様	連続使用時間2時間3分(1回2秒)、2音切替式
付属品	ストラップ、単4乾電池2本(テスト用)



防滴スーパーワイヤレスメガホン

- ワイヤレスチューナーを1台内蔵し、
ボディーは耐候性に優れたASA樹脂を採用しています。

5210042

防滴スーパーワイヤレスメガホン TWB-300

サイズ	H371(343)×W218 ×D350mm
重量	約4.1kg(乾電池を除く)
電池	単1乾電池
通達距離	音声 約800m ホイッスル 約1000m



特定省電カトランシーバー デミトス UBZ-LUシリーズ



- 免許登録・電波使用料不要の特定小電カトランシーバーです。
- ECOモード搭載で最長100時間使用可能です。
- 屋外でも安心して利用できるIP54の防塵・防水設計です。

1021349 特定省電カトランシーバー デミトス UBZ-LU20

色	ブラック、レッド、イエロー、ブルーグレー
サイズ	H104.2×W55.5×D26.2mm(突起部含まず)
重量	約180g(電池含む)
付属品	ベルトフック、保証書付説明書



ハンドマイク

- アクティブなメッセージをベストサウンドでお伝えします。

コード・商品名	サイズ	重量	使用電池	最大出力	充電器仕様
5210010 ハンドマイク TR-215A音声のみ	φ155 ×L250mm (グリップ含まず)	約630g	単3/6個	1W	
5210020 ハンドマイク TR-215SAサイレン付					
5210030 ハンドマイク TR-215WAホイッスル付					
5210060 充電式ハンドマイク TR-215CSサイレン付		約810g			使用電源 : DC9.6V 重量 : 355g



ハンズフリー通話システム BONX GRIP

- 登録・免許が不要で通信距離が無制限です。



5180000 1個入
5180001 2個入



仕組み



各通信機を比較

	BONX	LINE電話	トランシーバー
常時接続		○	
VOX機能	○		○
PTT機能	○		○

VOX機能…発話時のみ通信を行います。
PTT機能…ボタンを押している時に通信を行います。

連続通話時間	約7時間(通信間隔による)
防塵防水性能	IPX5
充電方式	マイクロUSB

アルコールセンサ HC-310 ブラック



1016103

アルコールセンサ HC-310 ブラック

色	ブラック
仕様	H120×W37×D20mm
使用電池	単4乾電池×2本(付属)



アルコールチェッカー



- デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。

5215010

アルコールチェッカー ALC-D1

サイズ	H120×W37×D20mm
重量	50g
使用電池	単4アルカリ乾電池2本(別売)



簡易雨量計 雨ダスくん

- 簡単におよその雨量が測れます。
- 防災の意識向上になります。
- 少しくらいの風では飛ばないように重しが付いております。
- 常時はバケツとしてお使いいただけます。



6550750

簡易雨量計 雨ダスくん

セット内容	メモリ付き、ポリバケツ：1個(重しモルタル仕込み済み)、 「浮き」スチロールシート：2枚、 使用説明書：1枚
-------	--

朝礼台 MG-1B

- 最大使用重量 450kg
※階段部分は最大使用重量150kgです。
- 支柱角部を丸くし、
安全性を配慮した朝礼台です。
- 各ベースにはアンカー用穴(φ12)付きです。



5191000 朝礼台 MG-1B


サイズ	W1256×D1256(天場)H800mm		
重量	35.9kg	踏ざん間隔	270mm
天場の高さ	800mm	段数	3
天場寸法(mm)	正面幅:1256、奥行:1256		
設置寸法(mm)	昇降面:1306、奥行:1848		

タンポポマット (VCハードマット)



コード	商品名	サイズ	厚み
1018283	タンポポマット(VCハードマット) 大	H600×W900mm	20.5mm
1018284	タンポポマット(VCハードマット) 中	H450×W750mm	
1018285	タンポポマット(VCハードマット) 小	H360×W600mm	

キャビテナー



コード	商品名	色	サイズ
5193501	キャビテナー-150 赤	赤	H255×W425×D745mm
5193502	キャビテナー-150 青	青	
5193503	キャビテナー-200 赤	赤	H300×W420×D745mm
5193504	キャビテナー-200 青	青	

現場簡単シート

- 現場掲示物のラミネート作業が不要になります。
- 雨や水に濡れても大丈夫です。
- 破けにくいので穴を開けてもハトメが不要です。



NETIS
KT-230137-VE

印刷例

コード・商品名	重量	厚み	仕様
1018618 現場簡単シート(A4サイズ)	3.9kg	0.181mm	500枚入
1018619 現場簡単シート(A3サイズ)			250枚入

コアケース

6012020


コアケース 青 12個入



6012010

コアケース 青 6個入

泥落とし踏み台 ワンステップタンポポマット付



1014023

泥落とし踏み台
ワンステップタンポポマット付

サイズ	H140×W690×D450mm	型式	OS-636
重量	6kg	使用マット	H600×W360mm

携帯型雷警報機 ストライクアラート

- 小型で耐衝撃性、ベルトやゴルフバッグ、バックパックに付けてどこへでも携帯可能です。
- 単4電池2本で1時間以上継続作動します。



5190110

携帯型雷警報機 ストライクアラート

電池式

色	黒
サイズ	H70×W51×D21mm
重量	75g
厚み	30mm
仕様	単4電池2本で1時間以上作動
付属品	ベルトクリップ付き 単4アルカリ電池2本

※ストライクアラートは携帯用落雷探知機であり、落雷を防止し100%安全を保証する装置ではありません。

※ストライクアラートは戸外にて使用するよう設計されています。



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

掲示板

ホワイト
ボード

救護・
避難用品

旗類

ハウス関連
備品

投光器・
ライト

消火器関連
備品

獣害対策

各種テント

草刈り
関連商品

LEDセンサー式 オートライト



- 充電時間5-6時間です。
- 連続使用3-4日間です。

1012101

8W・15W用取付クランプ金具

重 量 0.5kg

コード	商品名	色	サイズ	仕様	明るさ ^{※2}	付属品
1019121	8W(自動消灯なし)	黒	413×232 ×58mm	IP65、使用環境-2～55℃、 赤外線人感感知機能 ^{※1}	850Lm	U字金具
1019122	15W(自動消灯なし)				1600Lm	

※1 20秒間人感検知が無い場合弱発光に切替わり、再度検知があると強発光に切替わります。 ※2 強発光時

充電式LEDアップライト



- 電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式です。
- 収納/バッグ付で持ち運びラクラクです。

1019892 LUL-36LI-CH

サ イ ズ	H1592×W1011×D1011mm
重 量	4.5kg
仕 様	36W、屋内・屋外兼用、IPX3
明 る さ	5500Lm
使用環境温度	-2～55℃
付 属 品	ACアダプター・ショルダーベルト、 収納/バッグ、防塵カバー

スタイリッシュマルチライト



- 高輝度・低輝度・点滅フラッシュ個別スイッチ付きです。
- 充電タイプでは稀にみる強力な2000LmのLEDライトを備えています。両端のサイドライトは上下36度、左右18度と自由に動かせます。自由に取り外せるサイドライトは単独でも5Wと強力なLEDライトとして活用できます。ライトは底面に磁石が付いており電源内蔵です。取り外しも可能なので様々な作業にお使いいただけます。投光器本体からスマホの充電も可能です。

5290062

サイズ	H263×W280×L155mm		
重量	1.6kg		
セット内容	充電型リチウム電池内蔵スタンド型LED 投光器(本体)、充電専用USBケーブル		
明るさ	2000Lm		
消費電力	メイン1W、サイド5W		
点灯時間	高輝度	約4時間	
	低輝度	約1時間	
	点滅	約12時間	
充電時間	約8～9時間以内		
USB出力ポート	電源用2個口(5V/1A合計)		
防塵防滴	IP44	電池寿命	約500回
付属品	充電専用USBケーブル		

スマートライトLED



5297041

DJ-40-A5R(連結用)

5297040

DJ-40-A(単独用)

サ イ ズ	φ48×L1275mm				
仕 様	5mコード付(連結用)・1mコード付(単独用)、連結時に使用可能				
L E D ラ ンプ	昼光色	全光束(1m)	2400Lm	定格消費電力(W)	21W
	定格入力電圧(V)	90〜240V	発 光 角 度	180度	連 結 本 数
付 属 品	専用フック×2(連結用のみ)				
					最大20本まで

充電式LED投光器サンダービーム

- 持ち運び&吊り下げに便利なハンドル付きです。
- ワンタッチスイッチ仕様です。
- 底部強力マグネット仕様です。



5293210

重 量	約765g(本体のみ)
連続点灯時間	約4時間
バッテリー寿命	約500回充電可能
充 電 時 間	約7.5時間(AC電源使用時)
可 動 角 度	前/90° 後/90° 可動可能
仕 様	15W、AC・DC充電、防塵・防滴(IP65)
全 光 束	約900Lm
付 属 品	ACアダプター、 シガーライター用ケーブル

LED投光器



- 省エネルギー仕様です。
- 広い範囲を明るく照射できます。
- 2芯・3芯兼用型オレピンプラグを採用しています。

5290072

GINGA II LED投光器50W
LA-5005LED-2

仕 様	50W、5mコード付、 屋外型(IP65)
定格光束	約5500Lm

スタイリッシュハンディライト

- コンパクトなボディに多彩な機能を搭載しています。
- ACアダプタ、シガーソケット同梱しています。



5290013 充電器セット オレンジ

5290015 本体のみ

サイズ	H222×W285mm(広げた場合)			
重量	660g			
材質	ABS・PC・Li-ion			
明るさ	800Lm(両面点灯時)、 20Lm(懐中電灯として使用時)			
充電時間	約6時間			
点灯時間	両面使用	約4時間	片面使用	約8時間
	懐中電灯使用	約20時間	赤色非常灯	約48時間

ソーラー式LED防犯センサーライト電球色/昼光色

- 人の動きを検知して自動的に点灯・点滅します。
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。



1013561

LSL-SBSN-400



1013562

LSL-SBTN-800

色	ホワイト		明るさ切り替		強/弱(強の半分の明るさ)	
設置場所	屋内/屋外(防まつ型:IP44)					
点灯時間	約5秒～5分設定可能					
	帰宅モード威嚇点灯		約6秒固定		防犯モード威嚇点滅	
付属品	取付ネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、センサー感知エリア調節カバー、クランプセット(取付プレート×2、L型金具×2、L型金具用キャップ×2、蝶ナット×2)、単三形ニッケル水素電池×3					
	1秒固定					



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

消火器(アルミ製蓄圧式)

●ABC粉末



5221030 5221031 5221032 5221026

5221030 消火器(アルミ蓄圧式)MEA4

サイズ	全高385×全W190×胴径102mm
重量	2kg
能力単位	A-1、B-3、C
放射距離	3～5m
消火薬剤	ABC粉末
使用温度	-30℃～+40℃
付属品	リサイクルシール

5221031 消火器(アルミ蓄圧式)MEA6B

サイズ	全高460×全W200×胴径102mm
重量	2.7kg
能力単位	A-2、B-3、C
放射距離	4～7m
消火薬剤	ABC粉末
使用温度	-30℃～+40℃
付属品	リサイクルシール

5221032 消火器(アルミ蓄圧式)MEA10B

サイズ	全高440×全W200×胴径127mm
重量	3.9kg
能力単位	A-3、B-7、C
放射距離	3～6m
消火薬剤	ABC粉末
使用温度	-30℃～+40℃
付属品	リサイクルシール

5221026 消火器(アルミ蓄圧式) MEA20A

サイズ	全高570×全W240×胴径160mm
重量	8.1kg
能力単位	A-5、B-12、C
放射距離	5～8m
消火薬剤	ABC粉末
使用温度	-30℃～+40℃
付属品	リサイクルシール

強化液消火器

●強化液



5221008 5221009

5221008 強化液 LF3

サイズ	全高530×全W220×胴径127mm
重量	6.7kg
能力単位	A-1、B-1、C
放射距離	6～8m
消火薬剤	強化液
使用温度	-20℃～+40℃
付属品	リサイクルシール

5221009 強化液 LF8

サイズ	全高655×全W235×胴径155mm
重量	12.2kg
能力単位	A-2、B-1、C
放射距離	6～8m
消火薬剤	強化液
使用温度	-20℃～+40℃
付属品	リサイクルシール

自動車用消火器

●ABC粉末



5221101

自動車用消火器5型 AFC5C

サイズ	全高415×全W200×胴径97.4mm
重量	3.3kg
消火薬剤	粉末ABC1.8kg
能力単位	A-1、B-3、C
使用温度	-20℃～+40℃
放射時間	14秒
放射距離	3～6m
付属品	リサイクルシール、ブラケット

屋外用消火器BOX(屋根付)

●屋外用の屋根付きタイプです。



5222000 5222010



5222020 5222030

5222000

屋外用消火器BOX(屋根付) 10型1本入

サイズ	H600×間口255×奥行175mm
重量	3.2kg

5222010

屋外用消火器BOX(屋根付) 10型2本入

サイズ	H600×間口480×奥行175mm
-----	--------------------

5222020

屋外用消火器BOX(屋根付) 20型1本入

サイズ	H750×間口300×奥行250mm
-----	--------------------

5222030

屋外用消火器BOX(屋根付) 20型2本入

サイズ	H750×間口550×奥行250mm
-----	--------------------

消火器置場(消火器は別売です)



5222530



5222510



5222540



5222520

5222530 消火器置場20型1本入

サイズ	H750×間口275×奥行240mm
-----	--------------------

5222510 消火器置場10型1本入

サイズ	H700×間口230×奥行200mm
-----	--------------------

5222540 消火器置場20型2本入

サイズ	H800×間口500×奥行230mm
-----	--------------------

5222520 消火器置場 10型2本入

サイズ	H700×間口400×奥行200mm
-----	--------------------

消火器ハンガー(フック式・クランプ式)

●現場等で6型・10型の消火器を単管に設置する際に使用する金具です。



7640610

8030 消火器ハンガーフック式 6・10型兼用

サイズ	H650mm
重量	530g
仕様	標識付
付属品	標識71-B 1枚



7640710

8031 消火器ハンガークランプ式 6・10型兼用

サイズ	H360mm
重量	900g
仕様	標識付
付属品	標識71-B 1枚

※メーカーによって使えないタイプもあります。※消火器は含みません。

消火器スタンド



5222100

消火器スタンドエコベースN

サイズ	受台	H57×W205×D219mm
	全高	716mm
仕様	防錆・耐食加工樹脂製	

すいがら入れ

5231110
すいがら入れ
B型セット
5230110
すいがら入れ
B型用 足のみ



5230010 すいがら入れ用 外ふた
5230050 すいがら入れ用 缶



5231120
単管取付型すいがら入れセット
5230120
単管取付型すいがら入れ用
金具のみ
サ イ ズ 265×296mm



消火器設置型すいがら入れM型セット

●6型・1型を設置することができます。



5231130
消火器設置型
すいがら入れM型セット
※消火器は別売になります。

すいがら収集缶・消火バケツ

5230210
すいがら収集缶・フタ付

サ イ ズ	φ223×H295mm
重 量	0.8kg



●軽量で取扱いやすく、内側も赤く塗装されています。

5230220 消火バケツ

サ イ ズ	上部φ290×H200mm
重 量	0.7kg



ポケット灰皿



5230310
ポケット灰皿
サイフ式



5230320
ポケット灰皿
丸型

クリーンカー(C) 折りたたみ式

- 簡単に折りたたみができ、組み立ても簡単です。
- コンパクトで持ち運びもラクラクです。

5250013
クリーンカー(C) ※キャスター付です。
サ イ ズ H770×W890×D640mm



クリーンスタンド 折りたたみ式

5250010
クリーンスタンド 折りたたみ式
サ イ ズ H750×W450×D500mm



くずかご

5250131 No.1(A)
サ イ ズ φ400×H600mm



5250132 屑かごNo.9
サ イ ズ H730×W460×D360mm

清掃用品



5252011 自由ぼうき
5252020 竹ぼうき

5252029
文化ちりと
DP-463-000-0

5252012
庭ぼうき

トイレ凍結防止液 メタレッター

●凍結温度-63℃まで対応できるので、冬場の仮設トイレの凍結を防ぎ、タンク破損を防ぎます。また天然成分を使用している為環境にも配慮しています。これ一本で凍結防止効果+香料・消臭剤・除菌剤の全てを兼ねています。



6532040 メタレッター
容 量 2L
仕 様 ポリ缶・ノズル付・香料(グリーンライム)
※6530000: ロンテナー入(20L)もございます。

電池式 電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。

GPS GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。

AC100V AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。

軽トラ 軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。

無日照 無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

熊一目散 スプレー



- 「熊一目散」は、国産開発・製造による信頼性と実用性を兼ね備えた熊スプレーです。噴射距離・成分濃度・操作性の全てにおいて安心の品質です。
 - 米環境保護庁(EPA)の基準に準拠した初の国産熊スプレーです。
- ※EPAガイドライン基準:(有効成分)カプサイシン1~2%、
(噴射距離)約7.6m以上、(連続噴射時間)6秒以上

1020308

熊一目散 スプレー本体

1020309

熊一目散 スプレー本体+専用ホルダー

サ イ ズ	φ53×H205mm
内 容 量	280ml
有 効 成 分	カプサイシン 2%以上(カプサイシノイドを含みます)
有 効 動 物	ヒグマ・ツキノワグマ・イノシシなど

防獣ネット

- 動物の侵入を防ぐためのフェンスです。
- イノシシ等の動物の侵入を防ぎます。
- 金網と専用支柱11本の簡単セットです。



1013585

アニマルガードフェンス

網 目	H10×W5cm
アニマルフェンス(支柱付)	1.0×20m、1.2×20m、1.5×15m、2.0×20m
アニマルフェンス用門厚支柱セット	1.0m用、1.2m用、1.5m用
L型斜め支え(6本入)	1.8m用
セット内容	金網、支柱、金網用フック

▼使用例



ウルフピー

- 猪・鹿・熊など鳥獣被害の対策に使用できます。
- オオカミの尿100%の動物よけリキッドです。



5194607

害獣駆除剤 ウルフピー ティスベンサー

仕 様	ティスベンサー6個入
-----	------------



5194608

害獣駆除剤 ウルフピー ボトル 340g

仕 様	340g
-----	------



5194609

害獣駆除剤 ウルフピー ガロン 3.78L

仕 様	3.78L(1ガロン)
-----	-------------



サンシャットテント

●工事現場やイベントの熱中症対策に有効です。



コード・商品名	サイズ	収納サイズ	重量
1020408 サンシャット アルミ	2.5×2.5m	H150×W22.5×D22.5mm	約11.2kg
1020409 サンシャット スチール		H157×W23×D23.5mm	約17kg

現場用日よけテント2.5



1010686 現場用日よけテント

サイズ	テント本体	W250×D250cm 高さ3段階調整 (先端)約2.9m・3.0m・3.1m (テント脚)約2.1m・2.2m・2.3m
	収納時	約H158×W22×D23cm
重量	約19kg	
内容	天幕1枚、天幕支柱1本、本体フレーム1台、 収納バッグ1枚、鉄製ベグ8本	

イーザーアップテントVISTA《ビスタ シリーズ》

●パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプのテントです。

VISTA 《ビスタ シリーズ》




5270046

イーザーアップテント
ビスタ
DMJ29-18



5270047

イーザーアップテント
ビスタ
DMJ35-18



天幕色	ブルー	
サイズ	DMJ29-18	2.9×2.9m
	DMJ35-18	3.5×3.5m
重量	DMJ29-18	天幕0.9kg、フレーム11.7kg
	DMJ35-18	天幕1.4kg、フレーム14.3kg
トラス断面図	楕円	
支柱上部(径/肉厚)	25×25/0.8mm	
支柱下部(径/肉厚)	20×20/0.8mm	
支柱下部設置プレート (肉厚/穴直径)	2mm/12mm	

イーザーアップテント ドリーム

●オールユーザー対応でコストパフォーマンスの高い個性派テントです。

DREAM 《ドリーム シリーズ》



5270048

イーザーアップテント
ドリーム
DR30-17



5270049

イーザーアップテント
ドリーム
DR37-17



サイズ	DR30-17	3.0×3.0m
	DR37-17	2.5×3.7m
重量	DR30-17	天幕3.0kg、フレーム21.5kg
	DR37-17	天幕4.5kg、フレーム27.5kg
トラス断面図	長方形	
支柱上部(径/肉厚)	DR30-17	28×28mm/1.0mm
	DR37-17	32×32mm/1.0mm
支柱下部(径/肉厚)	DR30-17	23×23mm/1.0mm
	DR37-17	26×26mm/1.0mm
支柱下部設置プレート (肉厚/穴直径)	3mm/9mm(2ヶ)	

販売品

事務所周辺用品

掲示板

ホワイト

ボード

救護・

避難用品

旗類

ハウス関連

用品

投光器・

ライト

消火器関連

用品

獣害対策

各種テント

草刈り

関連商品



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。




軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

ガーネット



- アルミ製で軽量なので楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできるので持ち運びや収納に便利です。
- キャスター付きなので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。

- ネットは簡単に交換できるので、とても経済的です。

コード・商品名	サイズ	重量	付属品
3255331 草刈用飛散ガード ガーネット HBE-1827K	H180×W270cm (折り畳み時はW135cm) 2mm目合	6.6kg	φ25.4/バック 16個
3255330 草刈用飛散ガード ガーネット HBE-1521K	H150×W210cm (折り畳み時はW105cm) 2mm目合	5.2kg	φ22.2/バック 14個

コード・商品名	色	仕様
1013914 飛散ガード ガーネット 交換用ネット HBE-NT1827	グレー	ネット目合2mm
1013900 飛散ガード ガーネット 交換用ネット HBE-NT1521		

スーパーカルマーPRO



5171400

草刈り機用アタッチメント スーパーカルマーPRO

スーパーカルマー PRO
Rotary Scissors

**草刈りの安全を追求した
プロフェッショナルツール**

飛散を抑え安全!!
「上下刃逆回転ハサミ刈り方式」により石などの飛散が抑制され、人のいる所や建物、道路周辺などで効率よく草刈りできます。

キックバックを抑え安全!!
刈刃が障害物に触れても跳ね返り(キックバック)が少なく安全です。水田の水キワ除草も安全でスムーズに行えます。

ブレーキ機能で安全!!
スロットルレバーを戻すと刈刃が瞬時に停止するギヤ構造設計なので、万が一転倒しても安全。

これが安全のメカニズム!!

減速&回転ハサミ
駆動ギヤシステム

エンジン回転入力
10,000rpmとすると...

この部分で
3,300rpmに減速

さらに
500rpmに減速

上下刃逆回転から
高速でも草が刈れる

地面に置いて滑らせ
ラクラク草刈り!!

刈刃が地面に接触しても安全


上級 シルクチップソー



- 強力斜め埋め込み、全面研磨した超硬チップで、切れ味抜群です。

コード・商品名	サイズ・刃数	仕様
5171401 上級シルクチップソー-230	230×36P	日農工規格適合
5171402 上級シルクチップソー-255	255×4P	

石飛び低減チップソー(強い日本刀チップソー)



- 特殊台金形状により、飛石飛び低減と軽い切れ味を実現しました。

コード・商品名	サイズ・刃数
5171405 石飛び軽減チップソー 強い日本刀チップソー-230	230×32P
5171406 石飛び軽減チップソー 強い日本刀チップソー-255	255×36P