


マンガ標識・許可板

Illustrated regulation and Permit signs

法令表示板	P225-226
ご近隣看板・事務所用掲示物	P227-228
許可証・電気関係標識ステッカー	P229
建設現場のイラスト標識	P230-234
入坑者一覧表	P235
重機取扱い標識	P236-237
建設機械標識	P238
作業主任者の職務	P239-240
ピット内作業標識	P240
通り芯標識/建災防統一安全標識	P241



建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
監理技術者の氏名	専任の有無
資格名	資格証文付番号
一般建設業又は特定建設業の別	
許可を受けた建設業	
許可番号	許可()第 号
許可年月日	平成 年 月 日

記入欄	入坑者一覧表
(注意)	
1. 名札を回転させる時は指先で押して下さい	
2. 入坑時には各自の名札を白札にすること	
3. 出坑時には各自の名札を赤札にすること	



ポスターケース

●強化ガラス扉で、中に貼ったポスター等をしっかりガードします。
雨、風に強く、工事後も掲示板としても長く使えます。

4010001 ポスターケース OK-30


サ イ ズ	H1030×W1860×D70mm
材 質	外 部 アルミ
	扉 部 強化ガラス
仕 様	ボックスタイプ

4010002 ポスターケース OKY-30

サ イ ズ	H1030×W1860×D70mm、 全長:2600mm
材 質	外 部 アルミ
	扉 部 強化ガラス
仕 様	脚付ボックスタイプ



緊急時連絡表



4050160 掲示16

サ イ ズ	H900×W600mm
材 質	クリーンエコボード製

薄型ポスターケース

●ポスター等をケースの中に掲示できるタイプ。わずか50mmの薄型で、通行の邪魔になりません。
強化ガラス扉で、バリエーションも豊富です。



4010003 ポスターケース OK-31

サ イ ズ	H940×W1840×D50mm
材 質	外 部 アルミ
	扉 部 強化ガラス
仕 様	ボックスタイプ



4010005 ポスターケース OK-32

サ イ ズ	H940×W1840×D50mm
仕 様	ボックスタイプ



4010006 ポスターケース OK-33

サ イ ズ	H940×W1240×D50mm
仕 様	ボックスタイプ

※ケース内で使用のボードはホワイトボードです。
※ポスターケースの取付金具はL型金具が単管金具のいずれかを指定ください。

法令・標識用掲示板(薄型) Bseries



B-1B



B-2B



B-3B



B-6B



B-7B



B-4B



B-5B

コード	商品名	サイズ	材質	仕様
4010451	B-1B	H450×W2200mm	ポリエステル加工 アルミ枠仕上	横型4枚貼り用、無地、L型金具4個付き
4010452	B-2B	H450×W1800mm		横型3枚貼り用、無地、L型金具4個付き
4010453	B-3B	H900×W1200mm		横型4枚貼り用、無地、L型金具4個付き
4010454	B-4B	H1500×W600mm		縦型3枚貼り用、無地、L型金具4個付き
4010455	B-5B	H2000×W600mm		縦型4枚貼り用、無地、L型金具4個付き
4010456	B-6B	H450×W1200mm		横型2枚貼り用、無地、L型金具4個付き
4010457	B-7B	H950×W950mm		無地、L型金具4個付き

※無地の掲示板のみで法令表示板は付属しておりません。

ご近隣看板

販売品

マンガ標識・許可板

法令表示板

ご近隣看板・事務所用掲示物

許可証・電気関係標識

建設現場のイラスト標識

入坑者一覧表

重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の職務

ビット内作業標識

通り芯標識

建炎防統一安全標識

ご近隣の皆様へ

工事中のためご迷惑をおかけしております。安全には充分気をつけて作業しておりますので、しばらくの間ご協力をお願いします。

今週の作業予定

月		木	
火		金	
水		土	

▶連絡先 ☎

4030010 ご近隣看板E

サイズ	H900×W600mm
材質	鉄板製
仕様	書き消し用ラミネート貼加工

ご近隣の皆様へ

大変ご迷惑をおかけしておりますが、当作業所では現在……



作業中です。

工期は 年 月 日～ 年 月 日

お気付の点は TEL ☎ へご連絡下さい。

4030212 ご近隣看板B

サイズ	H900×W900mm
材質	鉄板製

●ご近隣E用マグネットパーツ



4030020

EM1



4030030

EM2




4030040

EM3



4030050

EM4




4030060

EM5




4030070

EM6



4030080

EM7



4030090

EM8



4030100

EM9



4030110

EM10

サイズ	H150×W200mm
材質	マグネット製

ご近隣の皆様へ

月日	曜	作業予定
／	月	
／	火	
／	水	
／	木	
／	金	
／	土	
／	日	

▶安全最優先で作業をしております

連絡先 ☎

4030223 ご近隣看板C

サイズ	H900×W900mm
材質	ホワイトボード製
仕様	マーカー(黒・赤 各1本)ラフル付

ご近隣の皆様へ

月日	曜	作業予定
／	月	
／	火	
／	水	
／	木	
／	金	
／	土	
／	日	

▶安全最優先で作業をしております

連絡先 ☎

4030233 ご近隣看板CC

サイズ	H900×W900mm
材質	鉄板製
仕様	書き消し用ラミネート貼加工 マーカー(黒・赤 各1本)ラフル付

4030244 ご近隣看板DD

サイズ	H600×W600mm(縮小版)
材質	鉄板製
仕様	書き消し用ラミネート貼加工 マーカー(黒・赤 各1本)ラフル付

作業予定板/日付マグネット


●ご近隣看板C、CCに使用可能です。

解体工事	土工事	杭土工事	鉄骨工事
4031010 CCM 1	4031020 CCM 2	4031030 CCM 3	4031040 CCM 4
鉄筋型枠工事	コンクリート打設工事	足場の作業	仕上工事
4031050 CCM 5	4031060 CCM 6	4031070 CCM 7	4031080 CCM 8
外壁工事	全 休	同 上	
4031090 CCM 9	4031100 CCM 10	4031110 CCM 11	4031120 CCM 12

4031000 日付マグネット

サイズ	H65×W50mm三角
材質	マグネット製
仕様	1組(43枚) 月用1～12/各1枚、日用1～31/各1枚

※ご近隣看板C、CCに使用可能。



ミラー(鏡)付服装点検板



4252240 W224

サイズ	本体	H1200×W900mm、木枠付
	ミラー寸法	H915×W430mm

電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。

GPS
同期
GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。

AC
100V
AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。

軽トラ
積載可
軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。

無日照
無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

許可証・電気関係標識

※WS、WKSの番号は全部ステッカー製です。 ※Mの番号はマグネット製です。 ※WKの番号は硬質樹脂製です。

取扱責任者 正 副

4090071 WS7(A)
4090079 WS7(A)M
サイズ H70×W150mm

取扱責任者 正 副

4091072 WS7(B)
4091079 WS7(B)M
サイズ H150×W70mm

持込許可証
機種
所属
取扱責任者
使用期間
使用場所
許可年月日
平成 年 月 日

4090200 WS20
サイズ H70×W45mm

取扱責任者 正 副

1020629 WS7(C)
1020635 WS7(C)M
1020630 WS7(D)
1020636 WS7(D)M
1020631 WS7(E)
1020637 WS7(E)M
1020632 WS7(F)
1020638 WS7(F)M
1020633 WS7(G)
4096079 WS7(G)M
1020634 WS7(H)
1020639 WS7(H)M
サイズ H190×W80mm

運転責任者 正 副

電気取扱責任者 正 副

責任者 正 副

作業主任者 正 副

管理責任者 正 副

法令表示板

ご近隣看板・事務所用提示物

許可証・電気関係標識ステッカー

建設現場のイラスト標識

入坑者一覧表

重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の職務

ビット内作業標識

通り芯標識

建災防統一安全標識



4090220 WS22
サイズ φ50mm

整理番号 ()
使用届済証
機種
業者名
使用期限
作業所

4090230 WS23
サイズ H50×W60mm

整理番号 ()
使用届済証
機種
業者名
使用期限
作業所

4090240 WS24
サイズ H85×W110mm

持込機械届受理証
持込会社名
取扱者
受理年月日
受理機
使用期間
会社名

4090302 WS30(B)
1016927 WS30(B)M
サイズ H50×W75mm横柄



4090320 WS32
サイズ φ40mm



4090330 WS33
サイズ φ30mm



4090260 WS26
サイズ φ40mm



4090270 WS27
サイズ H40×W60mm横柄



4090280 WS28

許可番号 ()
持込許可証
機種
所属
取扱責任者
使用期間
使用場所
許可年月日
平成 年 月 日
所長 作業所

4070260 WK26
サイズ H150×W100mm

許可番号 ()
持込許可証
機種
所属
取扱責任者
使用期間
使用場所
許可年月日
平成 年 月 日

4070111 WK11(両面)
サイズ H150×W100mm

点検表
点検日 期印
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日

(表) (裏)

4079260 WKS26
サイズ H150×W100mm

4079111 WKS11表
4079112 WKS11裏
サイズ H150×W100mm

持込機械届受理証
機種
持込会社名
取扱者
受理年月日
受理機
使用期間
会社名
責任者以外取扱い禁止
責任者 正 副 副

4090400 WS40
サイズ H280×W150mm

持込機械届受理証
機種
持込会社名
取扱者
受理年月日
受理機
使用期間
会社名


4090300 WS30
サイズ H100×W150mm

4090309 WS30M
サイズ H100×W150mm

電灯 動力

4090500 WS50 電灯
4090510 WS51 動力
4090502 WS50(B) 無地
4090512 WS51(B) 無地
サイズ H80×W40mm
仕様 1組(10枚)

剥離型紙をはがし
電線に折りまげて
ワンタッチで
取付できます。



電灯

4070180 WK18
紐付 電灯
4070182 WK18(B)
紐付 白無地

サイズ H70×W40mm

動力

4070190 WK19
紐付 動力
4070192 WK19(B)
紐付 黄無地

回路明示板

4070400 WK40 紐付

建設現場のイラスト標識

©手塚プロダクション 版權無断使用厳禁・不許転載

販売品

マンガ標識・許可板

法令表示板

ご近所看板・事務所用掲示物

許可証・電気関係標識ステッカー

建設現場のイラスト標識

入坑者一覧表

重機取扱い標識

建設機械標識

作業主任者の職務

ビット内作業標識

通入標識

建炎防統一安全標識



4130010 WB1
4130011 WB1(A) 左矢印
4130012 WB1(B) 右矢印



4130020 WB2
4130021 WB2(A) 左矢印
4130022 WB2(B) 右矢印



4130510 WB51



4130520 WB52



4130530 WB53



4130540 WB54



4130550 WB55



4130560 WB56



4130580 WB58



4130582 WB58(B)



4130710 WB71
4130711 WB71(A) 左矢印
4130712 WB71(B) 右矢印



4130730 WB73



4130750 WB75



4130902 WB90(B)



4132000 WB200



4133000 WB300

サイズ	H300×W600mm
材質	クリーンエコボード製
仕様	穴4スミ




4170010 WE1



4170020 WE2



4170030 WE3



4170040 WE4



4170050 WE5



4170052 WE5(B)




4170053 WE5(C)



4170054 WE5(D)



4170060 WE6




4170070 WE7



4170080 WE8



4170090 WE9



4170120 WE12



4170130 WE13



4170170 WE17



4170510 WE51



4170520 WE52



4170530 WE53

サイズ	H450×W600mm
材質	クリーンエコボード製
仕様	穴4スミ

電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。

GPS
同期
GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。

AC
100V
AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。

軽トラ
積載可
軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。

無日照
約00日間
無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

建設現場のイラスト標識

©手塚プロダクション 版權無断使用嚴禁・不許転載

4130030	4130040	4130050	4130060	4130070	4130080	4130090	4130100	4130110	4130111	4130120
WB3	WB4	WB5	WB6	WB7	WB8	WB9	WB10	WB11	WB11B	WB12
4130130	4130140	4130150	4130170	4130180	4130190	4130202	4130210	4130220	4130230	4130240
WB13	WB14	WB15	WB17	WB18	WB19	WB20(B)	WB21	WB22	WB23	WB24
4130250	4130260	4130270	4130280	4130290	4130300	4130310	4130320	4130330	4130350	4130360
WB25	WB26	WB27	WB28	WB29	WB30	WB31	WB32	WB33	WB35	WB36
4130370	4130380	4130390	4130400	4130410	4130420	4130430	4130440	4130450	4130460	4130470
WB37	WB38	WB39	WB40	WB41	WB42	WB43	WB44	WB45	WB46	WB47
4130480	4130490	4130500	4130590	4130600	4130610	4130630	4130661	4130662	4130670	4130680
WB48	WB49	WB50	WB59	WB60	WB61	WB63	WB66(A)	WB66(B)	WB67	WB68
4130690	4130720	4130770	4130780	4130790	4130810	4130820	4130830	4130840	4130850	4130860
WB69	WB72	WB77	WB78	WB79	WB81	WB82	WB83	WB84	WB85	WB86
4130870	4130880	4130890	4130912	4130930	4130950					
WB87	WB88	WB89	WB91(B)	WB93	WB95					

サイズ	H600×W300mm
材質	クリーンエコボード製
仕様	穴4スミ

建設現場のイラスト標識

©手塚プロダクション 版權無断使用厳禁・不許転載

販売品

マンガ標識・許可板

法令表示板

ご近所看板・
事務所用提示物許可証・
電気関係標識
ステッカー建設現場の
イラスト標識

入坑者一覧表

重機取扱い
標識

建設機械標識

作業主任者の
職務ビット内
作業標識

通り名標識

建災防統一
安全標識

4170160 WE16	4170180 WE18	4170190 WE19	4170191 WE19B	4170210 WE21	4170230 WE23	4170240 WE24	4170250 WE25
4170280 WE28	4170300 WE30	4170310 WE31	4170320 WE32	4170330 WE33	4170340 WE34	4170360 WE36	4170370 WE37
4170380 WE38	4170390 WE39	4170392 WE39(B)	4170400 WE40	4170450 WE45	4170460 WE46	4170480 WE48	4170490 WE49
4170500 WE50	4170540 WE54	4170590 WE59	4170600 WE60	4170610 WE61	4170650 WE65	1018299 WE73	1018300 WE74
4190011 WF1(A)	4190012 WF1(B)	4190060 WF6	4190110 WF11	4190120 WF12	4190131 WF13(A)	4190140 WF14	4190150 WF15
4190160 WF16	4190220 WF22	4190250 WF25	4190250 WF25	4190250 WF25	4190250 WF25	4190250 WF25	4190250 WF25

電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。GPS
同期
GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。AC
100V
AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。軽トラ
積載可
軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。無日照
約00日間
無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

イラストセットパネル



4231010 イラストセットパネル 101



4231020 イラストセットパネル 102



4231040 イラストセットパネル 104



4231050 イラストセットパネル 105



4231060 イラストセットパネル 106



4231070 イラストセットパネル 107

サイズ	H920×W1830mm	仕様	プラスチックフレーム・木枠付
使用標識	4231010	WB31・WE16・WB87・WE46	
	4231020	WB67・WE50・WB39・WB30	
	4231040	WE30・WB32・WB3・WE43	
	4231050	WE31・WE32・WB43・WB68	
	4231060	WB46・WB47・WB45・WB50	
	4231070	WB8・WB33・WB69・WB11B・WB5	

※イラストセットパネルの無地版もあります(全品ダンボール入り)。

建設現場のイラスト標識

©手塚プロダクション 版權無断使用厳禁・不許転載



4190070 WF7




4190080 WF8



4190090 WF9



4190100 WF10



4190170 WF17



4210010 WN1



4210020 WN2




4190180 WF18




4190190 WF19



4190210 WF21



4190280 WF28




4190310 WF31




4210030 WN3



4210040 WN4



4190320 WF32



4190330 WF33



4190340 WF34



4190350 WF35



4190360 WF36



4210050 WN5

サイズ	H900×W600mm
材質	クリーンエコボード製 ホワイトボード製(4190430・4190440・4190460・4190470)

サイズ	H900×W450mm
材質	クリーンエコボード製
仕様	穴4スミ

工事用車両標識

●工事用車両標識用金具9202に設置できます。



7016010 19



7016020 19-A



7016030 19-B



7016040 19-C



7016050 19-D



7016060 19-E



7016110 19-F



7016120 19-F1



7016130 19-F2



7016140 19-F3



7016150 19-F4



7016160 19-F5

サ イ ズ	H450×W600mm
材 質	カラー鋼板
仕 様	両面印刷
穴 数	上下6カ所

ゲート標識

●工事用車両標識用金具9202に設置できます。



7016410 405-G



7016420 405-G1



7016430 405-G2



7016440 405-G3



7016450 405-G4



7016460 405-G5

サ イ ズ	H450×W600mm
材 質	カラー鋼板
仕 様	両面印刷
穴 数	上下6カ所

工事用車両標識用金具



7016550 9202

工事用車両標識用金具 単管用全周型

サ イ ズ	H465×W610mm
重 量	3.8kg
材 質	スチール製
仕 様	スチール製メッキ仕上げ H450×W600用



1021333

6252-Y LED回転灯 AC100V 黄

サ イ ズ	φ160×H172mm
重 量	950g
コード長	330mm
仕 様	M8ボルト3ヶ所

フォーミルⅢ 19-SD

●通行者等に音声とブザーで作業所から出る車両の注意喚起をします。



1021326

仕 様	車両出入口音声警報センサー
重 量	約7kg
電 源 電 圧	AC100V、50/60Hz
最大消費電力	14W
動作保障温度範囲	-20℃～+50℃
最大音圧	95dB(音量調整不可)
センサー検知距離	0.5～6m
保護等級	IP43相当

音声切替方法

1	「ブーブーブー工事車両が入ります。ご注意ください」+回転灯
2	「ブーブーブー車両が入ります。ご注意ください」+回転灯
3	「ブーブー」(繰り返し)+回転灯
4	回転灯のみ(無音)



取付方法

- ①出入口の上部に回転灯とスピーカー(一体型)をクランプで取り付けます。
※クランプを外すと、フラットな仮囲いに取付可能です。
- ②方向判別センサーを、出入口の5m～8m位の位置に設置します。
(作業所の状況によって決めてください。)
※センサーは、縦・横の支柱どちらでも取付可能です。
- ③電源を入れて方向判別センサーの方向を合わせてください。
- ④音声切替スイッチを1～4チャンネルのいずれかのチャンネルに合わせてください。
(「音声切替方法」を参照してください。)
- ⑤動作開始の確認をしてください。

電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。

GPS同期
GPS同期が可能な
製品です。

AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。

軽トラ積載可
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。

無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

販売品

マンガ標識・許可板

法令表示板

ご近所看板・
事務所用掲示物許可証・
電気関係標識
ステッカー建設現場の
イラスト標識

入坑者一覧表

重機取扱い
標識

建設機械標識

作業主任者の
職務ピット内
作業標識

通り名標識

建炎防統一
安全標識

入坑・入場者一覧表(写真ケース式)

●作業所の用途に合わせて、大型タイプや扉付きタイプも製作いたします。
※作業所の規模により基本型で表示しきれない場合は、追加型を組み合わせさせていただきます。

壁掛け型(吊金具2個付)



7471341	134-A
サイズ	H900×W600mm
重量	3.5kg
材質	アルミ＋樹脂複合板
仕様	入坑者一覧表(入坑⇄出坑) 基本型(30人用)



7471331	133-A
サイズ	H900×W600mm
重量	3.5kg
材質	アルミ＋樹脂複合板
仕様	入場者一覧表(入場⇄出場) 基本型(30人用)




7471342	134-B
サイズ	H900×W600mm
重量	3.8kg
材質	アルミ＋樹脂複合板
仕様	入坑者一覧表(入坑⇄出坑) 追加型(35人用)

壁掛け型小タイプ(吊金具2個付)



7471321	132-A
サイズ	H450×W300mm
重量	0.9kg
材質	アルミ＋樹脂複合板
仕様	入坑者用




7471319	131-S
サイズ	H92×W70mm
材質	プラスチック
仕様	写真貼付けスペース (65×65)

7471332	133-B
サイズ	H900×W600mm
重量	3.8kg
材質	アルミ＋樹脂複合板
仕様	入場者一覧表(入場⇄出場) 追加型(35人用)


7471322	132-B
サイズ	H450×W300mm
重量	0.9kg
材質	アルミ＋樹脂複合板
仕様	入槽者用

※入坑・入場時は写真ケースを右に、出坑・出場時は左にスライドさせてお使いください。

入坑者一覧表



4252230	W223 25名用
サイズ	H600×W900mm
材質	メラミン焼付鉄板製
仕様	25名用回転名札掛付



4252231	W223 50名用
サイズ	H600×W900mm
材質	メラミン焼付鉄板製
仕様	50名用回転名札掛付




4259010	W223 50名用名札掛
サイズ	H233×W585×D18mm
仕様	補助プレート4枚付




4259000	W223 25名用名札掛
サイズ	H118×W585×D18mm
仕様	補助プレート2枚付



4253010	W223用補助プレート
仕様	片面赤、片面白



4190260	WF26
サイズ	H600×W900mm
材質	クリーンエコボード製




4190262	WF26(B)
サイズ	H600×W900mm
材質	クリーンエコボード製

重機接触防止装置 エスカルバー



- 回転の速い重機にも使用可能です。
- 接触部は適度な柔軟性をもった樹脂製バストです。
- 3個の強力マグネットを使用する事により鋼製カウンターウェイトに取付け可能です。
- マグネット基部に防振ゴムを使用する事により振動に強く柔軟性も確保しております。
- 樹脂製バストの頭部には反射シートを貼り付けております。



7662510 3台セット

色	本 体	レッド
	反射シート	ホワイト
サ イ ズ	H410×W395×D700mm	
重 量	8kg	
仕 様	本装置3台1セット (脱落防止用ワイヤ10m付)	

7662511 5458-T 1台

色	本 体	レッド
	反射シート	ホワイト
サ イ ズ	H410×W395×D700mm	
重 量	2.2kg	
仕 様	脱落防止用ワイヤ無し	

重機安全ポール



- 強力マグネットで簡単に重機に設置できます。
- 制振形状により振動や接触時の衝撃による落下を防止します。

1012052 緑/白

色	本 体	白
	反射シート	緑
サ イ ズ	パイプ径	60φ
	ベース径	80φ
	全 長	915mm
重 量	320g	
仕 様	底面マグネット付き	

1012053 赤/白

色	本 体	白
	反射シート	赤
サ イ ズ	パイプ径	60φ
	ベース径	80φ
	全 長	915mm
重 量	320g	
仕 様	底面マグネット付き	

- 点滅・連続点灯モードをボタンで切替えます。
- マグネット式かつ角度調整が出来る仕様で、重機以外の場所へも取付できます。

1017916 赤LED

色	赤		
サイズ	ボール径	46φ	
	全 長	970mm	
重 量	1.45kg		
仕 様	連続点灯約60h 単一乾電池2本使用		

開口部注意・高さ制限看板



4252210 W221




4252220 W222

サ イ ズ	H300×W1200×D2mm
材 質	クリーンエコボード製

※上部のトラマークは反射です。

重機取扱い標識




4276110 WM11



4276120 WM12



4276130 WM13



4276140 WM14

標準サイズ	H1200×W800mm
鉄枠サイズ	H1400×W800mm
材 質	鉄板製(鉄枠付)

電池式マーク
電池を使用して稼働する電池式製品です。

GPS同期
GPSマークGPS同期が可能な製品です。

AC100V
AC100VマークAC100V電源に対応した製品です。

軽トラ積載可
軽トラの積載基準に適合しており、積載した状態で走行できる製品です。

無日照
無日照マーク満充電時に無日照で使用可能なおおよその日数です。

重機取り扱い標識・建設機械標識




4250430	W43
4250432	W43(B)
サイズ	W43:H900×W1200mm W43(B):H600×W900mm(縮小版)
材質	クリーンエコボード製


※無線による合図法が併記されています。



4250420	W42
4252200	W220
サイズ	W42:H900×W900mm W220:H600×W900mm(縮小版)
材質	クリーンエコボード製



4290010	WG1
サイズ	H900×W1200mm
材質	クリーンエコボード製



4291010	WH1
サイズ	H900×W1800mm
材質	クリーンエコボード製



4490420	たれ幕42
サイズ	H1800×W450mm
材質	ターボリン製
仕様	上下硬質パイプ ヒモ付



4510260	横幕26
サイズ	H450×W1800mm
材質	ターボリン製
仕様	4スミ中央上下(6ヶ所) 補強ハトム付

建設機械標識




サイズ	小:約50mm角 大:約80mm角
材質	マグネット製
仕様	マグネット製型抜タイプ


1	ミニ重機 1 ユニツク車 小 4270010 / 大 4270011	8	ミニ重機 8 モータスクレーバ 小 4270080 / 大 4270081	15	ミニ重機 15トラッククレーン 小 4270150 / 大 4270151
2	ミニ重機 2 タイヤローラ 小 4270020 / 大 4270021	9	ミニ重機 9 マカダムローラ 小 4270090 / 大 4270091	16	ミニ重機 16 ブルドーザー 小 4270160 / 大 4270161
3	ミニ重機 3 モータグレーダ 小 4270030 / 大 4270031	10	ミニ重機 10 コンクリートポンプ車 小 4270100 / 大 4270101	17	ミニ重機 17 ショベルローダ 小 4270170 / 大 4270171
4	ミニ重機 4 ミキサー車 小 4270040 / 大 4270041	11	ミニ重機 11 グローラダンプ 小 4270110 / 大 4270111	18	ミニ重機 18 バックホウ 小 4270180 / 大 4270181
5	ミニ重機 5 高所作業車 小 4270050 / 大 4270051	12	ミニ重機 12 掘削機 小 4270120 / 大 4270121	19	ミニ重機 19 ラフティングクレーン 小 4270190 / 大 4270191
6	ミニ重機 6 コンクリートポンプブーム車 小 4270060 / 大 4270061	13	ミニ重機 13 杭打機 小 4270130 / 大 4270131	20	ミニ重機 20 クローラクレーン 小 4270200 / 大 4270201
7	ミニ重機 7 ダンプトラック 小 4270070 / 大 4270071	14	ミニ重機 14 タワークレーン 小 4270140 / 大 4270141		

重機取り扱い標識・建設機械標識

●現場での重機車両配置の明確化をはかるため、ホーロー製 黒板を使用して下さい。 ●マグネット製で着脱が簡単です。



5090250	W45
サイズ	H900×W1200mm (ラバー・マーカ付)
材質	ホワイトボード製

ミニ重機101 バックホウ		ミニ重機102 ブルドーザー		ミニ重機103 クローラクレーン		ミニ重機104 ユニツク車	
	小 4271010 大 4271011		小 4271020 大 4271021		小 4271030 大 4271031		小 4271040 大 4271041
ミニ重機105 ダンプトラック		ミニ重機106 10tトラック		ミニ重機107 ミキサー車		ミニ重機108 ラクタークレーン	
	小 4271050 大 4271051		小 4271060 大 4271061		小 4271070 大 4271071		小 4271080 大 4271081
ミニ重機109 コンクリートポンプ車		ミニ重機110 トラッククレーン		ミニ重機111 杭打機		ミニ重機112 タワークレーン	
	小 4271090 大 4271091		小 4271100 大 4271101		小 4271110 大 4271111		小 4271120 大 4271121
サイズ 小:H30×W60mm 大: H60×W120mm		材 質 マグネット製		仕 様 マグネット製平面タイプ			

クレーン標識

東 西 南 北	4313010 クレーンNo.1 4313020 クレーンNo.2 4313030 クレーンNo.3	サイズ	No.1:H300×W300mm No.2:H450×W450mm No.3:H600×W600mm	東 西 南 北	4313040 クレーンNo.4 4313050 クレーンNo.5 4313060 クレーンNo.6	サイズ	No.4:H300×W300mm No.5:H450×W450mm No.6:H600×W600mm	材質	鉄板製	仕様	1組(4枚)
------------------	--	-----	--	------------------	--	-----	--	----	-----	----	--------


建設機械標識

●玉掛ワイヤーロープの点検●
の点検色は です

4292040 WG4 板のみ

4292042 WG4B 板のみ

サイズ	WG4:H300×W1200mm WG4B:H200×W900mm
材質	鉄板製



4292050 WG5 板のみ

4292052 WG5B 板のみ

サイズ	WG5:H900×W1200mm WG5B:H600×W900mm
材質	鉄板製

今月 今週



4291040 WG4・5用

点検板マグネットのみ 7枚

4291050 WG4B・5B用

点検板マグネット(縮小版)のみ7枚

サイズ	WG4・5:H100×W200mm WG4B・5B:70×150mm(縮小版)
-----	--

みぎあしボード

●ビニールテープの「置場」
「在庫」を見える化します。



1019872 みぎあしボード

サイズ	H330×W500mm
重量	1.5kg
セット内容	マグネットシート×2枚、ビス4本

※テープは別売りです。

吊荷警報器

- 最大約105dbの高音で吊荷直下の作業員へ警告します。
- ひとつの警報器で3種類の警報音声を選べます。
- 旧製品に比べ、落下時の耐久性が大幅にアップします。
- 環境に合わせて警報音量を連続可変調整可能です。




5190080

サイズ	H165×W90mm
材質	ABS樹脂、シリコン
使用電池	単三乾電池4本
音量	下95～上105db
使用時間	約10時間(95～100db使用時A・B・Cモード共)




3色介錯ロープ



7542550

3色介錯ロープセット

- 目立つ3色を使い、分かりやすく距離表示をしています。



7542560

3色介錯ロープ(赤+黄+緑)5m

- 3色介錯ロープを簡単にに取り付け、取り外しできます。



7542640


3色介錯ロープ専用フック

サイズ	φ12mm×L5m
材質	ポリエステル
仕様	ロープのみ

サイズ	H218×口径50mm
材質	スチール
仕様	専用フックのみ

※ロープは含みません。

建設機械標識



4290060 WG6

サイズ	H900×W600mm
材質	クリーンエコボード製



4290070

WG7



4290080

WG8

サイズ	H600×W900mm
材質	クリーンエコボード製



4292010 WL1



4292030 WL3

サイズ	H600×W1800mm
材質	アルミ複合板製
仕様	穴6ヶ所



4510270 横幕27



4510280 横幕28

サイズ	H450×1800mm
材質	ターポリン製
補強ハトメ	6ヶ所



4275600 WS60

4275610 WS61

サイズ	H210×W300mm A:H30×W260mm B:H210×W40mm C:H150×W260mm
材質	ステッカー製

サイズ	H210×W300mm A:H30×W260mm B:H210×W40mm C:H150×W260mm
材質	ステッカー製



4170630 WE63

4170620 WE62

サイズ	WE62:H600×W450mm WE63:H450×W600mm
材質	クリーンエコボード製
仕様	穴4スミ



4490430 たれ幕43

4490440 たれ幕44

サイズ	H1800×W450mm
材質	ターポリン製
仕様	上下硬質パイプ・ヒモ付

電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。

GPS同期
GPS同期が可能な
製品です。

AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。

軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。

無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

作業主任者の職務

足場の組立て等 作業主任者の職務 1. 材料の欠点の有無を確認し、不良品を取り除くこと。 2. 鉄骨、工具、安全帯等及び保護網の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監督すること。 4. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410010 J1	土止め支保工 作業主任者の職務 1. 作業の方法を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410020 J2	地山の掘削 作業主任者の職務 1. 作業の方法を決定し、作業を監督すること。 2. 鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410030 J3	型枠支保工の組立て等 作業主任者の職務 1. 作業の方法を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410040 J4	酸素欠乏危険 作業主任者の職務 1. 作業に使用する労働者の酸素欠乏の危険を感知しないこと。労働者の危険を感知し、労働者を避難させること。 2. その日の作業を開始する前、作業に使用するすべての労働者の酸素欠乏の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 3. 労働者の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 4. 労働者の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 作業主任者氏名 4410051 J5(A)	酸素欠乏硫化水素危険 作業主任者の職務 1. 作業に使用する労働者の酸素欠乏の危険を感知しないこと。労働者の危険を感知し、労働者を避難させること。 2. その日の作業を開始する前、作業に使用するすべての労働者の酸素欠乏の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 3. 労働者の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 4. 労働者の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 作業主任者氏名 4410052 J5(B)
採石のための掘削 作業主任者の職務 1. 作業の方法を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410060 J6	木材加工用機械 作業主任者の職務 1. 木材加工用機械を取り扱う作業を、監督すること。 2. 木材加工用機械及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 木材加工用機械及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410070 J7	乾燥設備 作業主任者の職務 1. 乾燥設備を取り扱う作業を、監督すること。 2. 乾燥設備及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 乾燥設備及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410080 J8	第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務 1. 第1種圧力容器を取り扱う作業を、監督すること。 2. 第1種圧力容器及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 第1種圧力容器及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410090 J9	ガス溶接作業主任者の職務 1. 作業の方法を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410100 J10	はい 作業主任者の職務 1. 作業の方法を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410110 J11
ボイラー据付工事 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410120 J12	プレス機械 作業主任者の職務 1. プレス機械及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 2. プレス機械及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. プレス機械及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410130 J13	ボイラー取扱 作業主任者の職務 1. ボイラーを取り扱う作業を、監督すること。 2. ボイラー及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. ボイラー及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410140 J14	ガス溶接作業主任者の職務 1. 作業の方法を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410150 J15	船内荷役 作業主任者の職務 1. 作業の方法を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410160 J16	鉛 作業主任者の職務 1. 作業の方法を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410170 J17
特定化学物質 作業主任者の職務 1. 作業に使用する労働者の特定化学物質の危険を感知しないこと。労働者の危険を感知し、労働者を避難させること。 2. その日の作業を開始する前、作業に使用するすべての労働者の特定化学物質の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 3. 労働者の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 4. 労働者の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 作業主任者氏名 4410180 J18	エックス線 作業主任者の職務 1. エックス線を取り扱う作業を、監督すること。 2. エックス線及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. エックス線及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410190 J19	玉掛技能資格者の職務 1. 玉掛技能を取り扱う作業を、監督すること。 2. 玉掛技能及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 玉掛技能及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 玉掛技能資格者氏名 4410200 J20	有機溶剤 作業主任者の職務 1. 作業に使用する労働者の有機溶剤の危険を感知しないこと。労働者の危険を感知し、労働者を避難させること。 2. その日の作業を開始する前、作業に使用するすべての労働者の有機溶剤の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 3. 労働者の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 4. 労働者の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 作業主任者氏名 4410210 J21	建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410220 J22	林業架線 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410230 J23
コンクリート破砕器 作業主任者の職務 1. 作業の方法を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410240 J24	高圧室内作業主任者の職務 1. 高圧室内作業を取り扱う作業を、監督すること。 2. 高圧室内作業及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 高圧室内作業及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410250 J25	コンクリート造の工作物の解体等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410260 J26	木造建築物の組立て等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410270 J27	ガンマ線透過写真 撮影作業主任者の職務 1. ガンマ線透過写真を取り扱う作業を、監督すること。 2. ガンマ線透過写真及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. ガンマ線透過写真及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410280 J28	四アルギル鉛等 作業主任者の職務 1. 作業に使用する労働者の四アルギル鉛等の危険を感知しないこと。労働者の危険を感知し、労働者を避難させること。 2. その日の作業を開始する前、作業に使用するすべての労働者の四アルギル鉛等の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 3. 労働者の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 4. 労働者の危険を感知し、労働者の危険を感知しないこと。 作業主任者氏名 4410290 J29
ずい道等の掘削等 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410300 J30	ずい道等の掘工 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410310 J31	グラインダー・カッター 作業主任者の職務 1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに鉄骨及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410320 J32	高所作業及び墜落危険 作業指揮者の職務 1. 高所作業及び墜落危険を取り扱う作業を、監督すること。 2. 高所作業及び墜落危険及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 高所作業及び墜落危険及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業指揮者氏名 4410330 J33	車両系建設機械等 運転資格者の職務 1. 車両系建設機械等を取り扱う作業を、監督すること。 2. 車両系建設機械等及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 車両系建設機械等及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 作業主任者氏名 4410340 J34	安全衛生推進者の職務 1. 安全衛生推進者を取り扱う作業を、監督すること。 2. 安全衛生推進者及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 安全衛生推進者及びその安全装置の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 4. 作業中、安全帯等及び保護網の使用状況を監視すること。 安全衛生推進者氏名 4410350 J35

脚立関係標識

表 4070350 WK35 (両面)

裏

表 4070360 WK36 (両面)

裏

サイズ	H200×W100mm
材質	硬質樹脂製

4070370 WK37

サイズ	H220×W120mm
材質	レザー製(ヒモ付)
仕様	穴4スミ

開口部関係標識

4070500 WK50

サイズ	H225×W300mm
材質	クリーンエコボード製
仕様	上下両面テープ付

通り芯標識

4315010
通り芯(極小)
×0~×16

4315030
通り芯(極小)
Y0~Y16

4315050
通り芯(極小)
A~Z

4315070
通り芯(極小)
0~16

サイズ	H300×W300mm
材質	鉄板製

4316010
通り芯(小)
×0~×16

4316030
通り芯(小)
Y0~Y16

4316050
通り芯(小)
A~Z

4316070
通り芯(小)
0~16

サイズ	H450×W450mm
材質	鉄板製

4315020
通り芯(極小)
×P0~×P16

4315040
通り芯(極小)
YP0~YP16

4315060
通り芯(極小)
AP~ZP

4315080
通り芯(極小)
0P~16P

サイズ	H300×W300mm
材質	硬質樹脂製

4316020
通り芯(小)
×P0~×P16

4316040
通り芯(小)
YP0~YP16

4316060
通り芯(小)
AP~ZP

4316080
通り芯(小)
0P~16P

サイズ	H450×W450mm
材質	硬質樹脂製

※通り芯用切抜数字1~16(極小・小)アプリケーション付であります。
※通り芯XP.YP.AP.IP等の「P」は硬質樹脂製の材質表示の記号です。標識板には「P」は入っていません。

建災防統一安全標識

PETボトルリサイクル標識

1021280 PR1

1021281 PR2

1021282 PR3

1021283 PR4

1021284 PR5

1021285 PR6

1021286 PR7

1021287 PR8

1021288 PR9

1021289 PR10

1021290 PR11

1021291 PR12

1021292 PR13

1021293 PR14

1021294 PR15

サイズ	H450×W300mm
材質	PETボトルリサイクルボード製